



Skandinaviska OMRÅDESSKYDD

montage & material **2020**

Vi ger människor trygghet

För oss är trygghet viltstängslet längs landsvägen, grinden vid förskolan, räcket vid busshållplatsen, staketet som gör det möjligt att släppa barnen med blicken för en kort, kort stund. Tryggheten är viktig: när vi är trygga kan vi ägna oss åt allt det som är värdefullt i livet.

Skandinaviska Områdesskydd är ett av Sveriges större montageföretag inom områdesskydd: en rikstäckande och fristående totalentreprenör med bred kompetens inom såväl montage som installation av automatik och passagesystem.

På Skandinaviska Områdesskydd jobbar montörer, montageledare, säljare, installatörer, lagerpersonal och administrativ personal tätt tillsammans för att hela tiden utvecklas, och sedan företaget startades 2005 har vi utfört fler än 7000 montage runt om i landet. I vår e-handel Stängselbutiken har vi ett stort utbud av produkter från världsledande leverantörer, för att du som kund också ska kunna montera själv med samma höga kvalitet.

Våra kunder är alltifrån privatpersoner till storföretag, och det ger oss både erfarenhet och perspektiv. Hos oss är dina behov viktiga och målet med varje projekt är att förstå och tillgodose dem. När vi hittar rätt lösning blir din vardag enklare, effektivare och tryggare.

Välkommen till Skandinaviska Områdesskydd!

✓ Smidiga beställningar

✓ Snabba leveranser

✓ Högsta kvalitet



Alltid öppet i Stängselbutiken

Stängselbutiken är vår e-handel. Här kan du varje dag dygnet runt se aktuella priser och leveranstider, samt precis vilka artiklar vi har i sortimentet. När du handlar för första gången får du ett kundnummer och kan fortsättningsvis logga in på Mina sidor för att enkelt ha koll på orderstatus och orderhistorik.

Beställningar

Du kan lägga din beställning direkt i vår e-handel. Då ser du priser och produktinformation på en gång! Om du inte vill lägga din order på en gång kan du också välja att spara din varukorg som en offert, som du sedan kan komma tillbaka till. Du kan också ringa till oss eller kontakta oss per mail - vi svarar snabbt.

Betalning

Hos oss kan du betala med kreditkort, faktura eller direktbetalning vid avhämtning. Du kan också leasa en del av våra produkter med delbetalning - läs mer om det längre fram.

Leveranser

Vi skickar varor över hela Sverige i samarbete med flera av Sveriges största distributörer. Din sändning levereras till den adress du angivit, men tänk på att du eller någon annan måste vara på plats för att kvittera ut godset. Ibland behöver du också lossa godset själv, alternativt få godset utkört med kranbil.

Leveranstiden för våra produkter kan variera kraftigt beroende på leverantör, säsong och typ av kolli. Du kan se den uppskattade leveranstiden för varje produkt på produktsidan. De varor som finns i lager skickas vanligtvis från oss inom en vecka, och därefter tar transporten med fraktbolaget ytterligare 3-4 dagar.

Avhämtning

Du är alltid välkommen att hämta ditt material själv på vårt lager. När du hämtar själv hjälper vi dig att lasta, och du får 10% i hämtrabatt (justeras i efterhand vid beställningar i e-butiken). Observera att hämtrabatten ej gäller byggstängsel, och inte heller i kombination med andra rabatter.

”Jag försöker ligga steget före, så att det inte ska uppstå problem”

JOHANNA,
E-HANDELSASSISTENT



Möt vår personal: Johanna, e-handelsassistent

Beställer du ditt material i vår e-handel har du kanske turen att få hjälp av Johanna, vår proffsiga e-handelsassistent. Johanna har förutom ett riktigt bra sifferminne en alldeles otrolig förmåga att hitta rätt lösning för de flesta behov.

Hej Johanna! Kan du berätta vad du jobbar med?

- Jag jobbar med orderadministration på Skandinaviska Områdesskydd. Alla ordrar som kommer in i vår e-handel Stängselbutiken passerar mig. Jag kollar så att beställningen ser rätt och riktig ut, så att materialet fraktas på bästa sätt och så att den går iväg i rätt tid.

Vilka behov brukar dina kunder ha?

- Det kan vara lite klurigt att köpa stängsel och en del kunder behöver hjälp med vad de ska beställa för material. Då hjälper jag dem att få rätt saker med i ordern. Men det som framför allt kan vara svårt är det här med frakt. Kunderna behöver ofta hjälp att få materialet levererat på ett visst sätt eller en viss dag.

Kan du berätta om någon kund som du känner att du hjälpt på ett extra bra sätt?

- Alltså det är svårt att säga, för jag hjälper ju kunder varje dag. Mitt jobb fungerar så att ju bättre jag hjälper kunderna desto mindre märks det. Jag försöker att ligga steget före så att det inte ska uppstå några problem eller tveksamheter för kunden, varken med köpet eller med leveransen. Men ibland får jag jobba lite hårdare för att hitta en lösning. För ett tag sedan hade jag en kund som fått en grind som tyvärr blivit skadad i transporten och därför behövde ersättas. Det var väldigt viktigt att grinden kom på plats i tid men inget fraktbolag hade möjlighet att köra ut den dagen. Till sist lyckades jag lösa det så att en av våra säljare kunde ta med sig ett nytt grindblad till kunden när han var på väg till ett annat kundbesök.

Vad är yrkesstolthet för dig?

- Jag känner mig stolt över mitt jobb när allt flyter på, när jag är förberedd och har kontroll över alla aktiva ordrar i systemet. Och när man får positiv feedback från en kund som är nöjd!

När trivs du mest på jobbet?

- Jag tycker om kundkontakten i mitt jobb, och att det är så varierande. Och jag gillar att lösa problem! Det är inte så att jag tycker om problem, men det är en skön känsla att kunna hjälpa till när något inte fungerar för en kund eller mina kollegor.

Till sist, vad gör du när du inte jobbar?

- När jag är ledig så går nästan all tid åt till min familj. Om jag har lite tid för mig själv så tar jag gärna en promenad, eller ett glas bubbel med några kompisar.

”Mina kunder störs ofta av ljud och buller runt omkring sin bostad”

ROBERT,
KUNDANSVARIG



Möt vår personal: Robert, säljare & projektledare

Buller är ett samhällsproblem som ökar i takt med att bebyggelse och trafik blir tätare. Vi får många frågor om möjligheten att dämpa buller och Robert, en av våra kundansvariga, har de flesta svaren. Med kilometervis med bullerplank bakom sig vet han vad han pratar om.

Hej Robert! Kan du berätta vad du jobbar med?

- Jag jobbar med försäljning och projektledning på Skandinaviska Områdesskydd. Man kan säga att jag är speciellt inriktad på bullerskydd och träprodukter, så om du vill prata buller, trästaket eller spaljéer så kommer du kanske att träffa på mig.

Vilka behov brukar dina kunder ha?

- Mina kunder störs ofta av ljud och buller runt omkring sin bostad och de vill förstås ha lugn och ro. Andra behöver ett snyggt insynsskydd för att slippa insyn från grannar eller allmänna områden, eller så är de ute efter att ge sin fastighet ett mer klassiskt eller modernt uttryck med ett staket i trä.

Kan du berätta om någon kund som du känner att du hjälpt på ett extra bra sätt?

- Ja absolut. Nyligen hjälpte jag en kund med ett NoiStop bullerskydd, där vi tog fram alla ritningar och annat till bygglovshandlingarna och sedan också köpte in, projektledde och byggde på plats. Den här kunden kunde inte alls vara på ena sidan av sin tomt eftersom den angränsade till en väldigt trafikerad väg där trafiken ökat mycket och blivit tyngre under flera år. Familjen hade dessutom kaniner som bara kunde vara ute på ena sidan av huset. När vi byggt bullerskyddet så blev det jättestor skillnad, och dessutom så lyckades vi med några extra snygga lösningar vad gäller montaget. Jag kunde kommunicera direkt med montörerna som var på plats och hitta en bra lösning för ett litet utskjutande tak som krävde att vi kapade till en sektion av planket.

Vad är yrkesstolthet för dig?

- Det är nog att alltid leverera det man säger att man ska leverera. Att även om små misstag ibland görs på vägen, så ska man alltid ha tacksägelse för dem. Om vi upptäcker dem i tid hinner vi rätta till dem och kan leverera i tid så att kunden blir nöjd.

När trivs du mest på jobbet?

- Jag tycker om att träffa nya kunder på plats för första gången. Då får jag en bra chans att förstå vad kunden har för behov och att presentera mina förslag till lösningar. Det känns alltid bra när jag kan ge kunden en bättre eller billigare lösning än vad hen först tänkt, baserat på mina erfarenheter. Kunderna uppskattar ärligheten också, att man kan säga att ”det där kommer inte bli bra” eller ”det där blir onödigt dyrt”.

Till sist, vad gör du när du inte jobbar?

- Jag är en ganska vanlig kille så det är det klassiska ”familj och träning” som tar upp fritiden. Jag försöker klämma in några löparpass på under veckans luncher också, det ger härligt fokus och lugn och ro i kroppen resten av dagen.

Montage i toppklass

Med högkvalitativa produkter är det också viktigt att hålla ett jämnt och effektivt montage i toppklass. Våra montörer har dokumenterad erfarenhet, alla utbildningar som krävs och arbetar i hela landet.


Vad är god kvalitet?

Kvalitet är aldrig objektivt utan alltid tydligt fastställt och kommunicerat. Vi följer Sveriges Stängselentreprenörers förenings (SSEF) anvisningar för såväl material som montage och grundläggning. Det gör det lätt att jämföra och ställa krav för dig som kund.


Är du nyfiken på SSEF:s anvisningar så kan du beställa handboken på www.stangselforeningen.se.

Grundläggning för olika förutsättningar


Rätt grundläggning är A och O för ett hållbart montage, oavsett vilken typ av områdesskydd det gäller. Vi har utrustningen som behövs och hanterar alla tekniker för att kunna hjälpa dig med rätt grundläggning för just ditt projekt.




Direktgjutning: Stolpen gjuts med betong direkt i marken.




Fotplatta: Stolpen monteras med gångstänger/expanderbult på plint/platta.




Förankring i berg/mark: Stolpen förankras i berg med stolpdubb och toppgjuts.




Stolpankare: Stolpen monteras i stolpankare som drivs ner i marken.




Markrör med vinge: Stolpen monteras på nerdrivet markrör med vinge.




Tarraving: Stolpen monteras på neddrivet vingfundament.



Markrör: Stolpen monteras på markrör som drivs ner i marken.



Förankring i berg: Stolpen monteras med stolpdubb som förankras med QuikRok.



Sidomontage: Stolpen förankras i mur med expanderbult.



”Jag behöver ha leverantörer som håller vad de lovar, för att jag ska kunna göra mitt jobb”

CHRISTER,
STOCKHOLMS STÄNGSEL



Stockholm Stängsel värderar leveranssäkerhet

Christer på Stockholms Stängsel har lång erfarenhet av stängselmontage, och kan det mesta som finns att kunna om både material och montage. Kundrelationerna är viktiga, och det är en av anledningarna till att han valt Skandinaviska Områdes-skydd som leverantör av materialet.

Hej Christer! Du har ett eget företag som jobbar med stängsel, kan du berätta lite om er?

- Ja, jag och min bror Stefan har haft egen montagefirma i ungefär tio år och jobbar i Stockholm med omnejd. Vi håller framför allt på med stängsel för villa och industri men gör förstås en del andra områdesskydd också.

Vilka behov skulle du säga att du har som företagare?

- För mig är det viktigt att ha högt förtroende hos mina kunder, och att jag kan hålla det jag lovar när det gäller kvalitet på både material och montage. Kvaliteten måste förstås vara jämn och bra så att jag alltid vet att det håller måttet. Sen är leveranssäkerheten jätteviktig. Om jag säger att jag ska börja på måndag och vara färdig på onsdag, då håller jag det. Det betyder att jag behöver ha leverantörer som också håller vad de lovar. Jag måste få det jag beställt i tid och till rätt plats så att jag kan starta jobben som planerat, annars fungerar det inte för mig.

Vad betyder det för dig att ha en bra leverantör?

- Framför allt betyder det att jag inte behöver oroa mig för att inte kunna hålla det jag lovat kunderna. En bra leverantör gör ju att mitt jobb löper smidigt och flyter på varje dag. Jag uppskattar också att ha en bra kontakt, att kunna få svar på frågor snabbt och att det finns flexibilitet. En gång hade jag problem med en profilgrind till en kund, och när det inte fanns fler av just den på lager så fick jag istället låna en nätgrind så att kunden ändå fick funktionen på en gång. Sedan kunde vi byta ut grinden efter någon vecka när den kommit in i lager igen. Jag uppskattar när man försöker se lösningar på problem och inte bara själva problemet.

Har du gjort något som du är extra stolt över i ditt jobb?

- Det är svårt att svara på för jag tycker att man är flexibel och gör sitt bästa hela tiden, det är liksom självklart. Men senast för ett par dagar sen hade jag en kund som skulle ha 15 meter stängsel och där jag hade fått allt material på plats. Sedan visar det sig att marken sluttar ganska mycket i ena änden, så där behövdes en betydligt längre stolpe. Jag kunde hämta den på lagret snabbt och fortsätta montaget så att vi blev färdiga i tid trots det. Kunden blev nöjd och då är jag också nöjd - man lever ju på ryktet, så är det ju.

Ser du också stängsel överallt?

Ägnar du också dina arbetsdagar åt stängsel och andra områdesskydd? I så fall kan du bli avtalskund eller partner med oss, och därmed få bättre priser och köpvillkor.

Logga in som avtalskund

Som avtalskund har du egen inloggning till Stängselbutiken, där du kan se dina priser i jämförelse med ordinarie priser. Här finns också dina tidigare ordrar sparade, och dina aktuella material-offerter. Du loggar in på Mina Sidor med din mailadress och det lösenord som du får automatiskt första gången du handlar. Har du glömt ditt lösenord finns förstås hjälp att få i samband med inloggningen.

Om du vill bli avtalskund behöver du hjälp av en säljare att justera ditt konto så att du får rätt priser. Ring oss och prata med någon av våra säljare så berättar vi mer om hur det fungerar och hjälper dig!

Gör montagejobb som underentreprenör

Våra underentreprenörer finns över hela Sverige och vi letar alltid efter bra samarbeten med andra företag som vill och kan leva upp till samma höga krav på kvalitet och service som vi.

Som underentreprenör kan vi samarbeta vi på olika sätt kring både offertering och montage i ditt närområde, och du har egen inloggning med särskild rabatt i Stängselbutiken.se. Tillsammans kan vi ge kunderna hög service till bra pris.

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer om hur det kan fungera.



Vi finns här!

Du är alltid välkommen att besöka oss, eller ringa till oss.

08-500 11 530

info@skandinaviska.nu

Välkommen till vårt Showroom

I vårt Showroom i Haninge, söder om Stockholm finns de flesta av våra produkter att se. Vi har öppet måndag till fredag 7-16.

Här kan du se flera olika modeller av smidesstaket, grindar, räcken, villastängsel, bullerskydd, grindmotorer, hundgårdar och mycket mer. Du kan lägga order direkt på plats, och lagervaror kan du hämta på vårt lager som ligger i anslutning till vårt Showroom.

Ring oss gärna innan

Våra medarbetare har olika ansvarsområden och därför kan det vara klokt att ringa innan besök för att avtala tid, så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

Öppettider

Hälsa på i vårt Showroom eller hämta själv på lagret.

Vårt huvudkontor i Haninge med Showroom har öppet måndag till fredag 7-16.

På lagret kan du hämta din beställning måndag till torsdag 7-16.30, fredag 7-14.

Avvikande öppettider kan förekomma så kontrollera gärna tiderna på vår hemsida innan du kommer.

Frakt & betalning

Oavsett om du köper ditt material själv eller om du låter oss montera åt dig så kan vi erbjuda flexibla lösningar för såväl betalning som frakt.

Betalning

När du handlar ditt material i Stängselbutiken kan du välja att betala med kort eller på faktura. Förutsatt att du uppfyller våra krav för att handla på faktura betalar du först efter att du fått din leverans. Om du beställer ditt materia tillsammans med montage är faktura det vanligaste betalsättet. Du kan också välja att leasa några av våra vanligaste produkter - läs mer om det här nedan!

Frakt till hela Sverige

Vi skickar material till hela Sverige, och till vår hjälp har vi flera stora fraktbolag. Vi samarbetar med de bolag som kan ge just dig bäst fraktpreis, och därför kan både speditör och fraktpreis variera beroende på vart din leverans ska skickas och vad den innehåller. För att du aldrig ska betala mer än vad frakten faktiskt kostar kontrollerar vi alltid exakt fraktkostnad innan vi skickar något.

Delbetalning & leasing

Har du ett företag med tidsbegränsade behov? Då kan du leasa flera av våra produkter med förmånliga villkor. Du slipper binda kapital och kostnaden anpassas efter typ av utrustning.

Leasing med nyttjandeavtal

Vi erbjuder företag förmånlig leasing av många av våra produkter. Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt att anskaffa utrustning utan att binda kapital eller använda sina bankmässiga säkerheter. Den leasade utrustningen utgör säkerheten för finansieringen och själva leasingen innebär ett nyttjandeavtal mellan Ikano Bank (som till en början äger utrustningen) och dig (som använder utrustningen).

Så fungerar det

Leasingtiden - och därmed kostnaden för leasingen - anpassas till utrustningens ekonomiska livslängd och är vanligen 3-5 år. Leasingavgiften är normalt lika stor under hela leasingperioden och är skattemässigt avdragsgill. Avgiftens storlek beror på produktens värde samt leasingperioden, och som standard återstår 10% av produktens anskaffningsvärde att slutbetala vid leasingperiodens slut.

Leasing i bokföringen

Leasingen påverkar endast resultaträkningen eftersom den inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir också enkel när du i förväg känner till leasingavgiften för hela leasingtiden, samt att finansieringen tryggas under hela leasingperioden.

Börja leasa

Kontakta någon av våra säljare om du vill veta vad leasing av våra produkter skulle kunna innebära i just ditt företag!

Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att besöka oss, eller ringa till oss.

Telefon: 08-500 11 530

info@skandinaviska.nu
www.skandinaviska.nu
www.stangselbutiken.se

Kontor / Sockholm

Kilowattvägen 12
136 44 Handen

Kontor / Norrtälje

Södra kustvägen 30
761 97 Norrtälje

Kontor / Göteborg

Karlsbogårdsgatan 7D
425 37 Hisings Kärra

Följ oss på sociala media!



Skandinaviska
OMRÅDESSKYDD





12

Villastängsel

Vårt klassiska villastängsel håller absolut högsta kvalitet och följer självklart Sveriges Stängsel-entreprenörers Förenings riktlinjer för områdesskydd. Här hittar du också vårt gjutningsfria Sverige-stängsel - ett enklare villastängsel med samma klassiska utseende.



20

Förskolestängsel

Runt skolor och förskolor är kraven på säkerhet stora. Därför har förskolestängslet mindre maskor, och överliggerare är att rekommendera. Montera gärna stolpar och stag på utsidan av nätet så minskar klättermöjligheterna avsevärt.



26

Viltstängsel & trädgårdsstängsel

Att hålla djur på rätt sida om inhägnaden är en konst. Med vårt breda sortiment av olika typer av stängsel och stolpar finns många bra lösningar. För trädgården finns också vårt populära Eurofence-staket: ett plastbelagt nät som monteras med träpålar.



76

Grindlås

Vi har samlat marknadens kvalitetsgrindlås och -gångjärn på en plats. I vårt sortiment finns bland annat Locinox som är en av Europas största leverantör på just grindlås. Här hittar du också lås från Locksmart, ASSA och Accessa.



80

Bullerskydd & spaljeer

Buller är ett ökande samhällsproblem som många gånger kan åtgärdas av ett bullerskydd. Vi har bullerskydd i färdiga sektioner för enkel montering, och flera modeller för platsbyggnation. Vi har också flera spaljémodeller för avskärmning av uteplatsen.



90

Industristängsel, paneler & palissader

Företag i industriområden är ofta extra utsatta för inbrott, inbrottsförsök och skadegörelse. Vi har allt som behövs för att få ett skydd av högsta kvalitet: industristängsel, stålåtspanel och palissader.



32

Djur

Vi samarbetar med världsledande Gallagher för att kunna erbjuda elstängsel med absolut toppkvalitet. Köp aggregat, ledare, stolpar och isolatorer för sig eller köp elstängslet i komplett paket. Här hittar du också våra populära hundgårdar i flera olika modeller.



44

Staket

Staket är ett av de mest klassiska områdesskydden, för såväl trädgårdar som lekplatser och offentliga miljöer. Här hittar du våra klassiska trästaket och också de populära och miljövänliga kompositstaket som du enkelt anpassar efter din egen design.



50

Glasräcken

Ett glasräcke är ett bra val för såväl altaner som balkonger, verandor, trappor och loft. Glasräcken ger ett modernt och stilsäkert intryck och gör det möjligt att behålla en frihetskänsla samtidigt som det skärmar av. Hög säkerhet är A och O - och det håller hela vårt sortiment.



98

Industrigrindar

Kraven på grindar för säkerhetsanläggningar är högt ställda. Grindarna ska vara anpassade för specifika behov och samtidigt vara estetiskt tilltalande. Vi har ett stort utbud av industrigrindar med stora vikgrindar, klassiska slaggrindar och skjutgrindar med eller utan automatik och motorstyrning.



108

Automatik

Vi har de största och bästa märkena som finns på marknaden när det gäller automatiska grindar och bommar. Valmöjligheterna är stora och möjligheterna obegränsade – och vi hjälper dig att välja rätt utifrån dina behov. Här finns också våra automatiska och manuella högsäkerhetspollare.



118

Avspärning

Avspärning runt byggarbetsplatser eller andra områden ska vara lätt att montera, säkert och gärna gå att återanvända. Här hittar du byggstängsel, bilspärrar, manuella bommar, bågräcken, kulräcken och tungavspärning. Även våra parkeringsräcken finns här.



56

Smidesstaket & smidesräcken


Smide är underhållsfritt och kan monteras på och fästas mot alla olika typer av material: trä, betong, tegel och sten. Smidesprodukterna är de mest exklusiva typerna av staket, och vi har ett stort sortiment av olika modeller.



64

Villagrindar


En grind bör väljas med omsorg, och med extra tanke på vilka behov som finns. Vi har ett flertal villagrindar som passar till såväl stängsel som staket, och i både enkelt och dubbelt utförande. Flera av grindarna går att få i specialmått.



70

Smidesgrindar

Smidesgrinden är den mest exklusiva, men i vårt stora sortiment finns modeller i alla prisklasser. Alla har högsta rotskydd och lång garanti. Välj mellan gånggrind, slaggrind och skjutgrind och över 70 olika modeller med många valmöjligheter.



128

Stålstaket & pollare

Pollare och stålstaket används för att begränsa biltrafik och samtidigt ge ett öppet och välkomnande intryck för gångtrafikanter. Vi har en mängd modeller för att täcka olika behov, och såväl pollare som staket kan göras mobila med speciella fundament.



132

Idrottsanläggningar

Här finns allt du behöver för idrottsanläggningen: klassiskt flätverksstängsel med grövre kärntråd för att tåla tyngre belastning, eller svetsade stålåtspaneler. Vi monterar bollplansstängsel och stängsel till fotbollsplaner, tennisbanor, basketplaner och golfanläggningar.



136

Verktyg & utrustning

Rätt utrustning för montage underlättar arbetet ordentligt. Här hittar du våra bästa utmärkningsredskap och kvalitetsverktyg, och dessutom arbetshandskar, skyddsutrustning och varselkläder.




”Nu vågar jag låta barnen leka
på tomten. Stängslet gör att jag
kan jag titta bort en sekund
utan att behöva oroa mig”

MARIA, EKONOM

Villastängsel

Villastängsel

Vårt klassiska villastängsel håller absolut högsta kvalitet och följer självklart Sveriges Stängselentreprenörers förenings riktlinjer för områdesskydd. Vi lämnar fem års rostskyddsgaranti på alla artiklar.



Stängselpaket - komplett	
25 m MG 800x50x3,0	STP01-005
25 m MG 1000x50x3,0	STP01-002
25 m MG 1200x50x3,0	STP01-003
25 m MG 1500x50x3,0	STP01-004
25 m MG 2000x50x3,0	STP01-021
Finns även i paket om 50, 75 eller 100 m	



Överliggarpaket MG	
25 m / frp	ST06-005
50 m / frp	ST06-009
75 m / frp	ST06-013
100 m / frp	ST06-001

Slipp gjuta!

När du köper stolpar och stag med stolpankare behöver du inte gjuta. Slå ner ankarna i jorden och fäst stolparna!


Markrör drivs ner i marken till ett djup av c:a 1000mm. Därefter kapas stängselstolpen till rätt längd och träs över markröret och förankras med blindnit eller bult.



--

Kompletta stängselpaket

Våra kompletta paket innehåller stolpar, nät, strävor och detaljer anpassade i antal efter 25, 50, 75 eller 100 meter. Se exakt innehåll på www.stangselbutiken.se, och komplettera själv med extra hörn och ändstolpar.



Stängselpaket - komplett	
25 m SV 800x50x3,0	STP01-015
25 m SV 1000x50x3,0	STP01-011
25 m SV 1200x50x3,0	STP01-012
25 m SV 1500x50x3,0	STP01-013
25 m SV 2000x50x3,0	STP01-023
Finns även i paket om 50, 75 eller 100 m	



Överliggarpaket SV	
25 m / frp	ST06-007
50 m / frp	ST06-011
75 m / frp	ST06-015
100 m / frp	ST06-003



Markrör

Ø1200x35x2,5mm	DT11-015
Ø1200x45x2,5mm	DT11-016
Ø1200x55x2,5mm	DT11-017

Markrör för förankring av stängselstolpe, slås ner i marken och stängselstolpe monteras ovanpå

Mellanstolpe MG	
800x40 mm	ST05-101
1000x40 mm	ST05-105
1200x40 mm	ST05-109
1500x40 mm	ST05-113
2000x50 mm	ST05-117
Endast stolpe	

Mellanstolpe komplett	
800/40x40/2mm	ST10-022
1000/40x40/2mm	ST10-001
1200/40x40/2mm	ST10-005
1500/40x40/2mm	ST10-005
2000/50x50/2mm	ST10-017
Förborrad mellanstolpe för villa- och industristängsel, komplett med detaljer och lock.	

Köp komplett eller styckvis

När du köper stolpar och stag kan du välja mellan att köpa dem kompletta med detaljer, eller bara styckvis. Det ska vara enkelt att räkna rätt!

Kombistolpe MG	
800x40 mm	ST05-201
1000x40 mm	ST05-205
1200x40 mm	ST05-209
1500x40 mm	ST05-213
2000x50 mm	ST05-217
Endast stolpe	

Hörnstolpe komplett	
800/40x40/2mm	ST08-007
1000/40x40/2mm	ST08-003
1200/40x40/2mm	ST08-004
1500/40x40/2mm	ST08-005
2000/60x60/2mm	ST08-025
Förborrad hörnstolpe. Stolplock, popnit, klammer och sträckskruv ingår.	

Ändstolpe komplett	
800/40x40/2mm	ST10-022
1000/40x40/2mm	ST10-001
1200/40x40/2mm	ST10-005
1500/40x40/2mm	ST10-005
2000/60x60/2mm	ST10-017
Förborrad ändstolpe. Stolplock, popnit, klammer, sträckskruv och nättinjal ingår.	

Mellanstolpe OG	
800x40 mm	ST05-102
1000x40 mm	ST05-106
1200x40 mm	ST05-110
1500x40 mm	ST05-114
2000x50 mm	ST05-118
Endast stolpe	

Mellanstolpe komplett	
800/40x40/2mm	ST10-023
1000/40x40/2mm	ST09-002
1200/40x40/2mm	ST09-006
1500/40x40/2mm	ST09-010
2000/50x50/2mm	ST10-026
Förborrad mellanstolpe för villa- och industristängsel, komplett med detaljer och lock.	

Har du bråttom?

Villastängsel är en standardprodukt som alltid finns i lager. Då kan vi leverera till din adress på bara ett par dagar. Du kan också hämta ditt material direkt hos oss, på vårt lager i Haninge söder om Stockholm.

Kombistolpe OG	
800x40 mm	ST05-202
1000x40 mm	ST05-206
1200x40 mm	ST05-210
1500x40 mm	ST05-214
2000x50 mm	ST05-218
Endast stolpe	

Hörnstolpe komplett	
800/40x40/2mm	ST08-013
1000/40x40/2mm	ST08-009
1200/40x40/2mm	ST08-010
1500/40x40/2mm	ST08-011
2000/60x60/2mm	ST08-026
Förborrad hörnstolpe. Stolplock, popnit, klammer och sträckskruv ingår.	

Ändstolpe komplett	
800/40x40/2mm	ST10-023
1000/40x40/2mm	ST10-002
1200/40x40/2mm	ST10-002
1500/40x40/2mm	ST10-010
2000/60x60/2mm	ST10-026
Förborrad ändstolpe. Stolplock, popnit, klammer, sträckskruv och nättinjal ingår.	

Mellanstolpe SV	
800x40 mm	ST05-103
1000x40 mm	ST05-107
1200x40 mm	ST05-111
1500x40 mm	ST05-115
2000x50 mm	ST05-119
Endast stolpe	

Mellanstolpe komplett	
800/40x40/2mm	ST10-024
1000/40x40/2mm	ST10-003
1200/40x40/2mm	ST10-007
1500/40x40/2mm	ST10-011
2000/50x50/2mm	ST10-027
Förborrad mellanstolpe för villa- och industristängsel, komplett med detaljer och lock.	

Har du bråttom?

Villastängsel är en standardprodukt som alltid finns i lager. Då kan vi leverera till din adress på bara ett par dagar. Du kan också hämta ditt material direkt hos oss, på vårt lager i Haninge söder om Stockholm.

Kombistolpe SV	
800x40 mm	ST05-203
1000x40 mm	ST05-207
1200x40 mm	ST05-211
1500x40 mm	ST05-215
2000x50 mm	ST05-219
Endast stolpe	

Hörnstolpe komplett	
800/40x40/2mm	ST08-019
1000/40x40/2mm	ST08-015
1200/40x40/2mm	ST08-016
1500/40x40/2mm	ST08-017
2000/60x60/2mm	ST10-027
Förborrad hörnstolpe. Stolplock, popnit, klammer och sträckskruv ingår.	

Ändstolpe komplett	
800/40x40/2mm	ST10-024
1000/40x40/2mm	ST10-003
1200/40x40/2mm	ST10-007
1500/40x40/2mm	ST10-011
2000/60x60/2mm	ST10-027
Förborrad ändstolpe. Stolplock, popnit, klammer, sträckskruv och nättinjal ingår.	

Mellanstolpe VFZ	
800x40 mm	ST05-104
1000x40 mm	ST05-108
1200x40 mm	ST05-112
1500x40 mm	ST05-116
2000x50 mm	ST05-120
Endast stolpe	

Mellanstolpe komplett	
800/40x40/2mm	ST10-025
1000/40x40/2mm	ST10-004
1200/40x40/2mm	ST10-008
1500/40x40/2mm	ST10-012
2000/50x50/2mm	ST10-028
Förborrad mellanstolpe för villa- och industristängsel, komplett med detaljer och lock.	

Har du bråttom?

Villastängsel är en standardprodukt som alltid finns i lager. Då kan vi leverera till din adress på bara ett par dagar. Du kan också hämta ditt material direkt hos oss, på vårt lager i Haninge söder om Stockholm.

Kombistolpe VFZ	
800x40 mm	ST05-204
1000x40 mm	ST05-208
1200x40 mm	ST05-212
1500x40 mm	ST05-216
2000x50 mm	ST05-220
Endast stolpe	

Hörnstolpe komplett	
800/40x40/2mm	ST10-025
1000/40x40/2mm	ST08-021
1200/40x40/2mm	ST08-022
1500/40x40/2mm	ST08-023
2000/60x60/2mm	ST08-028
Förborrad hörnstolpe. Stolplock, popnit, klammer och sträckskruv ingår.	

Ändstolpe komplett	
800/40x40/2mm	ST10-025
1000/40x40/2mm	ST10-004
1200/40x40/2mm	ST10-008
1500/40x40/2mm	ST10-012
2000/60x60/2mm	ST10-028
Förborrad ändstolpe. Stolplock, popnit, klammer, sträckskruv och nättinjal ingår.	



Stängselnät 50x50 maskor

Nät 800x50x3,0 mm 25m/MG
ST03-021
Nät 1000x50x3,0 mm 25m/MG
ST03-001
Nät 1200x50x3,0 mm 25m/MG
ST03-005
Nät 1500x50x2,5 mm 25m/MG
ST03-009
Nät 2000x50x3,0 mm 25m/MG
ST03-013
Dimensioner: 50x50/3,0mm
Längd: 25m/rulle
Galvanisering: 36my



Stängselnät 50x50 maskor

Nät 800x50x3,0 mm 25m/SV
ST03-023
Nät 1000x50x3,0 mm 25m/SV
ST03-003
Nät 1200x50x3,0 mm 25m/SV
ST03-007
Nät 1500x50x2,5 mm 25m/SV
ST03-011
Nät 2000x50x3,0 mm 25m/SV
ST03-015
Dimensioner: 50x50/3,0mm
Längd: 25m/rulle
Galvanisering: 36my



Komplett stagrör MG

2000xØ40	DT08-002
3500xØ44	DT08-004

--

--

--

Stagrör/överliggare MG

2000xØ40	DT08-001
3500xØ44	DT08-003

--



Stängselnät 50x50 maskor

Nät 800x50x3,0 mm 25m/OG
ST03-022
Nät 1000x50x3,0 mm 25m/OG
ST03-002
Nät 1200x50x3,0 mm 25m/OG
ST03-006
Nät 1500x50x2,5 mm 25m/OG
ST03-010
Nät 2000x50x3,0 mm 25m/OG
ST03-014
Dimensioner: 50x50/3,0mm
Längd: 25m/rulle
Galvanisering: 36my



Stängselnät 50x50 maskor

Nät 800x50x3,0 mm 25m/VFZ
ST03-024
Nät 1000x50x3,0 mm 25m/VFZ
ST03-004
Nät 1200x50x3,0 mm 25m/VFZ
ST03-008
Nät 1500x50x2,5 mm 25m/VFZ
ST03-012
Nät 2000x50x3,0 mm 25m/VFZ
ST03-016
Dimensioner: 50x50/3,0mm
Längd: 25m/rulle
Galvanisering: 36my



Komplett stagrör OG

2000xØ40	DT08-014
3500xØ44	DT08-006

--

--

--

Stagrör/överliggare OG

2000xØ40	DT08-013
3500xØ44	DT08-005

--



Komplett stagrör SV

2000xØ40	DT08-008
3500xØ44	DT08-010

--

--

--

Stagrör/överliggare SV

2000xØ40	DT08-007
3500xØ44	DT08-009

--



Komplett stagrör VFZ

2000xØ40	DT08-016
3500xØ44	DT08-012

--

--

--

Stagrör/överliggare VFZ

2000xØ40	DT08-015
3500xØ44	DT08-011

--



Popnit

Popnit 1 st / förp
DT03-003
Popnit 100 st / förp
DT03-002
Popnit 500 st / förp
DT03-004
Popnit 1000 st / förp
DT03-001



Bergdubb

Bergdubb
KS25x250 1st / förp
DT02-001

--

--

--

--

--

--

Överliggarbeslag

Överliggarbeslag - mellan
ST07-003
Överliggarbeslag - ände
ST07-004
Överliggarbeslag - grind
ST07-001

--

--

--



Stagtråd

SV 52m
DT09-003
MG 52m
DT09-001
OG 52m
DT09-002
VFZ 52m
DT09-004

--

--



Klammer

Klammer 1 st / förp
DT05-002
Klammer 100 st /förp
T05-003
Klammer 500 st /förp
T05-004
Klammer 1000 st/ förp
DT05-001



Stolpfot

Stolpfot Ø44mm
DT11-004
Stolpfot 40x40mm
DT11-001
Stolpfot 50x50mm
DT11-002
Stolpfot 60x60mm
DT11-003
Stolpfot 90x90mm
DT11-006
Stolpfot 60x40mm
DT11-005
1 st / förp



Skarvrör

Skarvrör
ST04-006

--

--

--



Staghylsa

Ø44mm
Staghylsa 1 st / förp
DT07-002
Staghylsa 5 st / förp
DT07-004
Staghylsa 10 st / förp
DT07-003



Stolpdubb

Stolpdubb Ø44mm
DT10-004
Stolpdubb 40x40mm
DT10-001
Stolpdubb 50x50mm
DT10-002
Stolpdubb 60x60mm
DT10-003
Stolpdubb 40x60mm
DT10-006



Hörnbeslag

Hörnbeslag
ST07-002

--

--

--



Vantskruv

Vantskruv 1st / förp
DT16-002
Vantskruv 5st / förp
DT16-003
Vantskruv 10st / förp
DT16-001

--

--



Quick-Rock

Quick-Rock 25 kg
DT19-001

--

Quick-Rock 2 kg
DT19-002

Quik-Rok är en snabb-torkande betong för berg och murinfästning med små hål. Lättflytande

--



Expanderbult

VFZ 8x115 - 1st
DT01-004
VFZ 8x115 - 100st
DT01-003
VFZ 16x220 - 1st
DT01-001
VFZ 16x220 - 25st
DT01-002



Nätlinjal

Nätlinjal 800mm
DT06-006
Nätlinjal 1000mm
DT06-001
Nätlinjal 1200mm
DT06-002
Nätlinjal 1500mm
DT06-003
Nätlinjal 2000mm
DT06-004

--



Spännskruv

Sträckskruv M8x150 - 1st
DT13-007
Sträckskruv M8x150 - 10st
DT13-008
Sträckskruv M8x150 - 50st
DT13-002
Sträckskruv M8x250 - 1st
DT13-003
Sträckskruv M8x250 - 10st
DT13-005
Sträckskruv M8x250 - 50st
DT13-006



Stolplock

Fyrkantslock 40x40mm
DT12-003
Fyrkantslock 50x50mm
DT12-004
Fyrkantslock 60x60mm
DT12-005
Fyrkantslock 70x70mm
DT12-006
Fyrkantslock 90x90mm
DT12-007
Fyrkantslock 120x120mm
DT12-001
Fyrkantslock 150x150mm
DT12-002
Runt lock Ø44mm
DT12-009
Runt lock Ø38mm
DT12-012
Rektangulärt lock 40x60 mm
DT12-008

--



Sverigestängsel

Vill du slippa gjuta?
Vårt Sverigestängsel
är speciellt framtaget
för att stå stadigt utan
gjutning: stolparna
monteras med hjälp av
stolpankare som slås
ner i marken.

Sverigestängsel ser ut
som vanligt villastäng-
sel och har en bra håll-
barhet och ordentligt
rostskydd.

Ett prisvärt alternativ
till det klassiska villa-
stängslet!





Sverigegrinden - komplett

Sverigegrinden H1000xB1000 mm	Gummiklubba till Jordankare/träpålar
SVS100-100	VE10-005
Sverigegrinden H1200xB1000 mm	
SVS00-120	

Gummiklubba

Gummiklubba till Jordankare/träpålar
VE10-005



25 m
KOMPLETT PAKET!



50m
KOMPLETT PAKET!



75m
KOMPLETT PAKET!



100 m
KOMPLETT PAKET!

Stängselpaket 25m MG

Höjd 1000 mm	SVS25-100
Höjd 1200 mm	SVS25-120
Gjutningsfritt stängsel för hemmamontage, i komplett paket. Alla detaljer ingår!	

Stängselpaket 50m MG

Höjd 1000mm	SVS50-100
Höjd 1200mm	SVS50-120
Gjutningsfritt stängsel för hemmamontage, i komplett paket. Alla detaljer ingår!	

Stängselpaket 75m MG

Höjd 1000mm	SVS75-100
Höjd 1200mm	SVS75-120
Gjutningsfritt stängsel för hemmamontage, i komplett paket. Alla detaljer ingår!	

Stängselpaket 100m MG

Höjd 1000mm	SVS100-100
Höjd 1200mm	SVS100-120
Gjutningsfritt stängsel för hemmamontage, i komplett paket. Alla detaljer ingår!	

Berg i marken?

Om det är svårt att slå ner stolpankare på platsen går det förstås bra att gjuta stolparna också, eller montera med bergdubb.

Sverigegrinden - gjutningsfri och prisvärd

Sverigegrinden är speciellt framtagen för att passa det gjutningsfria Sverigestängslet. Det är en grind som passar för lågfrekvent användande, och som levereras komplett med handtag och lås med nycklar.

Grindstolparna levereras med grindankare – kraftiga stolpankare som slås ner i marken med gummiklubba innan stolparna monteras och fixeras.



Mellanstolpe

Mellanstolpe, MG 1000 mm
SVS01-001
Mellanstolpe, MG 1200 mm
SVS01-002
Ø38 mm
Komplett med detaljer



Ändstolpe

Ändstolpe, MG 1000 mm
SVS01-021
Ändstolpe, MG 1200 mm
SVS01-022
Ø38 mm
Komplett med detaljer



Hörnstolpe

Hörnstolpe, MG 1000 mm
SVS01-011
Hörnstolpe, MG 1200 mm
SVS01-012
Ø38 mm
Komplett med detaljer!



Ankare

Ankare för stolpar
SVS05-011
Ankare för stag
SVS05-008



Stagtråd 52m

Stagtråd, 55 m
SVS02-003
1,8 mm ståltråd, 2,2 mm PVC-täckning



Staghylsa

Ø38 mm
SVS05-009



Nätlinjal

Nätlinjal 1000mm
DT06-001
Nätlinjal 1200mm
DT06-002



Spännskruv

Sträckskruv M8x150 - 1st
DT13-007
Sträckskruv M8x150 - 10st
DT13-008
Sträckskruv M8x150 - 50st
DT13-002




Bult

Bult M6x60 Rostfri A2
DT17-001
Monteringskruv
SVS05-010



Stolplock

Stolplock för Sverigestängsel
SVS05-007



Stängselnät, MG

Nät 1000 mm 25 m / frp
SVS02-001
Nät 1200 mm 25 m / frp
SVS02-002
Stängselnät för Sverigestängsel på kompaktulle, Galvaniserat och plastbelagt.



“Låset är lika viktigt som grinden.
Barnen ska inte kunna öppna det,
men samtidigt måste gå lätt att
stänga för vuxna så de inte slarvar”

PERNILLA, FÖRSKOLLÄRARE

Förskolestängsel



Förskolestängsel MG

25 m komplett 1000x40x3,0 BSP01-002
25 m komplett 1200x40x3,0 BSP01-003
25 m komplett 1500x40x3,0 BSP01-004
Finns även i paket om 50, 75 och 100 m



Förskolestängsel OG

25 m komplett 1000x40x3,0 BSP01-006
25 m komplett 1200x40x3,0 BSP01-007
25 m komplett 1500x40x3,0 BSP01-008
Finns även i paket om 50, 75 och 100 m



Förskolestängsel SV

25 m komplett 1000x40x3,0 BSP01-010
25 m komplett 1200x40x3,0 BSP01-011
25 m komplett 1500x40x3,0 BSP01-012
Finns även i paket om 50, 75 och 100 m



Förskolestängsel VFZ

25 m komplett 1000x40x3,0 BSP01-014
25 m komplett 1200x40x3,0 BSP01-015
25 m komplett 1500x40x3,0 BSP01-016
Finns även i paket om 50, 75 och 100 m



Mellanstolpe MG

1000x40 mm	ST05-105
1200x40 mm	ST05-109
1500x40 mm	ST05-113

Endast stolpe



Mellanstolpe OG

1000x40 mm	ST05-106
1200x40 mm	ST05-110
1500x40 mm	ST05-114

Endast stolpe



Mellanstolpe SV

1000x40 mm	ST05-107
1200x40 mm	ST05-111
1500x40 mm	ST05-115

Endast stolpe



Mellanstolpe VFZ

1000x40 mm	ST05-108
1200x40 mm	ST05-112
1500x40 mm	ST05-116

Endast stolpe



Överliggarpaket MG

MG	
25m / frp	ST06-005
50m / frp	ST06-009
75m / frp	ST06-013
100m / frp	ST06-001



Överliggarpaket OG

OG	
25m / frp	ST06-006
50m / frp	ST06-010
75m / frp	ST06-014
100m / frp	ST06-002



Överliggarpaket SV

SV	
25m / frp	ST06-007
50m / frp	ST06-011
75m / frp	ST06-015
100m / frp	ST06-003



Överliggarpaket VFZ

VFZ	
25m / frp	ST06-008
50m / frp	ST06-012
75m / frp	ST06-016
100m / frp	ST06-004

1000/40x40/2mm	ST10-001
1200/40x40/2mm	ST10-005
1500/40x40/2mm	ST10-005

Förbörad mellanstolpe för villa- och industristängsel, komplett med detaljer och lock.

1000/40x40/2mm	ST09-002
1200/40x40/2mm	ST09-006
1500/40x40/2mm	ST09-010

Förbörad mellanstolpe för villa- och industristängsel, komplett med detaljer och lock.

1000/40x40/2mm	ST10-003
1200/40x40/2mm	ST10-007
1500/40x40/2mm	ST10-011

Förbörad mellanstolpe för villa- och industristängsel, komplett med detaljer och lock.

1000/40x40/2mm	ST10-004
1200/40x40/2mm	ST10-008
1500/40x40/2mm	ST10-012

Förbörad mellanstolpe för villa- och industristängsel, komplett med detaljer och lock.

Komplett för enkla inköp

När du köper våra stolpar kompletta ingår alla detaljer som behövs: stolplock, popnit och klammer för mellanstolpar, och för hörnstolper och ändstolpar ingår även sträckskruv. Nätlinjal ingår för ändstolpar.

Lägg till stagrör!

Observera att stagrör INTE ingår i våra kompletta stolpar. För hörnstolpar krävs normalt två stagrör, för ändstolpar ett. Välj själv längd och om du vill köpa stagrören kompletta med staghylsor, eller enbart som rör.

Förskolestängsel

Runt skolor och förskolor är kraven på säkerhet höga. Därför har förskolestängslet mindre maskor, och överliggare är att rekommendera. Montera gärna stolpar och stag på utsidan av nätet så minskar klättermöjligheterna avsevärt. Förskolestängslet håller absolut högsta kvalitet och följer självklart Sveriges Stängselentreprenörers Förenings riktlinjer för områdesskydd. Vi lämnar fem års rostskyddsgaranti på alla artiklar.

Kompletta stängselpaket

Våra kompletta paket innehåller stolpar, nät, strävor och detaljer anpassade i antal efter 25, 50, 75 eller 100 meter. Se exakt innehåll på www.stangselbutiken.se, och komplettera själv med extra hörn och ändstolpar.



Kombistolpe MG

1000x40 mm	ST05-205
1200x40 mm	ST05-209
1500x40 mm	ST05-213

Endast stolpe



Kombistolpe OG

1000x40 mm	ST05-206
1200x40 mm	ST05-210
1500x40 mm	ST05-214

Endast stolpe



Kombistolpe SV

1000x40 mm	ST05-207
1200x40 mm	ST05-211
1500x40 mm	ST05-215

Endast stolpe



Kombistolpe VFZ

1000x40 mm	ST05-208
1200x40 mm	ST05-212
1500x40 mm	ST05-216

Endast stolpe

1000/40x40/2mm	ST08-003
1200/40x40/2mm	ST08-004
1500/40x40/2mm	ST08-005

Förbörad hörnstolpe. Stolplock, popnit, klammer och sträckskruv ingår.

1000/40x40/2mm	ST08-009
1200/40x40/2mm	ST08-010
1500/40x40/2mm	ST08-011

Förbörad hörnstolpe. Stolplock, popnit, klammer och sträckskruv ingår.

1000/40x40/2mm	ST08-015
1200/40x40/2mm	ST08-016
1500/40x40/2mm	ST08-017

Förbörad hörnstolpe. Stolplock, popnit, klammer och sträckskruv ingår.

1000/40x40/2mm	ST08-021
1200/40x40/2mm	ST08-022
1500/40x40/2mm	ST08-023

Förbörad hörnstolpe. Stolplock, popnit, klammer och sträckskruv ingår.



Barnstugenät 40x40 MG

MG 40x40/3,0 / 25m	
1000mm	ST01-001
1200mm	ST01-005
1500mm	ST01-019
Dimensioner: 40x40/3,0mm	
Längd: 25m/rulle, Galvanisering: 36my	



Barnstugenät 40x40 OG

OG 40x40/3,0 / 25m	
1000mm	ST01-002
1200mm	ST01-006
1500mm	ST01-010
Dimensioner: 40x40/3,0mm	
Längd: 25m/rulle, Galvanisering: 36my	



Barnstugenät 40x40 SV

SV 40x40/3,0 / 25m	
1000mm	ST01-003
1200mm	ST01-007
1500mm	ST01-011
Dimensioner: 40x40/3,0mm	
Längd: 25m/rulle, Galvanisering: 36my	



Barnstugenät 40x40 VFZ

VFZ 40x40/3,0 / 25m	
1000mm	ST01-004
1200mm	ST01-008
1500mm	ST01-012
Dimensioner: 40x40/3,0mm	
Längd: 25m/rulle, Galvanisering: 36my	

Har du bråttom?

Mörkgrönt förskolestängsel är en standardprodukt som alltid finns i lager. Då kan vi leverera till din adress på bara några dagar. Du kan också hämta ditt material direkt hos oss, på vårt lager i Haninge söder om Stockholm.



Komplett stagrör MG	
2000xØ40	DT08-002
3500xØ44	DT08-004



Komplett stagrör OG	
2000xØ40	DT08-014
3500xØ44	DT08-006



Komplett stagrör SV	
2000xØ40	DT08-008
3500xØ44	DT08-010



Komplett stagrör VFZ	
2000xØ40	DT08-016
3500xØ44	DT08-012



Stagrör/överliggare MG	
2000xØ40	DT08-001
3500xØ44	DT08-003



Stagrör/överliggare OG	
2000xØ40	DT08-013
3500xØ44	DT08-005



Stagrör/överliggare SV	
2000xØ40	DT08-007
3500xØ44	DT08-009



Stagrör/överliggare VFZ	
2000xØ40	DT08-015
3500xØ44	DT08-011



Grindblad nätat	
1000x1000 mm	GBN1000x1000
1200x1000 mm	GBN1200x1000
1500x1000 mm	GBN1500x1000
1000x2000 mm	GBN1000x2000MG
1200x2000 mm	GBN1200x2000MG
1500x2000 mm	GBN1500x2000MG
Endast grindblad!	



Grindblad nätat	
1000x1000 mm	GBN1000x1000
1200x1000 mm	GBN1200x1000
1500x1000 mm	GBN1500x1000
1000x2000 mm	GBN1000x2000OG
1200x2000 mm	GBN1200x2000OG
1500x2000 mm	GBN1500x2000OG
Endast grindblad!	



Grindblad nätat	
1000x1000 mm	GBN1000x1000
1200x1000 mm	GBN1200x1000
1500x1000 mm	GBN1500x1000
1000x2000 mm	GBN1000x2000SV
1200x2000 mm	GBN1200x2000SV
1500x2000 mm	GBN1500x2000SV
Endast grindblad!	



Grindblad nätat	
1000x1000 mm	GBN1000x1000
1200x1000 mm	GBN1200x1000
1500x1000 mm	GBN1500x1000
1000x2000 mm	GBN1000x2000VFZ
1200x2000 mm	GBN1200x2000VFZ
1500x2000 mm	GBN1500x2000VFZ
Endast grindblad!	



Grindstolpar 70x70mm	
AH-1000/70x70/3,0mm	GS01-105
GJ-1000/70x70/3,0mm	GS02-105
AH-1200/70x70/3,0mm	GS01-109
GJ-1200/70x70/3,0mm	GS02-109
AH-1500/70x70/3,0mm	GS01-113
GJ-1500/70x70/3,0mm	GS02-114



Grindstolpar 70x70mm	
AH-1000/70x70/3,0mm	GS01-106
GJ-1000/70x70/3,0mm	GS02-106
AH-1200/70x70/3,0mm	GS01-110
GJ-1200/70x70/3,0mm	GS02-110
AH-1500/70x70/3,0mm	GS01-114
GJ-1500/70x70/3,0mm	GS02-115



Grindstolpar 70x70mm	
AH-1000/70x70/3,0mm	GS01-107
GJ-1000/70x70/3,0mm	GS02-107
AH-1200/70x70/3,0mm	GS01-111
GJ-1200/70x70/3,0mm	GS02-111
AH-1500/70x70/3,0mm	GS01-115
GJ-1500/70x70/3,0mm	GS02-112



Grindstolpar 70x70mm	
AH-1000/70x70/3,0mm	GS01-108
GJ-1000/70x70/3,0mm	GS02-108
AH-1200/70x70/3,0mm	GS01-112
GJ-1200/70x70/3,0mm	GS02-113
AH-1500/70x70/3,0mm	GS01-116
GJ-1500/70x70/3,0mm	GS02-116



Har du bråttom?

Nätgrindar i standard-mått är lagervaror, vilket betyder att vi kan ge dig snabb leverans.

Du kan också hämta ditt material hos oss på vårt lager i Haninge, söder om Stockholm. Vi hjälper dig att lasta!



Nätgrind, komplett enkel	
EVG1000x1000mm MG	441877-AH
EVG1200x1000mm MG	441880-AH
EVG1500x1000mm MG	EVG1510MG
Flera mått finns på Stängselbutiken.se	



Nätgrind, komplett enkel	
Nätgrind EVG1000x1000mm OG	A3210-DE
Nätgrind EVG1200x1000mm OG	A3214-DE
Nätgrind EVG1500x1000mm OG	EVG1510OG
Flera mått finns på Stängselbutiken.se	



Nätgrind, komplett enkel	
Nätgrind EVG1000x1000mm SV	GK1000x1000KSV
Nätgrind EVG1200x1000mm SV	A4215-JE
Nätgrind EVG1500x1000mm SV	EVG1510SV
Flera mått finns på Stängselbutiken.se	




Nätgrind, komplett enkel	
Nätgrind EVG1000x1000mm VFZ	441871-AH
Nätgrind EVG1200x1000mm VFZ	441874-AH
Nätgrind EVG1500x1000mm VFZ	EVG1510VFZ
Flera mått finns på Stängselbutiken.se	



Nätgrind, komplett dubbel	
Nätgrind DVG1000x2000mm MG	GK1000x2000KMG
Nätgrind DVG1200x2000mm MG	A2216-DE
Nätgrind DVG1500x2000mm MG	DVG1520MG
Flera mått finns på Stängselbutiken.se	



Nätgrind, komplett dubbel	
Nätgrind DVG1000x2000mm OG	A3211-DE
Nätgrind DVG1200x2000mm OG	A3215-DE
Nätgrind DVG1500x2000mm OG	DVG1520OG
Flera mått finns på Stängselbutiken.se	



Nätgrind, komplett dubbel	
Nätgrind DVG1000x2000mm SV	GK1000x2000KSV
Nätgrind DVG1200x2000mm SV	A4215-DE
Nätgrind DVG1500x2000mm SV	DVG1520SV
Flera mått finns på Stängselbutiken.se	



Nätgrind, komplett dubbel	
Nätgrind DVG1000x2000mm VFZ	GK1000x2000KVZ
Nätgrind DVG1200x2000mm VFZ	A1264-AH
Nätgrind DVG1500x2000mm VFZ	DVG1520VFZ
Flera mått finns på Stängselbutiken.se	

En klassisk nätgrind

Nätgrinden är både hållbar och säker. Det svetsade nätet håller formen och går inte att klättra på, vilket gör den extra säker i offentliga miljöer och vid skolor och förskolor.

Barnsäkra grindlås

Grinden är inte säkrare än sitt grindlås, så tänk på att välja lås efter behov, och kombinera gärna flera olika lås. Du hittar fler lås i avsnittet **Grindlås & gångjärn**.



Förskolelås	
Komplett	LOC01-001
1 st / frp	



Barnstugelås Lyftet	
Lodrätt öppning	GL06-002
1 st / frp	



Fjäderlås	
Lodrät (uppåt)	LOC01-010
Vågrät (sidleds)	GL05-002
1 st / frp	



Knopp	
Med säkerhetsspärr	LOC01-010
1 st / frp	



Överfallslås	
Enkelgrind 30-60 mm	GL13-003
Dubbelgrind 40-60 mm	GL13-004
Enkelgrind 50x60 mm	GL13-006
1 st/frp	



Överfallslås	
Dubbelgrind 30-30 mm	GL13-001
Dubbelgrind 40-40 mm	GL13-002
Dubbelgrind 50-50 mm	GL13-005



Barnstugelås	
Accessa	GL02-001
1 st / frp	



Fjädersprintlås	
vertikalt och lodrätt	GL06-001
1 st / frp	



Bygel	
Accessa, för stolpmontage	MS05-001
1 st / frp	



Grindlås	
MagnaLatch Top Pull	LOC01-010
1 st / frp	



Knopp	
Till barnstuga	LOC01-005
1 st / frp	




Förskolelås	
Endast låshus	LOC02-001
1 st / frp	



“Viltstängslet gick snabbt att
sätta upp och kostade inte så
mycket. Nu får vi ha blommor
och grönsaker ifred för rådjuren”

MARTIN, TEKNIKER

Viltstängsel &
trädgårdsstängsel



Komplett paket - viltstängsel

Höjd 100 cm (stolpar 150 cm)
STP10-001
Höjd 125 cm (stolpar 175 cm)
STP10-002
Höjd 150 cm (stolpar 220 cm)
STP10-003
Höjd 180 cm (stolpar 240 cm)
STP10-004
Höjd 200 cm (stolpar 270 mm)
STP10-009
Höjd 200 cm (stolpar 270 cm, tätare nät)
STP10-012



Vridknutsnät

HJL-125-13-15	ST20-002
HJL-150-14-15	ST20-003
HJL-100-15-15	ST20-001
HJL-200-17-15	ST20-005
HJL-180-24-15	ST20-004
HJL-200-25-15	ST20-006

Prisvärt och flexibelt vridknutsnät som passar planteringar, hjorthägn mm. 15 cm mellan de lodräta trådarna.

X-knutsnät

X-net 100-8-30	100830X1
X-net 100-8-15	100815X1
X-net 208-18-15	2081815X

X-Net™ X-knutsnät är mycket hållfast och har inga vassa delar tack vare en helt ny konstruktion.

Första siffran i specifikationen står för näthöjden, andra siffran står för antal horisontella trådar på näthöjden och tredje siffran anger antal cm mellan vertikltrådarna.

Viltstängsel

Viltstängsel är ett bra områdesskydd för större inhägnader, men också för trädgården, planteringen eller djurhägnet.

Viltstängslet består av galvaniserat vridknutsnät och impregnerade träpålar eller stålstolpar.

Näten varierar i täthet. Första siffran i artikelns beteckning anger höjd, andra siffran anger antal vågräta trådar och tredje siffran anger maskans bredd.



Eurofence nät 25m

Eurofence nät 800 MG, 25m
EUR01-004
Eurofence nät 1000 MG, 25m
EUR01-001
Eurofence nät 1200 MG, 25m
EUR01-002
Eurofence nät 1500 MG, 25m
EUR01-003

1 st / förp. Svetsat kraftigt nät med snygg design, lätt att montera på alla typer av stolpar. Galvaniserat och plastbelagt i mörkgrönt.



Eurofence 25m

Trädgårdsstaket 25m-800mm
TGP800-25m
Trädgårdsstaket 25m-1000mm
TGP1000-25m
Trädgårdsstaket 25m-1200mm
TGP1200-25m
Trädgårdsstaket 25m-1500mm
TGP1500-25m

Komplett med alla detaljer



Eurofence 50m

Trädgårdsstaket 50m-800mm
TGP800-50m
Trädgårdsstaket 50m-1000mm
TGP1000-50m
Trädgårdsstaket 50m-1200mm
TGP1200-50m
Trädgårdsstaket 50m-1500mm
TGP15000-50m

Komplett med alla detaljer



Eurofence 75m

Trädgårdsstaket 75m-800mm
TGP800-75m
Trädgårdsstaket 75m-1000mm
TGP1000-75m
Trädgårdsstaket 75m-1200mm
TGP1200-75m
Trädgårdsstaket 75m-1500mm
TGP1500-75m

Komplett med alla detaljer



Eurofence 100m

Trädgårdsstaket 100m-800mm
TGP800-100m
Trädgårdsstaket 100m-1000mm
TGP1000-100m
Trädgårdsstaket 100m-1200mm
TGP1200-100m
Trädgårdsstaket 100m-1500mm
TGP1500-100m

Komplett med alla detaljer

Olika sorters viltnät

Sexkantsnätet (även kallat hexagonalnät) har stort användningsområde och är ett vanligt val för kaniner, höns och andra mindre djur. Det är också ett bra val för fruktodlingar. Nätet är lätt att arbeta med, att kapa och böja. Om nätet ska vara stadigt behöver du fästa det mot en ram eller spänna det mot en överlina.

Svetsat nät är grövre än sexkantsnät och det passar för till exempel hundgårdar eller kattgårdar. De svetsade näten är också bra för källarutrymmen.



Svetsat nät

1,0-19x19-1010mm	10191010
2,0-51x51-1016mm	20511016
1,4-19x19-1010mm	14191010
2,0-25x25-1016mm	20251016
2,7-102x51-1524mm	27102524
30 m/rulle	

Passar för att bygga burar till de flesta djurslag. Värmförzinkat, punktsvetsat och tåligt. Beteckning: Trådtjocklek, maskstorlek, näthöjd.



Sexkantsnät

1200x75x1,0mm	30203
1200x25x0,7mm	30218
1200x50x0,9mm	30208
1200x37x0,9mm	30213
1500x50x0,9mm	30207
1500x37x0,9mm	30212
1500x25x0,7mm	30217
1800x75x1,0mm	30201
1800x25x0,7mm	30216

50 m /rulle. Ett sexkantsnät med väldigt många användningsområden. Det är lätt att forma och kan på ett enkelt sätt monteras ihop med hjälp av lite najtråd.



Spikmärlor

Märla /Krampa 30x3, - 1 st
DT04-003
1 st / förp
Märlor / Krampor 30x3, -Ask
DT04-001
Ask / förp (ca 250st)



Gripples

Small 1,4-2,2mm
90000001
Medium 2-3,25 mm
90000002
Large 3,25-4,2 mm
90000003



Stolplock Alu-Pyra

Ø6-8cm	7810085
Ø10cm	78100110
Ø12cm	78100130
Ø14cm	78100150



Runda plastlock

Plastlock rund Ø5-6cm
78106000
Plastlock rund Ø7-8cm
78108000
Plastlock rund Ø9-10cm
78110000




NYHET! Kastanjestaket

Kastanjestaket är ett luftigt staket som på ett naturligt och elegant sätt markerar tomtränsen eller uteplatsen. Kastanjestaketet är lika enkelt att montera som vackert att titta på. Det kommer färdigmonterat på rulle med två olika avstånd mellan vidjorna: glesare med 7,5 cm mellan vidjorna, eller tätare med 5 cm mellan vidjorna när du bara ska ana men inte översköljjas av det som befinner sig på andra sidan.

Kastanjestaketet är gjort av kluven kastanj, ekologiskt och fritt från gifter. Staketet är bundet med galvad ståltråd. Kastanj innehåller mycket garvsyra vilket konserverar och bevarar . Staketet håller länge och behöver inte behandlas.



Kastanjestaket	
Kastanjestaket tätt 0,75m /10m rulle	TRÄ13-006
Kastanjestaket tätt 1,0m /10m rulle	TRÄ13-007
Kastanjestaket tätt 1,2m /10m rulle	TRÄ13-008
Kastanjestaket glest 1,0m /10m rulle	TRÄ13-002
Kastanjestaket glest 1,2m /10m rulle	TRÄ13-003
Kastanjestaket glest 1,5m /5m rulle	TRÄ13-004
Kastanjestaket glest 1,8m /5m rulle	TRÄ13-005



Kastanjestolpar	
Miljöstolpe kastanj Ø6-8/180 cm	TRÄ13-301
Miljöstolpe kastanj Ø8-10/180 cm	TRÄ13-302
Miljöstolpe kastanj Ø10-12/250 cm	TRÄ13-303
Miljöstolpe kastanj Ø8-10/300 cm	TRÄ13-304
Kastanjestolparna tillverkas av kluven kastanj, och är ekologiska och fria från gifter.	



Grind till kastanjestaket	
Grind 1x1m	TRÄ13-201
Grind 1,2x1,2 m	TRÄ13-202
Vacker och giftfri grind till kastanjestaket	
Grindstolpar, handtag och lås ingår EJ.	



Impregnerade pålar	
1500/Ø70mm	TRÄ11-001
1750/Ø70mm	TRÄ11-002
2200/Ø70mm	TRÄ11-003
2400/Ø80mm	TRÄ11-006
2700Ø80mm	TRÄ11-008
1 st / förp	
1500/Ø70mm	TRÄ11-101
1750/Ø70mm	TRÄ11-102
2200/Ø70mm	TRÄ11-102
2700Ø80mm	TRÄ11-108
25 alt. 50 st / förp	
Tryckimpregnerade pålar med lång hållbarhet och stort användningsområde.	



Impregnerade pålar - helpall	
Ø7/1,50 m - 192 st	TRÄ14-001
Ø7/1,75 m - 192 st	TRÄ14-002
Ø7/2,20 m - 180 st	TRÄ14-003
Ø8/2,40 m - 154 st	TRÄ14-004
Ø8/2,70 m - 154 st	TRÄ14-005
Tryckimpregnerade pålar med lång hållbarhet och stort användningsområde.Helpall för bästa pris!	



Miljöpåle-Robinia	
1800xØ60-80mm	ST11-002
2500xØ60-80mm	ST11-003
1800xØ80-100mm	ST11-004
2500xØ80-100mm	ST11-005
3000xØ80-100mm	ST11-006
3000xØ100-120mm	ST11-007
2500xØ120-140mm	ST11-008
Bra miljöval! Robinia är en obehandlad miljöpåle som inte ruttnar, fri från kemikalier och metaller. Starkare än fur och svarvade stolpar.	

Välj rätt dimension: stolpar - NTRA

Ø7 x 150cm

Används till låga icke permanenta staket till exempelvis mjölkkor, och tillsammans med eltråd. Användas som pålar till villastaket.

Ø7 x 175cm

Används till permanenta staket till nötkreatur samt för får- och getstängsel upp till 120cm höjd. Även denna modell används till villastaket.

Ø7 x 220cm

Används till lite högre häststaket och till planteringshägn max 160cm högt nät.

Ø8 x 240cm

Är den vanligaste stolpen i planteringar i kombination med 160 eller 180cm högt nät, ofta i kombination med ett avskräckande elband på toppen.

Ø8 x 270cm

Används som hörnstolpar och strävor i planteringshägn och som mellanstolpar till 2-metersnät. Används som hörnpålar runt planteringar och till riktigt höga nät (200cm) i planteringar och i fruktodlingar. Stolparna används också i hjort- och strutshägn.



Bergfäste	
Bergfäste Ø8cm	25000080
Bergfäste Ø10cm	25000100




Viltstolpe	
Viltstolpe Ø35x2750mm	ST12-001
1 st / förp	
Runda metallstolpar som passar bland annat viltnät. Slås ner i marken eller fästs på berg.	
Ytbehandling: Sensemir	



Vingstolpe	
Vingstolpe rak Ø40x2900mm	ST12-002
1 dt/frp	
Metallstolpe med vinge som sitter mycket bra i mark. Godkänd för permanenta hägn och av Vägverket.	



Vingstolpe	
Vingstolpe ände Ø40x2900 mm	ST12-003
1 st / frp	
Vingstolpe för hörn eller ände, med krökt rör för ordentlig sträckning.	



“För mig var det förstås viktigt att djuren inte kunde ta sig ut, men också att de inte skulle kunna skada sig på något. Då blir kvaliteten viktig.”

OSKAR, LANTBRUKARE

Djur



Fjäderfäsats B60

Fjäderfäsats B60
LB07-303

Komplett uppsättning för fjäderfän, enkelt att installera. Alla detaljer ingår.

Startpaket för häst

Startpaket för häst
LB07-304

Lämplig för liten inhägnad eller för att dela upp befintliga stängsel.

Trädgård- och dammsats

Trädgård- och dammsats 9V/12V B10
LB07-302

En komplett aggregatuppsättning för att hålla husdjur eller små djur inne- eller utestängda.

Trädgård- och dammsats

Trädgård- och dammsats 230V M10
LB07-301

En komplett aggregatuppsättning för att hålla husdjur eller små djur inne- eller utestängda.

Ett slutet kretslopp
Ett elstängsel består av flera delar som tillsammans bildar ett slutet kretslopp. Med ett färdigt paket vet du att du får produkter som passar ihop och som har rätt spänning för ditt ändamål.

Gallagher för högsta kvalitet
Elstängsel har många fördelar i jämförelse med ett stängsel eller staket som inte är elektriskt. Elstängslet är till exempel billigare, säkrare, mer pålitligt och har längre livslängd. Vi samarbetar med världsledande Gallagher för högsta kvalitet.



Fårnät

Enkel spets - 90cm
Längd 50 m
LB07-305

Bärbart nät för får och lamm, inklusive stolpar.

Kombinät

Kombinät (105cm)
Längd 50 m
LB07-306

Extra stabilt nät för stenig mark.



Stängselpaket för häst - band

Stängselpaket för häst, 40mm band - 100m
LB07-101

Stängselpaket för häst, 40mm band - 200m
LB07-102

Stängselpaket för häst 40mm band - 300m
LB07-103

Stängselpaket för häst - rep

Stängselpaket för häst - rep 100m
LB07-201

Stängselpaket för häst - rep 200m
LB07-202

Stängselpaket för häst - rep 300m
LB07-203

Stängselpaket för ko

Stängselpaket ko - rep 100m
LB07-601

Stängselpaket ko - rep 200m
LB07-602

Stängselpaket ko - rep 300m
LB07-603

Stängselpaket för häst - band

Stängselpaket för häst, 20mm band - 100m
LB07-001

Stängselpaket för häst, 20mm band - 200m
LB07-002

Stängselpaket för häst, 20mm band - 300m
LB07-003

Matarledningar

Matarledning 1,6mm, 10m
LB06-201

Matarledning 1,6mm, 25m
LB06-202

Matarledning 2,5mm, 25m
LB06-204

Matarledning 1,6mm, 50m
LB06-203

Matarledning 2,5mm, 50m
LB06-205

Matarledning 2,7mm, 200m
LB06-206

Jordspjut

Jordspjut 0,5m + 3m kabel
LB06-103

Jordspjut 1m inkl klämma, 3 st
LB06-101

Jordspjut 2m inkl klämma, 3 st
LB06-102

Varningsskylt


Varningsskylt
LB06-601

Varningsskylt att hänga.

Åskavledare

Åskavledare
LB06-901

Skyddar aggregatet mot skada vid åska.
Kan stå emot flera åsknedslag.



Stängselpaket för vildsvin

Stängselpaket vildsvin - cord 100m
LB07-501

Stängselpaket vildsvin - cord 200m
LB07-502

Stängselpaket vildsvin - cord 300m
LB07-503

Smartfence

Smartfence komplett paket
LB07-700

Ett snabbt och enkelt alternativ till nät. Lätt att montera, plocka ner, bära och förvara.
Komplett med solcellsaggregat, jordspjut, stolpar och tråd.



Gummiklubba

Gummiklubba till Jordankare/träpålar
VE10-005

Stolpnedslagare

För nedslagning av stolpar upp till Ø95mm
STOLPN 70

Felsökare

Verktyg & hjälpmedel Felsökare
LB06-002

Hjälper dig att hitta fel oavsett vilken typ av tråd eller vilken typ av aggregat som används.

Digital voltmätare

Digital voltmätare
LB06-005

Ger exakt information om tillståndet på ditt stängsel.

Neontestare



Neontestare
LB06-003

Ett värdefullt verktyg för att kontrollera spänningen i stängslet.

Kontrollampa

Kontrollampa
LB06-006

Kontrollampan monteras på stängslet. Den blinkar vid varje impuls från aggregatet.

									
Elaggregat M1800i	Elaggregat M1000	Elaggregat M350	Elaggregat M120	Aggregat M50	Bultisolator XDI	Ringisolator super	Ringisolator	Ringisolator XDI	Ringisolator
Elaggregat M1800i LB01-101	Elaggregat M1000 LB01-102	Elaggregat M350 LB01-109	Elaggregat M120 LB01-104	Elaggregat M50 LB01-106	LB03-109 10 st / frp	LB03-104 25 st / frp	LB03-113 100 st / frp	LB03-106 25 st / frp	LB03-112 E konomi 75 st / frp
Mycket kraftfullt aggregat med 14 Joule lagrad energi, lämpligt för flertrådiga stängsel upp till 43km.	Mycket kraftfullt aggregat som säkrar spänningen i slutet av ditt stängsel!	M350 har tillräckligt med kraft för stängselupp till 28km.	Användarvänligt 230V aggregat för kortare inhägnader upp till 8 km.	230V Aggregat för kortare inhägnader					
									
Elaggregat M950	Elaggregat M550	Batteri B300	Batteri B300	Batteri B40	Distanshållare	Distanshållare	Distanshållare XDI	Distanshållare XDI	Distanshållare XDI
Elaggregat M950 LB01-107	Elaggregat M550 LB01-108	B300 LB01-202	B300 LB01-202	B40 LB01-203	LB03-205 100mm 20 st / frp	LB03-206 Bultisolortyp 10 st / frp	LB03-204 Med mutter 10 st / frp	LB03-203 Ringisolortyp B 10 st / frp	LB03-201 Ringisolortyp A 10 st / frp
M950 är ett kraftfullt elstängselaggregat som passar långa stängsel med flera trådar upp till 30 km	M550 är ett kraftfullt elstängselaggregat som passar långa stängsel med flera trådar upp till 25 km	Kraftfullt batteriaggregat lämpligt för 12V batteri.	Kraftfullt batteriaggregat lämpligt för 12V batteri.	Energieffektivt batteriaggregat! Endast 10mA användning i halv effekt/nattspåräge.					
									
Batteri B300	Batteri S50	Solcellsaggregat S16	Solcellsaggregat S40	Solcellsaggregat S100	Spännisolator	Hörnisolator	Hästisolator	Bandisolator	Tilläggsisolator
Batteri B300 LB01-204	Batteri S50 LB01-303	S16 inkl batteri LB01-301	S40 inkl batteri LB01-305	S100 inkl batteri LB01-306	LB03-006 TurboLine 5 st / frp	LB03-005 TurboLine 5 st / frp	LB03-003 TurboLine 20 st / frp	LB03-001 TurboLine 20 st / frp	LB03-116 20 st / frp
Batteri 12 V. Idealisk för användning med 12V aggregat.	S50 Batteri, 12 V.	Solcellsaggregat med uppladdningsbart batteri.	S40 är det optimala mobila aggregatet för korta stängsel	S100 är det optimala mobila aggregatet för stängsel < 10 km					



Elstängsel från Gallagher

Elstängsel har många fördelar i jämförelse med ett stängsel eller staket som inte är elektriskt. Elstängslet är till exempel billigare, säkrare, mer pålitligt och har längre livslängd.

Våra elstängsel kommer från välkända Gallagher, som – ett världsledande företag som kännetecknas av sitt breda sortiment, hög kvalitet och gedigen kunskap.

Välj rätt aggregat

När du väljer aggregat till ditt elstängsel måste du för det första välja ett i rätt dimension, så att det orkar skicka strömpulser genom hela stängslet.

Du måste också se till att det finns uttag i närheten, eller välja ett aggregat med batteri eller solceller. Vegetationen är också viktig att ta hänsyn till eftersom mindre aggregat är mer känsliga.

				
Hörnisolator svart	Hörnisolator vit	Långtidsisolator	Rullhörnisolator	Rullisolator
LB03-110 Halvpermanent 5 st / frp	LB03-111 Permanent 5 st / frp	LB03-117 Svart 175 st / frp	LB03-114 5 st / frp	LB03-115 5 st / frp

Välj isolator efter ledare

Isolatorerna isolerar strömmen från träplast- eller järnstolparna, så att den inte går ut i marken. Det är viktigt med ordentligt avstånd från spiken som fäster isolatorn till tråden, och rejält avstånd från tråden till stolpen.

Vilka isolatorer man ska välja beror på vilken ledare man använder, och är förstås också en fråga om kvalitet.





Rep vit EKO

PowerLine
LB02-303, 100m
LB02-304, 200m
LB02-305, 500m
Flätat rep för halvpermanenta stängsel.



Rep vit

PowerLine
LB02-301, 200m
LB02-302, 500m
Väl synligt och flätat rep med god strömledningsförmåga.



Rep terra

TurboLine
LB02-452, 200m
LB02-454, 500m
Flätat rep som hindrar stretching och garanterar en lång livslängd.



Rep vit

TurboLine
LB02-451, 200m
LB02-453, 500m
Flätat rep som hindrar stretching och garanterar en lång livslängd.



Repspännare

LB02-802
Spänn repet på ett enkelt sätt. Med ett enkelt tumgrepp lossar du enkelt repet. Rullisolator medföljer.



Eco-stolpe

LB04-201, 1,5 m
LB04-202, 1,85 m
4 st / frp

Tillverkat av 100% återvinningsmaterial. Inga isolatorer krävs.

--

--

Pigtailstolpe

LB04-401
Med orange plast topp
10 st / frp

Smidiga stolpar, ett populärt alternativ för mjölk-och köttdjur.
--

--

--

Fjäderstålstolpe

LB04-601
50 st / frp

Kraftig fjäderstålstolpe. Maximal stängselhöjd: 0,80m.
--

--

--

--

Impregnerad påle

TRÄ11-001, 1500/70mm
TRÄ11-002, 1750/70mm
TRÄ11-003, 2200/70mm
TRÄ11-006, 2400/80mm
TRÄ11-008, 2700/80mm

Tryckimpregnerade pålar med lång hållbarhet och stort användningsområde.
--

--

--

Viltstolpe

ST12-001
Ø35x2750mm
1 st / frp

Runda metallstolpar som passar bland annat viltnät. Slås ner i marken eller fästs på berg.
--

--

--



Plaststolpar PVC

LB04-101 / 0,5 m, blå
LB04-104 / 0,5 m, svart
LB04-102 / 1,05 m, blå
LB04-103 / 1,5 m, blå
10 st / frp

En extremt praktisk och enkel betesstolpe. Maximal stängselhöjd: 0,50m.

--

--

Fjäderstålstolpe

Med toppisolator
LB04-603, 1 st / frp
LB04-602, 10 st / frp
LB04-601, 50 st / frp

Smidiga stolpar, ett populärt alternativ för mjölk-och köttdjur.
--

--

--

Vario plaststolpe

LB04-301, vit 10 st / frp
LB04-302, terra 20 st / frp
LB04-303, vit 20 st / frp

Plaststolpar för tråd och band, passar nästan alla typer av djur. Lämplig för tråd och band upp till 20mm.
--

--

--

Vingstolpe

ST12-002
Rak stolpe
1 st / frp

Metallstolpe med vinge som sitter mycket bra i mark. Godkänd för permanenta hägn och av Vägverket.
--

--

--

Vingstolpe

ST12-003
Hörn/ände.
1 st / frp

Vingstolpe för hörn eller ände, med krökt rör för ordentlig sträckning.

--

--



Fårstolpe

LB04-501, Vit
LB04-502, terra
10 st / frp

Unik och hållbar stolpe höjd 75cm med 6 öglor och extra stark fot. Lämplig för band upp till 20mm, rep och polytråd.
--

--

--

LB04-001, vit
LB04-002, terra
10 st / frp

Unika och hållbara stolpar i dealiska för halvpermanenta häststängsel. P assar band upp till 20mm, rep och polytråd.
--

--

--

Trädgårdsstolpe

LB04-701
Till damm
5 st / frp

Kompakt, böjd plaststolpe för mobila stängsel. För användning i kombination med plasttråd.
--

--

--

Vi hjälper dig Elstängsel kan vara svårt att planera och knepigt att felsöka, men vi hjälper dig gärna.

På www.elstängselskolan.se finns svar på många frågor, och på www.stängselbutiken.se finns våra lantbrukskataloger att beställa.

Har du fler frågor är du alltid välkommen att ringa oss.

--

--

--

--

--

--

Bandfäste

LB02-701
4 st / frp

--



Kontaktklämma

LB02-903
vinklad
10 st / frp

--



--

Elband Vit

PowerLine 200m
LB02-201, 20mm
LB02-202, 40mm
Elband med svart kant som gör bandet starkare.

--

--

--

--

--

LB02-601
För aggregat
1 st / frp

--



Kontaktklämma

LB02-902
1 st / frp

--



--

Elband Vit

TurboLine 20mm
LB02-203, 200m
Elband med förstärkta ledande kanter (röda) som passar för halvpermanenta häststängsel.

--

--

--

--

--

LB02-602
Dubbel
1 st / frp

--



Trådspännare

LB02-801
3 st / frp

--



--

Elband Terra

TurboStar 40mm
LB02-103, 100m
LB02-104, 200m
Extra starkt band med förstärkta ledande kanter.

--

--

--

--

--

LB02-502
Metall
4 st / frp

--



Trådspännare

LB02-803
Verktyg
1 st / frp

--



--

Elband Vit

TurboStar 40mm
LB02-101, 100m
LB02-102, 200m
Extra starkt band med förstärkta ledande kanter.

--

--

--

--

--

LB02-501
Svart
5 st / frp

--

Elband, tråd och rep Ledarna är det som är själva inhägnaden och som leder strömmen. De kan vara i form av band, tråd, rep, High Tensile eller Equifence. Det är viktigt med rätt dimensionering: en ledare med högt motstånd till en inhägnad som är för lång för den ledaren kommer inte att fungera eftersom aggregatet då inte orkar skicka strömpulser genom hela stängslet. Det är också viktigt att skarva ledarna på rätt sätt där det behövs, för att inte tappa effekt.

Stolpar för elstängsel Stolparna ska hålla ledningstråden på plats. Det är viktigt att elbandet/tråden/repet hålls spänt, för att minska skaderisken hos dina djur. Välj stolpar av rätt längd och tjocklek så att du kan spänna tråden ordentligt utan att stolparna "viker sig". Generellt gäller att ju stadigare stolpar du använder desto längre stolpavstånd kan du ha.



Grindar till hagen

Grinden i elstängslet ska vara lätt att passera men behålla strömmen i elstängslet. Ofta är grindarna till elstängsel elastiska, eller har en fjäder som gör det lätt att öppna.

Det är viktigt med ordentliga grindhandtag för hög säkerhet.

Bandgrind

Bandgrind 4 band
LB05-401

Passar alla grindöppingar upp till 11 m, levereras med 40mm band.

Elastisk repgrind

Repgrind elastisk Vit
LB05-002

Repgrind elastisk Terra
LB05-001

Repgrind elastisk, 2 handtag
LB05-003

Fjädergrind

Fjädergrind
LB05-200

Rulle med återspoln.

Rulle med återspolning
LB05-601

Kontaktplatta

Kontaktplatta/grindankare
LB06-703

Grindhandtag

Grindhandtag, svart ekonomi 1 st
LB05-207

Grindhandtag, svart ekonomi 10 st
LB05-208

Grindhandtag

Grindhandtag, orange
LB05-205

Grindhandtag

Grindhandtag, svart
LB05-206

Grindhandtag

Soft touch grindhandtag, terra 1 st
LB05-203

Soft touch grindhandtag, terra 4 st
LB05-204

Grindhandtag

Soft touch grindhandtag, orange 1 st
LB05-201

Soft touch grindhandtag, orange 4 st
LB05-202

Grindankare

Grindankare 3-vägs
LB05-305

Grindankare

Grindankare svart
LB05-303

Grindankare

Grindankare modell B
LB05-302

Grindankare

Grindankare modell A
LB05-301

Grindankare

Grindankare för järnstolpe
LB05-304

Farmargrind för lantbruk och trädgård

Farmargrinden är en smidig och prisvärd grind för viltstängsel, lantbruk och trädgård. Den är lätt att montera ihop på plats och stolpar samt alla detaljer ingår.

Grinden tillverkas i varmförzinkad stål för god hållbarhet. Dubbelgrindsbladen hålls stängda med en fällbom.

Stolpar direktgjuts i betong. Rekommenderad frihöjd på grinden är 100 mm, och marksprint ingår. Grindöppningens totala mått ytterkant/ ytterkant är grindbladens mått plus ca 300 mm.

Farmargrind låg dubbel

Farmargrind DG 1200x3600mm
LB10-002

Komplett

Farmargrind låg enkel

Farmargrind EG 1200x1800mm
LB10-001

Komplett

Farmargrind hög dubel


Farmargrind DG 1800x2400mm
LB10-004

Komplett

Farmargrind hög enkel

Farmargrind EG 1800x1200mm
LB10-003

Komplett



Hundgårdssektioner Light

Sektion,Light	HG02-002
Dörr,Light	HG02-001

Vägg- och dörrsektionerna passar våra hundgårdsmodeller i samma stil och möjliggör enkel utökning eller uppdelning av redan befintliga hundgårdar.

Hundgårdssektioner Strong


Sektion,Strong	HG01-002
Dörr,Strong	HG01-001

Vägg- och dörrsektionerna passar våra hundgårdsmodeller i samma stil och möjliggör enkel utökning eller uppdelning av redan befintliga hundgårdar.

Hundgårdssektioner Atlas

ATLAS,väggsektion	HG03-002
ATLAS, dörr	HG03-001


Vägg- och dörrsektionerna passar våra hundgårdsmodeller i samma stil och möjliggör enkel utökning eller uppdelning av redan befintliga hundgårdar.



Kompletta hundgårdar

Med en hundgård ökar du såväl din egen som din hunds frihet. Rastgården finns i flera olika storlekar, och ett kraftigt nät i hög kvalitet garanterar säkerheten.

Vi säljer våra hundgårdar i sektioner så att du lätt ska kunna få precis den storlek som din hund behöver. Vår minsta hundgård mäter 9 kvm och vår största hela 70 kvm, men det finns alla möjligheter att själv utförma din hundgård efter de behov du har. Du kan t ex välja att sätta in en skiljevägg och ha två separata dörrar, om du har flera hundar som behöver skiljas åt.



Hundgård Light

Light består av galvaniserade sektioner som är 1200x1800 mm. För de flesta hundar och för privat bruk passar Light utmärkt.

Hundgård Strong

Strong består av galvaniserade sektioner som är 1200x1800 mm. Om du har större hundar som gärna står eller hoppar mot nätet passar Strong bra.

Hundgård Atlas

Atlas är vår kraftigaste hundgård med sektioner på 1000x1840 mm. Sektionerna är tillverkade i galvaniserat profilsmede med 25x25 mm kraftiga profiler.

Hundgård Light

Fido Light	9 kvm	HG Fido L
Molly Light	13 kvm	HG Molly L
Buddy Light	17 kvm	HG Buddy L
Snobben Light	23 kvm	HG Snobben L
Lady Light	29 kvm	HG Lady L
Elvis Light	36 kvm	HG Elvis L
Buster Light	43 kvm	HG Buster L
Karo Light	52 kvm	HG Karo L
Bella Light	60 kvm	HG Bella L
Max Light	70 kvm	HG Max L

Hundgård Strong

Fido Strong	9 kvm	HG Fido S
Molly Strong	13 kvm	HG Molly S
Buddy Strong	17 kvm	HG Buddy S
Snobben Strong	23 kvm	HG Snobben S
Lady Strong	29 kvm	HG Lady S
Elvis Strong	36 kvm	HG Elvis S
Buster Strong	43 kvm	HG Buster S
Karo Strong	52 kvm	HG Karo S
Bella Strong	60 kvm	HG Bella S
Max Strong	70 kvm	HG Max S

ATLAS hundgård

ATLAS 9	9 kvm	ATLAS9
ATLAS 12	12 kvm	ATLAS12
ATLAS 16	16 kvm	ATLAS16
ATLAS 20	20 kvm	ATLAS20
ATLAS 24	24 kvm	ATLAS24
ATLAS 30	30 kvm	ATLAS30
ATLAS 36	36 kvm	ATLAS36



“Trästaketet gjorde vårt hus och trädgården till en enhet. Det känns som att det aldrig kommer att bli omodernt”

INGRID, LÄRARE

Staket



Trästaket i klassiskt utförande

Vi har flera olika modeller av trästaket i gedigen konstruktion. De gjuts med H-plintjärn och är mycket stadiga, och eftersom inget trä rör marken blir livslängden mycket lång. Vi har flera staketmodeller med standardmått i lager, med såväl spetsiga som raka toppar och såväl i tryckimpregnerad som obe-handlad furu. Om du har tänkt måla ditt staket direkt efter montering ska du välja obehandlat trä, eftersom tryckinpregnerat virke måste torka i ett till två år innan det kan målas.



Trästaket imp / spets Komplett		Trästaket imp / rak Komplett		Trästaket obeh / spets Komplett		Trästaket obeh / rak Komplett	
25m/1m	TRÄ02-002	25m/1m	TRÄ02-001	25m/1m	TRÄ01-002	25m/1m	TRÄ01-001
50m/1m	TRÄ02-006	50m/1m	TRÄ02-005	50m/1m	TRÄ01-006	50m/1m	TRÄ01-005
75m/1m	TRÄ02-010	75m/1m	TRÄ02-009	75m/1m	TRÄ01-010	75m/1m	TRÄ01-009
100m/1m	TRÄ02-014	100m/1m	TRÄ02-013	100m/1m	TRÄ01-014	100m/1m	TRÄ01-013
25m/1,2m	TRÄ02-004	25m/1,2m	TRÄ02-003	25m/1,2m	TRÄ01-004	25m/1,2m	TRÄ01-003
50m/1,2m	TRÄ02-008	50m/1,2m	TRÄ02-007	50m/1,2m	TRÄ01-008	50m/1,2m	TRÄ01-007
75m/1,2m	TRÄ02-012	75m/1,2m	TRÄ02-011	75m/1,2m	TRÄ01-012	75m/1,2m	TRÄ01-011
100m/1,2m	TRÄ02-016	100m/1,2m	TRÄ02-015	100m/1,2m	TRÄ01-016	100m/1,2m	TRÄ01-015



Spjälor imp / Spets		Spjälor imp / rak		Spjälor obeh / spets		Spjälor obeh / rak	
1000x22x95 / 1st	TRÄ04-001	1000x22x95 / 1st	TRÄ03-007	1000x22x95 / 1st	TRÄ04-007	1000x22x95 / 1st	TRÄ03-001
1200x22x95 / 1st	TRÄ04-004	1200x22x95 / 1st	TRÄ03-010	1200x22x95 / 1st	TRÄ04-010	1200x22x95 / 1st	TRÄ03-004
1000x22x95 / 165st	TRÄ04-002	1000x22x95 / 165st	TRÄ03-008	1000x22x95 / 165st	TRÄ04-008	1000x22x95 / 165st	TRÄ03-002
1200x22x95 / 165st	TRÄ04-005	1200x22x95 / 165st	TRÄ03-011	1200x22x95 / 165st	TRÄ04-011	1200x22x95 / 165st	TRÄ03-005
1000x22x95 / 330st	TRÄ04-003	1000x22x95 / 330st	TRÄ03-009	1000x22x95 / 330st	TRÄ04-009	1000x22x95 / 330st	TRÄ03-003
1200x22x95 / 330st	TRÄ04-006	1200x22x95 / 330st	TRÄ03-012	1200x22x95 / 330st	TRÄ04-012	1200x22x95 / 330st	TRÄ03-006
Impregnerade staketspjälor i furu för trästaket. Köp styckvis eller i storpack.		Impregnerade staketspjälor för trästaket. Köp styckvis eller i storpack.		Obehandlade staketspjälor för trästaket. Köp styckvis eller i storpack.		Obehandlade staketspjälor för trästaket. Köp styckvis eller i storpack.	



Staketregel imp / obeh		Staketstolpe imp / obeh		Plintjärn		Slagstolphållare	
Staketregel imp.4000x75x45 - 1st	TRÄ07-004	Stolpe imp.1000/95x95 - 1st	TRÄ05-011	Svartlackad, H	TRÄ10-001	45x45 mm	501812
Staketregel NTRA.45x195x5100mm	TRÄ07-011	Stolpe imp. 1200/95x95 - 1st	TRÄ05-014	Plintjärn för trästolpe 95x95-100x100mm, förankras i betongplint. Svartlackad.		70x70 mm	667789
Staketregel ob.4000x75x45 - 1st	TRÄ07-001	Stolpe ob. 1000/95x95 - 1st	TRÄ05-001			95x95 mm	667790
		Stolpe ob. 1200/95x95 - 1st	TRÄ05-004				





Trällskruv / Träskruv

Trällskruv 4,1x56mm - 1st	DT50-001
Träskruv 6,0x120mm - 1st	005-009-1
Finns även i större förpackningar	



Hakgångjärn

GJ08-001	4 st / förp
Vinkeljärn i gulkromaterat stål med fast 38 mm lång träskruv. För montering av regler, plank, staket etc.	




Trällskruv / Träskruv

Trällskruv 4,1x56mm - 1st	DT50-001
Träskruv 6,0x120mm - 1st	005-009-1
Finns även i större förpackningar	



Hakgångjärn

GJ08-001	4 st / förp
Vinkeljärn i gulkromaterat stål med fast 38 mm lång träskruv. För montering av regler, plank, staket etc.	





Specialanpassade staket

I vårt standardsortiment har vi spetsiga och raka staketspjälor i flera standard-mått, men vi hjälper dig gärna även med specialmått eller andra önskemål.

Vi platsbygger eller tar fram komplett material om du ska bygga själv. Be om en offert!



Öland, staket i komposit

VIT
POL03-101
850x1600mm
Säljs utan stolpar

Bra miljöval!

Våra Miljöstaket är ett efterlängtat och miljösmart alternativ till trä, som passar utmärkt för spaljéer och plank. Kompositprofilerna är helt utan tillsatser, är helt återvinningsbara och har lång livslängd.

De tar inte skada av beväxning, och påverkar inte heller natur och växter omkring.



Borgholm, staket i komposit

Låg/liggande	POL01-401
Låg/stående	POL01-301
1700x1000 mm	
Säljs utan stolpar	



Borgholm, staket i komposit

Låg/liggande	POL01-405
Låg/stående	POL01-305
1700x1000 mm	
Säljs utan stolpar	



Borgholm, spaljé i komposit

Låg/liggande	POL01-201
Hög/stående	POL01-101
1700x1700 mm	
Säljs utan stolpar	



Öland, staket i komposit

SVART
POL03-104
850x1600mm
Säljs utan stolpar

Borgholm, staket i komposit

Låg/liggande
låg/stående

Låg/liggande	POL01-404
Låg/stående	POL01-304
1700x1000 mm	
Säljs utan stolpar	



Borgholm, spaljé i komposit

Låg/liggande	POL01-406
Låg/stående	POL01-306
1700x1000 mm	
Säljs utan stolpar	



Borgholm, spaljé i komposit

Låg/liggande	POL01-204
Hög/stående	POL01-104
1700x1700 mm	
Säljs utan stolpar	



Borgholm, spaljé i komposit

Låg/liggande	POL01-203
Hög/stående	POL01-103
1700x1700 mm	
Säljs utan stolpar	



Öland, staket i komposit

GRÅ
POL03-103
850x1600mm
Säljs utan stolpar



Öland, staket i komposit

GUL
POL03-106
850x1600mm
Säljs utan stolpar



Borgholm, spaljé i komposit

Låg/liggande	POL01-403
Låg/stående	POL01-303
1700x1000 mm	
Säljs utan stolpar	



Borgholm, spaljé i komposit

Hög/liggande	POL01-205
Hög/stående	POL01-105
1700x1700 mm	
Säljs utan stolpar	



Borgholm, spaljé i komposit

Låg/liggande	POL01-202
Hög/stående	POL01-102
1700x1700 mm	
Säljs utan stolpar	



Öland, staket i komposit

RÖD
POL03-102
850x1600mm
Säljs utan stolpar



Öland, staket i komposit

GRÖN
POL03-105
850x1600mm
Säljs utan stolpar



Borgholm, spaljé i komposit

Låg/liggande	POL01-402
Låg/stående	POL01-302
1700x1000 mm	
Säljs utan stolpar	



Borgholm, spaljé i komposit

Hög/liggande	POL01-206
Hög/stående	POL01-106
1700x1700 mm	
Säljs utan stolpar	



Borgholm, spaljé i komposit

Låg/liggande	POL01-201
Hög/stående	POL01-101
1700x1700 mm	
Säljs utan stolpar	



NYHET!

Kompositstaket

Vår nya kompositserie finns i flera olika naturtrogna färger och har en vacker struktur med genuin känsla. De går lätt att montera och att anpassa efter egen design med hjälp av specialstolpar med skåror för liggande kompositbrä-dor och aluminiumlister.

Välj mellan en tät modell och en gles modell, flera färger och 6 olika höjder. Varje sektion är 1500 mm bred men kan kapas för perfekt passning. Allt ingår – köp bara till en ändstolpe!



Kompositstaket tät, sand

B1500xH1000 mm	IN01-001
B1500xH1100 mm	IN01-101
B1500xH1300 mm	IN01-201
B1500xH1450 mm	IN01-301
B1500xH1600 mm	IN01-401
B1500xH1750 mm	IN01-501

Kompositstaket tät, ceder

B1500xH1000 mm	IN01-002
B1500xH1100 mm	IN01-102
B1500xH1300 mm	IN01-202
B1500xH1450 mm	IN01-302
B1500xH1600 mm	IN01-402
B1500xH1750 mm	IN01-502

Kompositstaket tät, muskot

B1500xH1000 mm	IN01-003
B1500xH1100 mm	IN01-103
B1500xH1300 mm	IN01-203
B1500xH1450 mm	IN01-303
B1500xH1600 mm	IN01-403
B1500xH1750 mm	IN01-503

Kompositstaket tät, grå

B1500xH1000 mm	IN01-008
B1500xH1100 mm	IN01-108
B1500xH1300 mm	IN01-208
B1500xH1450 mm	IN01-308
B1500xH1600 mm	IN01-408
B1500xH1750 mm	IN01-508



Kompositstaket gles, muskot

B1500xH1000 mm	IN02-003
B1500xH1100 mm	IN02-103
B1500xH1300 mm	IN02-203
B1500xH1450 mm	IN02-303
B1500xH1600 mm	IN02-403
B1500xH1750 mm	IN02-503

Kompositstaket gles, grå

B1500xH1000 mm	IN02-008
B1500xH1100 mm	IN02-108
B1500xH1300 mm	IN02-208
B1500xH1450 mm	IN02-308
B1500xH1600 mm	IN02-408
B1500xH1750 mm	IN02-508

Kompositstaket tät, antracit

B1500xH1000 mm	IN01-009
B1500xH1100 mm	IN01-109
B1500xH1300 mm	IN01-209
B1500xH1450 mm	IN01-309
B1500xH1600 mm	IN01-409
B1500xH1750 mm	IN01-509

Kompositstaket tät, malm

B1500xH1000 mm	IN01-010
B1500xH1100 mm	IN01-110
B1500xH1300 mm	IN01-210
B1500xH1450 mm	IN01-310
B1500xH1600 mm	IN01-410
B1500xH1750 mm	IN01-510

Kompositstaket gles, sand

B1500xH1000 mm	IN02-001
B1500xH1100 mm	IN02-101
B1500xH1300 mm	IN02-201
B1500xH1450 mm	IN02-301
B1500xH1600 mm	IN02-401
B1500xH1750 mm	IN02-501

Kompositstaket gles, ceder

B1500xH1000 mm	IN02-002
B1500xH1100 mm	IN02-102
B1500xH1300 mm	IN02-202
B1500xH1450 mm	IN02-302
B1500xH1600 mm	IN02-402
B1500xH1750 mm	IN02-502

Kompositstaket gles, antracit

B1500xH1000 mm	IN02-009
B1500xH1100 mm	IN02-109
B1500xH1300 mm	IN02-209
B1500xH1450 mm	IN02-309
B1500xH1600 mm	IN02-409
B1500xH1750 mm	IN02-509

Kompositstaket gles, malm


B1500xH1000 mm	IN02-010
B1500xH1100 mm	IN02-110
B1500xH1300 mm	IN02-210
B1500xH1450 mm	IN02-310
B1500xH1600 mm	IN02-410
B1500xH1750 mm	IN02-510

Kompositsstolpar

1000-1750 mm Sand
1000-1750 mm Ceder
1000-1750 mm Muskot
1000-1750 mm Grå
1000-1750 mm Antracit
1000-1750 mm Malm

Dörr till kompositstaket

B900xH1800 mm Sand	IN04-001
B900xH1800 mm Ceder	IN04-002
B900xH1800 mm Muskot	IN04-003
B900xH1800 mm Grå	IN04-008
B900xH1800 mm Antracit	IN04-009
B900xH1800 mm Malm	IN04-010



”Glasracket gör att vi använder
vår balkong mycket mer. Det blir
inte instängt på samma sätt som
med det gamla racket i trä.”

CLAES, KONSULT

Glasracken



TIDLÖS glasträcke med stolpar

Vårt glasträcke Tidlös är en riktigt klassisk modell med stilrena stolpar och smidiga klämfästen. Du kan montera räcket uppifrån med stolpföter, eller från sidan med speciella sidofästningar. Glassektionerna kan måttanpassas för perfekt passform.

Glaset är laminerat och alla detaljer är tillverkade i rostfritt stål eller aluminium för att tåla även utomhusklimat.



Stolpe med fotplatta

Mellanstolpe inkl överliggarfäste GR02-001
Ändstolpe inkl överliggarfäste GR01-001
Hörnstolpe inkl överliggarfäste GR04-001

Stolpe med fotplatta

Mellanstolpe exkl överliggarfäste GR02-002
Ändstolpe exkl överliggarfäste GR01-002
Hörnstolpe exkl överliggarfäste GR04-002

Stolpe för sidomontage

Mellanstolpe inkl överliggarfäste GR02-101
Ändstolpe inkl överliggarfäste GR01-101
Hörnstolpe inkl överliggarfäste GR04-101

Stolpe för sidomontage

Mellanstolpe exkl överliggarfäste GR02-102
Ändstolpe exkl överliggarfäste GR01-102
Hörnstolpe exkl överliggarfäste GR04-102

Toppmonterat

Det toppmonterade räcket monteras direkt på underlaget. Komplet paket för 4,5 meter, med ett hörn och två avslut. Höjden är enligt standard 1100 mm.



Toppmonterat glasträcke med rostfri överliggare

Komplett - glas 8,76 mm	GR50-201
Komplett - glas 10,76 mm	GR50-202
Komplett glasträcke 4,5 m, med ett hörn och två avslut. Köp bara till infästning!	



Toppmonterat glasträcke med överliggare i trä

Komplett - glas 8,76 mm	GR50-201
Komplett - glas 10,76 mm	GR50-202
Komplett glasträcke 4,5 m, med ett hörn och två avslut. Köp bara till infästning	



Toppmonterat glasträcke utan överliggare

Komplett - glas 8,76 mm	GR50-201
Komplett - glas 10,76 mm	GR50-202
Komplett glasträcke 4,5 m, med ett hörn och två avslut. Köp bara till infästning!	



Klämfäste

Klämfäste - Ø42,4x2mm rör GR05-008



Klämfäste

Klämfäste för rak montageyta GR05-017



Täckplåt

Täckplåt för fotplatta GR05-014



Sidofäste för stolpe

Sidofäste för mellan/ändstolpe GR05-015



Fotplatta

Justerbar fotplatta GR05-013

Sidomonterat

Ett sidomonterat glasträcke ger extra utrymme eftersom stolparna inte tar någon yta i anspråk. Komplet paket för 4,5 meter, med ett hörn och två avslut. Höjden är enligt standard 1100 mm.



Sidomonterat glasträcke med rostfri överliggare

Komplett - glas 12,76 mm	GR70-201
Komplett - glas 16,76 mm	GR70-202
Komplett glasträcke 4,5 m, med ett hörn och två avslut. Köp bara till infästning!	



Sidomonterat glasträcke med överliggare i trä

Komplett - glas 12,76 mm	GR70-101
Komplett - glas 16,76 mm	GR70-102
Komplett glasträcke 4,5 m, med ett hörn och två avslut. Köp bara till infästning!	



Sidomonterat glasträcke utan överliggare

Komplett - glas 12,76 mm	GR70-101
Komplett - glas 16,76 mm	GR70-102
Komplett glasträcke 4,5 m, med ett hörn och två avslut. Köp bara till infästning!	

Inne eller ute?

Plocka ihop ditt glasträcke själv från vårt stora sortiment av detaljer. Här finns material för både inom- och utomhusbruk



Gummi för klämfäste

Packning för glas 8,76 mm GR05-009
Packning för glas 10,76 mm GR05-109
Packning för glas 12,76 GR05-209



Överliggarfäste

Överliggarfäste 90° GR05-006



Sidofäste överliggare

Sidofäste för överliggare GR05-003



Skarv för överliggarrör

Skarv för överliggare GR05-110

Löpmeterpris

När du köper glasträcke till löpmeterpris blir det lätt att se vad det kostar. Lägg bara till rätt antal hörn och ändar, och välj mellan toppmonterat och sidomonterat.



Glasräcke till löpmeterpris

Toppmonterat - glas 8,76 mm	GR60-201
Toppmonterat - glas 10,76 mm	GR60-202
Sidomonterat - glas 8,76 mm	GR60-211
Sidomonterat - glas 10,76 mm	GR60-212
Rostfri överliggare. Lägg till hörn och ändar!	



Glasräcke till löpmeterpris

Toppmonterat - glas 8,76 mm	GR60-203
Toppmonterat - glas 10,76 mm	GR60-204
Sidomonterat - glas 8,76 mm	GR60-213
Sidomonterat - glas 10,76 mm	GR60-214
Överliggare i trä. Lägg till hörn och ändar!	



Glasräcke till löpmeterpris

Toppmonterat - glas 8,76 mm	GR60-101
Toppmonterat - glas 10,76 mm	GR60-102
Sidomonterat - glas 8,76 mm	GR60-111
Sidomonterat - glas 10,76 mm	GR60-112
Utan överliggare. Lägg till hörn och ändar!	



Skarv för överliggarrör

Skarv för överliggarrör GR05-010
Avslut för överliggarrör GR05-110



Överliggarfäste

Överliggarfäste GR05-005



Överliggarfäste

Överliggarfäste ledbar GR05-007



Justerbar hörna

Justerbar hörna för Ø42,4x2mm rör GR05-012



Ändknopp

Ändknopp för Ø42,4x2mm rör GR05-004



ELEGANT stolpfritt glasträcke
Det stolpfria glasträcket Elegant ger optimalt ljusinsläpp och en oslagbar känsla av rymd. Du kan montera Elegant uppifrån, med toppmonterad bottenskena, eller från sidan med sidomonterad skena och täckskivor.

Glas för dina behov
Våra glasskivor finns i ett stort antal mått, och antingen som härdat och laminerat eller som endast laminerat. Härdat glas innehåller mekaniska spänningar som gör det mer slagtåligt än ohärdat glas, och om glaset krossas så spricker hela glaskroppen i mycket små bitar (granuleras). Lamineringen innebär att två glasskivor har limmats ihop med en plastfilm mellan, och om glaset skulle gå sönder hålls det ändå ihop med hjälp av plastfilmen.



Härdat och laminerat glas

Glas finns i tjocklek 8,76, 10,76, 12,76 och 16,76 mm

Höjd och bredd måttanpassas. Låg järnhalt ger optimal transparens och mindre grönt i glaset

Laminerat glas

Glas finns i tjocklek 8,76 och 10,76 mm

Höjd och bredd måttanpassas. Låg järnhalt i glaset ger optimal transparens och mindre grönt i glaset



Toppmonterat stolpfritt räcke, rostfri överliggare

Komplett - glas 12,76 mm GR70-201
Komplett - glas 16,76 mm GR70-202

Komplett glasträcke 4,5 m, med ett hörn och två avslut. Köp bara till infästning!

Toppmonterat stolpfritt räcke, utan överliggare

Komplett - glas 12,76 mm GR70-101
Komplett - glas 16,76 mm GR70-102

Komplett glasträcke 4,5 m, med ett hörn och två avslut. Köp bara till infästning!



Sidomonterat stolpfritt räcke, rostfri överliggare

Komplett - glas 12,76 mm GR70-211
Komplett - glas 16,76 mm GR70-212

Komplett glasträcke 4,5 m, med ett hörn och två avslut. Köp bara till infästning!

Sidomonterat stolpfritt räcke, utan överliggare

Komplett - glas 12,76 mm GR70-111
Komplett - glas 12,76 mm GR70-112

Komplett glasträcke 4,5 m, med ett hörn och två avslut. Köp bara till infästning!



Stolpfritt räcke m. överliggare, löpmeterpris

Toppmonterat - glas 12,76 mm GR80-201
Toppmonterat - glas 16,76 mm GR80-202
Sidomonterat - glas 12,76 mm GR80-211
Sidomonterat - glas 16,76 mm GR80-212
Köp till infästning, hörn och avslut!

Stolpfritt räcke utan överliggare, löpmeterpris

Toppmonterat - glas 12,76 mm GR80-101
Toppmonterat - glas 16,76 mm GR80-102
Sidomonterat - glas 12,76 mm GR80-111
Sidomonterat - glas 16,76 mm GR80-112
Köp till infästning, hörn och avslut!



Bottenskena

Elegant sidomonterad bottenskena i aluminium GR03-002
Passar glas 12,76 mm. Kan specialbeställas i andra dimensioner.



Toppmonterad bottenskena

Elegant toppmonterad bottenskena i aluminium GR03-001
Passar glas 12,76 mm. Kan specialbeställas i andra dimensioner.



Sidoskal

Sidoskal för bottenskena GR03-003



Täckplåt

Täckplåt för bottenskena GR03-004



Handledare för stolpräcke

Rostfritt rör 3000mm GR05-001
Rostfritt rör 6000mm GR05-002



Handledare i trä

Handledare i bok 3000mm GR05-022
Handledare i ek 3000mm GR05-021



Klämfäste

Packningar för stolpfritt glasträcke GR03-005



Handledare - stolpfritt räcke

Handledare för glasträcke GR05-103





”Vi kunde få ett staket som både
var snyggt och säkert. Det känns
bra att veta att det kommer vara
lika vackert om 50 år”


CARINA, SÄLJARE

Smidesstaket &
smidesräcken

Från skiss till CAD-ritning

Smide måttbeställs alltid, och det ställer stora krav på ordentlig inmätning och tydliga ritningar. Med avancerade digitala ritverktyg skapar vi en exakt ritning för det material du vill ha, redan i offert-stadiet och helt utan kostnad.

En enkel tomtritning räcker som underlag för att ta fram en CAD-ritning där staketsektioner och grindar är anpassade efter aktuella förutsättningar.



Smidesstaket med många möjligheter

Ett smidesstaket har nästintill oändliga möjligheter, och kan anpassas helt efter din tomt och dina behov. När vi pratar om ett Stängselsystem är det precis vad det handlar om: ett system av portar, grindar och segment i enhetlig stil och med stor valfrihet.

Med över 50 modeller i sortimentet kan vi garantera att du hittar en modell som passar. Dessutom kan du ofta anpassa ditt staket ytterligare genom att välja form på det (konvex, konkav eller rak) och komplettera med speciella spetsar på profilerna.

Du väljer färgen

Alla våra smidesprodukter finns i åtta standardfärger och ett antal specialfärger, men går också att få lackade i helt valfri RAL-färg.


Lacken är det tredje skyddande lagret på smidesprodukten, och den ger en extra lång hållbarhet. Vi använder oss av polyesterfärger av bästa kvalitet (Europeisk Standard QUALICOAT och GSB), vilket garanterar såväl utmärkt skydd som dekorativt utseende.

Högsta kvalitet

Alla våra smidesprodukter har ett dubbelt ytskydd som garanterar hållbarheten. Varje del är varmförzinkad, vilket innebär att hela produkten doppats i smält zink som trängts in överallt och skyddar stålet mot rostangrepp. Dessutom är produkterna pulverlackade i flera omgångar för att ytterligare öka skydd och hållbarhet




Smidesstaket Classic från Wisniewski



Classic Smidesstaket

Classic smidesstaket finns i 13 olika modeller. De är tidlösa och eleganta, och tillverkas i genomgående rörprofil vilket gör dem extra prisvärda. Vi lämnar gärna en offert.


Smidesstaket Lux från Wisniewski



Lux Smidesstaket

Lux smidesstaket är nytänkande och originella i sitt uttryck, många gånger med en romantisk känsla. Lux finns i 17 olika modeller och tillverkas i genomgående järn med hög kvalitet.

Smidesstaket Style från Wisniowski




Smidesstaket Vario från Wisniowski



Smidesstaket Premium från Wisniowski



Smidesstaket Modern från Wisniowski



Smidesräcken för balkong, trappor eller altan


Ett smidesräcke ger balkongen eller uteplatsen ett påkostat och gediget utseende. Dessutom är det underhållsfritt och kan monteras på och fästas mot alla olika typer av material: trä, betong, tegel och sten, till exempel. Vi måttbeställer alltid utifrån avancerade ritningar för perfekt passform.

Flera val: W1 & W2


Smidesräckena finns att få med och utan överliggare, beroende på modellval. W2 levereras med överliggare, medan W1 levereras utan överliggare. Även stolparnas placering skiljer sig åt mellan modeller av sorten W1 och W2. W1 har de yttersta stolparna placerade precis i ytterkanten av sektionen vilket innebär att en stolpe alltid kommer att vara placerad mitt i ett hörn. W2 har stolparna placerade en bit in från ytterkanten, vilket gör marken direkt under ett hörn fri.



Smidesräcken W1 från Wisniewski




Smidesräcken W2 från Wisniewski



NYHET! Smidesräcke i klassisk svensk modell, utan stolpar

Underhållsfritt och handsmitt smidesräcke i svensk klassisk design som kan monteras på och fästas mot alla olika typer av material: trä, betong, tegel och sten, till exempel. Räcket passar trädgård, uteplats, altan och balkong och kräver inga stolpar. Sektionerna finns i flera mått och fogas enkelt ihop, och du kan montera genom gjutning i mark, med sidoinfästning eller ovanifrån med fotplatta.

Våra smidesräcken finns i flera olika storlekar för att kunna anpassas efter omgivningen på ett bra sätt. Alla räcken finns i flera standardmått men kan också specialbeställas och måttanpassas för att passa perfekt på den yta som avses. Räcket kan måttanpassas samt anpassas efter lutande underlag, annan höjd eller anpassning för hörn och avslut.



Klassiskt svenskt smidesräcke

Smidesräcke för nedgjutning	SK01-001
Smidesräcke m. sidofäste	SK02-001
Smidesräcke m. fotplatta	SK03-001

Smidesräcke i färdig sektioner på 500-2500 mm bredd, 1100 mm höjd. Lätt att sammanfoga utan stolpar!



“Det var svårt att välja men
kvalitet var viktigt. När grinden
väl är uppe ska den ju tåla en
hel del”

STEFAN, ELEKTRIKER,



Villagrindar



Enkel nätgrind MG

800x1000mm	A2207-DE
1000x1000mm	441877-AH
1200x1000mm	441880-AH
1500x1000mm	EVG1510MG

Komplett med stolpar. Aluminiumknopp och låshus från Locinox ingår som standard.



Enkel nätgrind OG

800x1000mm	A3206-DE
1000x1000mm	A3210-DE
1200x1000mm	A3214-DE
1500x1000mm	EVG1510OG

Komplett med stolpar. Aluminiumknopp och låshus från Locinox ingår som standard.



Enkel nätgrind SV

800x1000mm	A4207-DE
1000x1000mm	GK1000x1000KSV
1200x1000mm	A4215-JE
1500x1000mm	EVG1510SV

Komplett med stolpar. Aluminiumknopp och låshus från Locinox ingår som standard.



Enkel nätgrind VFZ

800x1000mm	A1255-DE
1000x1000mm	441871-AH
1200x1000mm	441874-AH
1500x1000mm	EVG1510VFZ

Komplett med stolpar. Aluminiumknopp och låshus från Locinox ingår som standard.



Enkel profilgrind MG

800x1000mm	A1255P-DE
1000x1000mm	A2259P-DE
1200x1000mm	A2263P-DE
1500x1000mm	EVG1510PMG

Komplett med stolpar. Handtag, lås och nyckel från Locinox ingår som standard.



Enkel profilgrind OG

800x1000mm	A1255P-DE
1000x1000mm	A2259P-DE
1200x1000mm	A2263P-DE
1500x1000mm	EVG1510PMG

Komplett med stolpar. Handtag, lås och nyckel från Locinox ingår som standard.



Enkel profilgrind SV

800x1000mm	A1255P-DE-SV
1000x1000mm	A4259P-DE
1200x1000mm	A4263P-DE
1500x1000mm	EVG1510PSV

Komplett med stolpar. Handtag, lås och nyckel från Locinox ingår som standard.



Enkel profilgrind VFZ

800x1000mm	A1255P-DE-VFZ
1000x1000mm	A1259P-DE
1200x1000mm	A1263P-DE
1500x1000mm	EVG1510PVFZ

Komplett med stolpar. Handtag, lås och nyckel från Locinox ingår som standard.



Dubbel nätgrind MG

800x2000mm	A2208-DE
1000x2000mm	GK1000x2000KMG
1200x2000mm	GK1000x2000KMG
1500x2000mm	DVG1520MG
800x3000mm	A2209-DE
1000x3000mm	GK1000x3000KMG
1200x3000mm	441881-AH
1500x3000mm	DVG1530MG

Komplett med stolpar. Aluminiumknopp och låshus från Locinox ingår som standard.



Dubbel nätgrind OG

800x2000mm	A3207-DE
1000x2000mm	A3211-DE
1200x2000mm	A3215-DE
1500x2000mm	DVG1520OG
800x3000mm	A3208-DE
1000x3000mm	A3212-DE
1200x3000mm	A3215-DE-2
1500x3000mm	DVG1530OG

Komplett med stolpar. Aluminiumknopp och låshus från Locinox ingår som standard.



Dubbel nätgrind SV

800x2000mm	A4208-DE
1000x2000mm	GK1000x2000KSV
1200x2000mm	A4215-DE
1500x2000mm	DVG1520SV
800x3000mm	A4209-DE
1000x3000mm	A4213-DE
1200x3000mm	A4217-DE
1500x3000mm	DVG1530SV

Komplett med stolpar. Aluminiumknopp och låshus från Locinox ingår som standard.



Dubbel nätgrind VFZ

800x2000mm	A1256-DE
1000x2000mm	GK1000x2000KVZ
1200x2000mm	A1264-AH
1500x2000mm	DVG1520VFZ
800x3000mm	A1257-DE
1000x3000mm	441872-AH
1200x3000mm	441875-AH
1500x3000mm	DVG1530VFZ

Komplett med stolpar. Aluminiumknopp och låshus från Locinox ingår som standard.



Dubbel profilgrind MG

800x2000mm	A1256P-DE-MG
1000x2000mm	A2260P-DE
1200x2000mm	A2264P-DE
1500x2000mm	DVG1520PMG
800x3000mm	A1257P-DE
1000x3000mm	A2261P-DE
1200x3000mm	A2265P-DE
1500x3000mm	DVG1530PMG

Komplett med stolpar. Handtag, lås och nyckel från Locinox ingår som standard.



Dubbel profilgrind OG

800x2000mm	A1256P-DE
1000x2000mm	A3260P-DE
1200x2000mm	A3264P-DE
1500x2000mm	DVG1520POG
800x3000mm	A1257P-DE-OG
1000x3000mm	A3261P-DE
1200x3000mm	A3265P-DE
1500x3000mm	DVG1530POG

Komplett med stolpar. Handtag, lås och nyckel från Locinox ingår som standard.



Dubbel profilgrind SV

800x2000mm	A1256P-DE-SV
1000x2000mm	DVG1+2SV
1200x2000mm	A4264P-DE
1500x2000mm	DVG1520PSV
800x3000mm	A1257P-DE-SV
1000x3000mm	A4261P-DE
1200x3000mm	A4265P-DE
1500x3000mm	DVG1530PSV

Komplett med stolpar. Handtag, lås och nyckel från Locinox ingår som standard.



Dubbel profilgrind VFZ

800x2000mm	A1256P-DE
1000x2000mm	DVG1+2-VFZ
1200x2000mm	A1264P-DE
1500x2000mm	DVG1520PVFZ
800x3000mm	A1257P-DE-VFZ
1000x3000mm	A5261P-DE
1200x3000mm	A1265P-DE
1500x3000mm	DVG1530PVZF

Komplett med stolpar. Handtag, lås och nyckel från Locinox ingår som standard.

Underhållsfria stängselgrindar

En krenelerad eller nätad stängselgrind är det självklara valet när små barn eller djur är anledningen till grinden. Den nätade grinden har så små maskor att inga armar kan stickas igenom, den är hållbar och prisvärd.

Grindar levereras som standard med stolpar för direktgjutning i mark. Avståndet mot mark från grindramens undersida är 50-150 mm. En enkel villagrind (EVG) kan öppnas åt höger eller vänster.

Aluminiumknopp och låshus från Locinox ingår som standard, och du kan enkelt byta lås för att öka säkerheten.



Vår mest populära villagrind

En profilgrind är för många den klassiska villagrinden, och den kombineras ofta med villastängsel även om den passar i de allra flesta miljöer. Profilgrinden är en prisvärd och hållbar grind som finns i flera mått och som både enkel- och dubbelgrind. Som standard finns profilgrinden i fyra färger

Har du bråttom?

Nätgrindar och profilgrindar i standardmått finns alltid i lager, så att vi kan ge en riktigt snabb leverans. Grindarna levereras kompletta med grindstolpar, lås och gångjärn.



Grindblad Nätat MG

800x1000mm	GBN800x1000MG
1000x1000mm	GBN1000x1000MG
1200x1000mm	GBN1200x1000MG
1500x1000mm	GBN1500x1000MG

För grindlås: Locinox. Levereras utan detaljer



Grindblad Nätat OG

800x1000mm	GBN800x1000OG
1000x1000mm	GBN1000x1000OG
1200x1000mm	GBN1200x1000OG
1500x1000mm	GBN1500x1000OG

För grindlås: Locinox. Levereras utan detaljer



Grindblad Nätat SV

800x1000mm	A4207-DE
1000x1000mm	GK1000x1000KSV
1200x1000mm	A4215-JE
1500x1000mm	EVG1510SV

För grindlås: Locinox. Levereras utan detaljer



Grindblad Nätat VFZ

800x1000mm	GBN800x1000VFZ
1000x1000mm	GBN1000x1000VFZ
1200x1000mm	GBN1000x1000VFZ
1500x1000mm	GBN1500x1000VFZ

För grindlås: Locinox. Levereras utan detaljer



Grindblad Profil MG

800x1000mm	GBP800x1000MG
1000x1000mm	GBP1000x1000MG
1200x1000mm	GBP1200x1000MG
1500x1000mm	GBP1500x1000MG

För grindlås: Locinox. Levereras utan detaljer



Grindblad Profil OG

800x1000mm	A1255P-DE-OG
1000x1000mm	A3259P-DE
1200x1000mm	A3263P-DE
1500x1000mm	EVG1510POG

För grindlås: Locinox. Levereras utan detaljer



Grindblad Profil SV

800x1000mm	GBP800x1000SV
1000x1000mm	GBP1000x1000SV
1200x1000mm	GBP1200x1000SV
1500x1000mm	GBP1500x1000SV

För grindlås: Locinox. Levereras utan detaljer



Grindblad Profil VFZ

800x1000mm	GBP800x1000VFZ
1000x1000mm	GBP1000x1000VFZ
1200x1000mm	GBP1200x1000VFZ
1500x1000mm	GBP1500x1000VFZ

För grindlås: Locinox. Levereras utan detaljer



Panelgrind enkel MG

800x1000mm	IG14-201
1000x1000mm	IG14-205
1200x1000mm	IG14-209
1500x1000mm	IG14-207

Panelgrind Gardia, av svetsad stål nätspanel.
Inbyggt lås med nyckel ingår.



Panelgrind enkel VFZ

800x1000mm	IG14-001
1000x1000mm	IG14-005
1200x1000mm	IG14-009
1500x1000mm	IG14-007


Panelgrind Gardia, av svetsad stål nätspanel.
Inbyggt lås med nyckel ingår.



Dubbel panelgrind MG

800x2000mm	IG15-201
1000x2000mm	IG15-205
1200x2000mm	IG15-209
1400x2000mm	IG15-213

Panelgrind Gardia, av svetsad stål nätspanel.
Inbyggt lås med nyckel ingår.



Dubbel panelgrind VFZ


800x2000mm	IG15-001
1000x2000mm	IG15-005
1200x2000mm	IG15-009
1400x2000mm	IG15-013

Panelgrind Gardia, av svetsad stål nätspanel.
Inbyggt lås med nyckel ingår.

Kvalitetslås som standard

Som standard levereras våra nätgrindar och profilgrindar med grindlås från Locinox. Profilgrinden kommer med låshus, mottagare, handtrycke i plast och nycklar. Den nätade grinden kommer med låshus, nycklar och aluminiumknopp.


Våra lås går bra att kombinera med andra lås för ökad säkerhet, och kan också bytas ut.



Panelgrindar av svetsad stål nätspanel

Panelgrinden är ett bra val för alla typer av privata, offentliga och industriella användningsområden. Det är en hållbar och korrosionsskyddad grind som finns i en mängd mått och i två standardfärger, men den kan också lackas efter andra önskemål.

Grinden är utrustad med lås med nyckel enligt Europeisk standard, dvs. ej ASSA cylinder.



Trägrindsimitation, enkel

Pålsboda trägrindsimitation, EVG 1m - Inbyggt	ULF01-002
EVG 1m - Fristående	ULF01-001

Pålsboda går också att måttbeställa för perfekt passning!

Trägrindsimitation, dubbel

Pålsboda trägrindsimitation, DVG 3,0m	ULF01-003
DVG 1+2 m	ULF01-007
DVG 3,8m	ULF01-005

Pålsboda går också att måttbeställa för perfekt passning!

Hållbar trägrindsimitation

Pålsboda grind är en kopia av en klassisk trägrind från förr. Grinden är tillverkad av galvaniserad och pulverlackad stål för bästa möjliga livslängd, och du slipper helt all form av underhåll som en trägrind annars kräver. En stabil grind som håller länge!

Pålsboda är en komplett grindlösning med alla detaljer som krävs för att göra en färdig installation. Den går utmärkt att kombinera med motordrift.

Pålsboda kan måttbeställa för perfekt passning!



Grindstolpar 70x70mm

AH-1000/70x70/3,0mm
GS01-105
GJ-1000/70x70/3,0mm
GS02-105
AH-1200/70x70/3,0mm
GS01-109
GJ-1200/70x70/3,0mm
GS02-109
AH-1500/70x70/3,0mm
GS01-113
GJ-1500/70x70/3,0mm
GS02-114



Grindstolpar 70x70mm

AH-1000/70x70/3,0mm
GS01-106
GJ-1000/70x70/3,0mm
GS02-106
AH-1200/70x70/3,0mm
GS01-110
GJ-1200/70x70/3,0mm
GS02-110
AH-1500/70x70/3,0mm
GS01-114
GJ-1500/70x70/3,0mm
GS02-115



Grindstolpar 70x70mm

AH-1000/70x70/3,0mm
GS01-107
GJ-1000/70x70/3,0mm
GS02-107
AH-1200/70x70/3,0mm
GS01-111
GJ-1200/70x70/3,0mm
GS02-111
AH-1500/70x70/3,0mm
GS01-115
GJ-1500/70x70/3,0mm
GS02-112



Grindstolpar 70x70mm

AH-1000/70x70/3,0mm
GS01-108
GJ-1000/70x70/3,0mm
GS02-108
AH-1200/70x70/3,0mm
GS01-112
GJ-1200/70x70/3,0mm
GS02-113
AH-1500/70x70/3,0mm
GS01-116
GJ-1500/70x70/3,0mm
GS02-116





"Vi valde en slaggrind som inte tar för mycket plats när den öppnas. Vi styr den med mobiltelefonen"

CHRISTER, LÄKARE

Smidesgrindar

Smidesgrindar

Smidesgrinden är kanske den allra mest exklusiva grinden, och den passar lika bra ihop med ett staket i smide eller trä som solitär. Vi har två linjer med smidesgrindar: vår svensktillverkade serie Dalarna, med strama nordiska linjer, och ett stort sortiment från världsledande Wisniewski, med kvalitet och flexibilitet utöver det vanliga.

Du kan montera smidesgrindar på alla olika typer av stolpar, som granit-, stål- eller trästolpar. Du kan också komplettera grinden med automatik, antingen från början eller senare.



Nyckelby

Nyckelby 3,0m	DAL01-003
Nyckelby 3,5 m	DAL01-005
Nyckelby 4,0m	DAL01-007
Nyckelby 3,0m/motorpaket	DAL01-004
Nyckelby 3,5m/motorpaket	DAL01-006
Nyckelby 4,0m/motorpaket	DAL01-008



Nyckelby

Nyckelby 1m - fristående	DAL01-001
Grindens höjd från markplan: 1.100 mm	
Stolpens höjd: 1.280 mm	
Grindens öppningsmått: 1,0 meter	
Grindstolpar, diameter: 90x90 mm	



Nyckelby

Nyckelby 1m - inbyggd	DAL01-002
Grindens höjd från markplan: 1.100 mm	
Stolpens höjd: 1.280 mm	
Grindens öppningsmått: 1,0 meter	
Grindstolpar, diameter: 90x90 mm	



Aspeboda

Aspeboda 3,0m	DAL02-003
Aspeboda 3,5m	DAL02-005
Aspeboda 4,0m	DAL02-007
Aspeboda 3,0m/motor	DAL02-004
Aspeboda 3,5m/motor	DAL02-006
Aspeboda 4,0m/motor	DAL02-008



Aspeboda

Aspeboda 1m - Inbyggd	DAL02-002
Höjd från markplan: 1.350/1.000 mm	
Stolpens höjd: 1.280 mm	
Grindens öppningsmått: 1,0 meter	
Grindstolpar, diameter: 90x90 mm	



Aspeboda

Aspeboda 1m - fristående	DAL02-001
Höjd från markplan: 1.350/1.000 mm	
Stolpens höjd: 1.280 mm	
Grindens öppningsmått: 1,0 meter	
Grindstolpar, diameter: 90x90 mm	



Hovgården

Hovgården 3,0m	DAL03-003
Hovgården 3,5 m	DAL03-005
Hovgården 4,0m	DAL03-007
Hovgården 3,0m/motor	DAL03-004
Hovgården 3,5m/motor	DAL03-006
Hovgården 4,0m/motor	DAL03-008



Hovgården

Hovgården 1m - Inbyggd	DAL03-002
Höjd från markplan: 1.350/1.000 mm	
Stolpens höjd: 1.280 mm	
Grindens öppningsmått: 1,0 meter	
Grindstolpar, diameter: 90x90 mm	



Hovgården

Hovgården 1m - fristående	DAL03-001
Höjd från markplan: 1.350/1.000 mm	
Stolpens höjd: 1.280 mm	
Grindens öppningsmått: 1,0 meter	
Grindstolpar, diameter: 90x90 mm	



Smedsbo

Smedsbo 3,0m	DAL04-003
Smedsbo 3,5 m	DAL04-005
Smedsbo 4,0m	DAL04-007
Smedsbo 3,0m/motorpaket	DAL04-004
Smedsbo 3,5m/motorpaket	DAL04-006
Smedsbo 4,0m/motorpaket	DAL04-008



Smedsbo

Smedsbo 1m - Inbyggd	DAL04-002
Höjd från markplan: 1.350/1.000 mm	
Stolpens höjd: 1.280 mm	
Grindens öppningsmått: 1,0 meter	
Grindstolpar, diameter: 90x90 mm	



Smedsbo

Smedsbo 1m - Fristående	DAL04-001
Höjd från markplan: 1.350/1.000 mm	
Stolpens höjd: 1.280 mm	
Grindens öppningsmått: 1,0 meter	
Grindstolpar, diameter: 90x90 mm	

Smidesgrindar Dalarna

Grindserie Dalarna med Nyckelby, Aspeboda, Hovgården och Smedsbo är svensktillverkade grindar med anor från Dalarna. Grindarna utmärker sig med klassisk integritet, återhållsamma detaljer och tidlös design vilket gör att de smälter in och ger ett lyft i de flesta miljöer.


Som enkelgrind kan du köpa Dalarna smidesgrindar som fristående, komplett med två grindstolpar, eller som inbyggd. Då levereras grinden utan grindstolpe på ena sidan för anslutning till dubbelgrind.

Dubbelgrindarnas öppningsmått är mellan tre och fyra meter och du kan enkelt välja till grindmotor för automatisk öppning och stängning. Om du väljer att köpa en motoriserad grind tas handtaget bort för en snyggare design.

Smidesgrindar Classic från Wisniewski




AW.10.01




AW.10.02



AW.10.04



AW.10.05




AW.10.06




AW.10.16



AW.10.17



AW.10.70




AW.10.71




AW.10.72



AW.10.PP



AW.10.TT



AW.VA.55


Smidesgrindar från världsledande Wisniewski

Wisniewski är ett av världens främsta företag när det kommer till smide, med stor produktion och fantastisk kvalitet. Produktionen är helautomatiserad, vilket garanterar noggrannhet utöver det vanliga, reproducerbarhet och konkurrenskraftiga priser. Alla grindar är dessutom CE-märkta.


Vårt sortiment från Wisniewski innehåller fler än femtio modeller som kan anpassas och justeras på en mängd sätt, och de finns i höjder på uppemot två meter. Vi specialbeställer alltid efter de mått som behövs.




Smidesgrindar Modern från Wisniowski



AW.10.100



AW.10.101



AW.10.102



AW.10.103




AW.10.104



AW.10.105



AW.10.106




AW.10.107



AW.10.108




AW.10.109



AW.10.110



AW.10.111



AW.10.112


Gånggrind, slaggrind eller skjutgrind?

Alla smidesgrindar från Wisniowski finns som gånggrind (enkelgrind), slaggrind (körgrind) och skjutgrind., så att du kan kombinera dem på ett snyggt sätt. Du kan självklart välja åt vilket håll grinden ska öppnas.


Smidesgrindar Style från Wisniowski




AW.10.07



AW.10.08



AW.10.09



AW.10.12



AW.10.14




AW.10.15



AW.10.20



AW.10.21



AW.10.22



AW.10.23



AW.10.24




AW.10.25



AW.10.26



AW.10.63



AW.10.64



AW.10.65



AW.10.66



AW.10.67




AW.10.68



AW.10.69

Smidesgrindar Premium från Wisniowski


Smidesgrindar Lux från Wisniowski




AW.10.31



AW.10.33



AW.10.34



AW.10.39



AW.10.45



AW.10.46



AW.10.48



AW.10.51



AW.10.52




AW.10.53



AW.10.56



AW.10.57



AW.10.58



AW.10.59



AW.10.60



AW.10.61



AW.10.62

Matcha med smidesstaket

Oavsett vilken modell av grind som du föredrar så finns motsvarande modell även som staketsektion. På så vis kan du få ett helt staketssystem i samma stil för en enhetlig stil. Många av modellerna finns också som smidesräcke - snyggt på altan, balkong eller trappa!

Smidesgrindar Vario från Wisniowski



AW.10.81




AW.10.82



AW.10.83



AW.10.84



”Vi bytte till ett barnsäkert
lås när vår son började gå.
Hellre för tidigt än för sent ”

KATJA, SJUKSKÖTERSKA

Grindlås &
gångjärn



Villalås komplett

LOC01-010
1 st/frp



Handtag Plast

Plast
LOC01-003
1 st/frp



Handtag

Aluminium
LOC01-010
1 st/frp



Handtrycke

LUX
GL12-001
1 st/frp



Handtrycke

Klassisk
GL12-002
1 st/frp



Handtrycke

svart
GL12-003
1 st/frp



Gångjärn, galvat

Gångjärn galv M16x200
GJ01-001
Gångjärn galv M20x250
GJ01-002
Gångjärn M16
M16-GJ-VFZ
Gångjärn M24
M24-GJ-VFZ



Hakgångjärn

GJ07-001
Stål (300mm)
GJ07-002
Stål (500mm)
2 st / frp



Hakgångjärn

GJ06-001
Svart (300mm)
GJ06-002
Svart (500mm)
2 st / frp



Gångjärn trägrind

GJ10-001
3DW (350mm)
GJ10-002
4DW (500mm)
2 st / frp



Gångjärn Wisniowski

Gångjärn enkelgrind -
Wisniowski
GJ04-002
Gångjärn dubbelgrind -
Wisniowski
GJ04-001



Hakgångjärn

GJ09-001
Stål
2 st/frp



Grindlås

MagnaLatch Side Pull
black
LS-12
1 st/frp



Grindlås

T-Latch black
LS-16
1 st/frp



Grindlås

LokkLatch Magnetic
LS-14
1 st/frp



Grindlås

LokkLatch Deluxe
LS-15
1 st/frp



Grindklinka

Svart
GL15-001
1 st/frp



Grindklinka 9

Galv
GL16-001
1 st/frp



Gångjärn

För metallgrind TruClose
Heavy Duty
LS-32
2 st/frp



Gångjärn

För trägrind TruClose
Heavy Duty
LS-33
2 st/frp



Gångjärnstapp

M20
GJ05
1 st/frp



Gångjärn

SureClose Flush mount
LS-34
2 st/frp

Lätt att öppna - eller svårt?
Välj ditt grindlås efter dina behov för bästa funktion.

Vi har ett stort sortiment av grindlås, marksprintrar och gångjärn från välkända varumärken som Locinox, Locksmart, ASSA och Accessa.



Lås för smidesgrindar

Wisniowski LUX
LOC01-011
Passar smidesgrindar med hålbild för Locinox.



Kasthake

Svart
GL18-001
1 st/frp



Spanjolettlås

Vänster
GL10-002
Höger
GL10-001
1 st / frp



Låsylander

Låscylander - Wisniowski
GL11-003



Låsanhåll

Aluminium
LOC01-006
1 st / frp



Låsanhåll

Plast
LOC01-007
1 st / frp



Grindstängare

Verticlose
DS01-004
1 st / frp



Grindstängare

Locinox
Samson
DS01-003
1 st / frp



Förskolelås

Komplett
LOC01-001
1 st / frp



Barnstugelås Lyftet

Lyftet
GL06-002
1 st / frp



Fjäderlås

LOC01-010
1 st / frp



Knopp

LOC01-010
Med säkerhetsspärr
1 st / frp



Överfallslås

EG 30-60 mm
GL13-003
EG 40-60 mm
GL13-004
EG 50x60 mm
GL13-006
1 st/frp



Överfallslås

DG 30-30 mm
GL13-001
DG 40-40 mm
GL13-002
DG 50-50 mm
GL13-005
1 st/frp



Marksprint

Industri (2-pack)
MS03-001
1 st/frp



Marksprint

Wisniowski - LUX
MS02-001
1 st/frp



Marksprint

80mm
MS01-001
150mm
MS01-002
200mm
MS01-003
1 st/frp



Marksprint

Q-bolt
LS-41
1 st/frp



Marksprint

Låsbar Drop bolt
LS-40
1 st/frp



Marksprint

Barnstuga/ Villa
LOC01-009
1 st/frp



Barnstugelås

Accessa
GL02-001
1 st / frp



Fjädersprintlås

GL06-001
1 st / frp



Bygel

Accessa
För stolpmontage
MS05-001
1 st / frp



Grindlås

MagnaLatch
Top Pull
LOC01-010
1 st / frp



Knopp

Till barnstuga
LOC01-005
1 st / frp



Förskolelås

Endast låshus
LOC02-001
1 st / frp



Grindstopp i mark

Grindstopp motorgrind -
Wisniowski
GS-11745



Marksprintrsvagga

VFZ
GT01-001
1 st/frp



Grindstopp

Motorgrind X
MS04-001
2 st / frp



Låsögla

Modell 2.
GL09-002
1 st / frp



Låsögla

Modell 1.
GL09-001
1 st / frp

Bråttom?
De flesta grindlås och gångjärn har vi på lager.

Då kan vi leverera till din adress på bara några dagar.

A photograph of a residential street featuring a long, dark green sound barrier in the foreground. Behind the barrier is a row of white houses with red-tiled roofs. The scene is set on a clear day with a blue sky and some clouds. A paved road and a sidewalk are visible in the foreground, along with some street signs and a tall lamppost.

”Bullerplanket har gett oss lugn
och ro, och tagit bort insynen helt.
Förut använde vi nästan inte vår
uteplats alls, men nu är vi ofta där”

MARCUS, SÄLJARE

Bullerskydd &
spaljéer

Bullerskydd dämpar effektivt
Många besvärar av buller, men ett korrekt monterat buller-skydd kan minska stress och ge mer lugn och ro. Det viktigaste för att ett bullerskydd ska vara effektivt är att det är helt tätt, samt dess placering.

NoiStop Wood & Green
Med färdiga moduler kan du montera bullerskyddet själv, utan lyfthjälpmedel. NoiStop Green är ett absorberande buller-skydd som fungerar utmärkt som bas för grönskande klätter-växter, och NoiStop Wood ger en modern känsla i trädgården.



NoiStop Wood Capri

NoiStopWood Capri 900x2000mm NSW ca 900x2000



NoiStop Wood Madeira

NoiStopWood Madeira 900x2000mm NSW ma 900x2000



NoiStop Green

NoiStopGreen 450x1000x110 mm NSG 450x1000x110
NoiStopGreen 450x2000x110 mm NSG 450x2000x110
NoiStopGreen 900x1000x110 mm NSG 900x1000x110
NoiStopGreen 900x2000x110 mm NSG 900x2000x110



NoiStop Plexiglasruta

NoiStop 45x200cm Plexiglasruta NSPlexi01



Göteborg obehandlat

1960x500 mm	AB005-001
1960x750 mm	AB005-002
1960x1000 mm	AB005-003
1960x1250 mm	AB005-004
1960x1500 mm	AB005-005
1960x1750 mm	AB005-006
1960x2000 mm	AB005-007
2960x500 mm	AB005-011
2960x750 mm	AB005-012
2960x1000 mm	AB005-013
2960x1250 mm	AB005-014
2960x1500 mm	AB005-015
2960x1750 mm	AB005-016
2960x2000 mm	AB005-017
3960x500 mm	AB005-021
3960x750 mm	AB005-022
3960x1000 mm	AB005-023
3960x1250 mm	AB005-024
3960x1500 mm	AB005-025
3960x1750 mm	AB005-026
3960x2000 mm	AB005-027



Göteborg målat

1960x500 mm	AB005-101
1960x750 mm	AB005-102
1960x1000 mm	AB005-103
1960x1250 mm	AB005-104
1960x1500 mm	AB005-105
1960x1750 mm	AB005-106
1960x2000 mm	AB005-107
2960x500 mm	AB005-111
2960x750 mm	AB005-112
2960x1000 mm	AB005-113
2960x1250 mm	AB005-114
2960x1500 mm	AB005-115
2960x1750 mm	AB005-116
2960x2000 mm	AB005-117
3960x500 mm	AB005-121
3960x750 mm	AB005-122
3960x1000 mm	AB005-123
3960x1250 mm	AB005-124
3960x1500 mm	AB005-125
3960x1750 mm	AB005-126
3960x2000 mm	AB005-127

NYHET - Absorberande plank Göteborg
AB005 Göteborg byggs i sektioner av tryckimpregnerat el-ler obehandlat och målat virke. Det har en ljudabsorberan-de kärna av stenull med densitet 100 kg/m3. Kärnan täcks med UV-resistent duk och delade slänor på framsidan för ett mjukt och lätt intryck. Baksidan kläs med spontad panel i impregnerat virke, alternativt obehandlat och målat efter önskemål.

Planket monteras med HEA-stolpar med fotplatta på betong-fundament, alternativt förankras med Terrawing för snabb och kostnadseffektiv grundläggning. Terrawingfundamenten kan slås ner i helt orörd mark och uppfyller Trafikverkets krav på dynamiska laster och livslängdsklasser.

De prefabricerade bullerskärmssektionerna lyfts på plats mellan HEA-stolparna med hjälp av förmonterade lyftöglor. Modulerna ger en avsevärt förenklad montagesituation med minimal avspärrningstid. Det gör Göteborg till en mycket lämplig modell i bostadsområden där genomfarten är be-gränsad, och i mer intensiva trafikmiljöer eller längs järnvägar.



Specifikation

- Framsida (mot ljud):
delad slana Ø60mm på UV-resistent duk
- Baksida: spontad panel
- Kärna: Stenull 40mm, densitet 100 kg/m3
- Bottenbalk: B110xH200mm
- Marksydd: Minerit 8mm
- Tak: VFZ bockat tak 185x50x1mm
- Stolpe: HEA160mm / Fotplatta





Kalvsvik

AB001 Kalvsvik
AB01-001
Absorberande bullerskydd med stenull-skärna och UV-beständigt plastnät och svetsad panel. Träpanel på insidan.



Källered

AB002 Källered
AB002
Absorberande bullerskydd med stenull-skärna och UV-beständigt plastnät och svetsad panel.



Gudö

AB003 Gudö
AB003
Absorberande bullerskydd med spännande design och kärna av stenull. Spjälör på båda sidorna. Säljs endast med montage!



Kolartorp

AB004 Kolartorp
AB004 Kol
Absorberande bullerskydd i stilsäker och modern design, med kärna av träullit. Träspjälör på båda sidorna. Säljs endast med montage!



Enskede

RB005 Enskede
RB005
Reflekterande bullerskydd i klassisk stil med modern topp. Säljs endast med montage!



Rydefors

RB003 Rydefors
RB003
Klassiskt reflekterande bullerplank med plåttak. Impregnerat eller obehandlat/målat. Säljs endast med montage!



Ramsebo

RB002 Ramsebo
RB002
Klassiskt reflekterande bullerplank med plåttak. Impregnerat eller obehandlat/målat. Säljs endast med montage!



Renemo

RB004 Renemo
RB004
Klassiskt reflekterande bullerplank med plåttak. Impregnerat eller obehandlat/målat. Säljs endast med montage!

**Obehandlat**
Välj obehandlat virke om du vill måla planket själv.

**Obehandlat + målat**
Vi målar ditt plank om du inte hinner!

**Impregnerat**
Välj impregnerat virke om du vill behålla träfärgen.

**Organowood**
Miljöklassat virke som alternativ till impregnerat.



Rosenvik

RB001 Rosenvik
RB001
Klassiskt reflekterande bullerplank med lockpanel och plåttak. Impregnerat eller obehandlat/målat. Säljs endast med montage!




Lännersta

RB006 Lännersta
RB006
Reflekterande bullerskydd med mycket karaktär. Säljs endast med montage!



ARB001

Absorberande/Reflekterande bullerskydd
ARB001



Stolpe HEA

Stolparnas dimension är anpassad efter bullerskydd Infra.
Stolpen är varmgalvaniserad efter svetsning / kapning.
Välj önskad modell / längd



Stålrör VFZ

60/60/2900mm	ST16-001
60/60/5800mm	ST16-002
70/70/2900mm	ST16-003
70/70/5800mm	ST16-004
90/90/2900mm	ST16-005
90/90/5800mm	ST16-006



Plintjärn

Svartlackad, H
TRÅ10-001



NoiStop Stolpe NTRA

125x125x3300mm	55125125-33
150x150x4200mm	55150150-42
150x150x4500mm	55150150-45



NYHET! D-Timmer bullerplank

D-Timmer är ett helt nytt bullerskydd i gedigen konstruktion med ett uttryck som andas traditionell svensk design. Bullerplanket har flera stora fördelar: snabb montering, fantastiska ljudegenskaper och lång hållbarhet. Dessutom är planket byggt av timmer från lokala skogar av trä som binder koldioxid vilket gör det helt miljövänligt.

Planket tillverkas av timmer från lokala svenska skogar och byggs i klassisk hustimmerkonstruktion. Timmerstockarna staplas ovanpå varandra mellan HEA-stolpar och förankras med träplugg. Vid behov tätas planket med lin.

Timmer behöver inte behandlas vilket gör det helt återvinningsbart till skillnad från impregnerat virke som ska sorteras som farligt avfall. Det kan målas med slampfärg. Planket har en hållbarhet på minst 90 år.

Tillverkning av timmerstockar ger inga industriella rester eller svåredbrytbara biprodukter. Lokala skogar minimerar utsläpp från transporter, och timmer binder dessutom stora mängder koldioxid. Träet i timmerplanket binder lika mycket koldioxid som utsläppen från 100 passerande bilar i timmen, varje dag året runt i 10 år.

Specifikation D-timmer

- Hög hållbarhet – i minst 90 år med plåttak.
- Möjlighet att återvinna material,
- Ekologi: struktur anpassad till vegetation,
- Tjocklek: 200 mm standard.
- Längd sektion: 2960 mm standard.
- Behandlat eller målat med slampfärg
- Stolpar: HEA-stolpar, synliga, täckta eller med timmerknutar
- Svensktillverkad



D-timmer obehandlat

Modul 170x200x2960 mm	dt001-1-OB
Modul 340x200x2960 mm	dt001-2-OB
Modul 510x200x2960 mm	dt001-3-OB
Modul 680x200x2960 mm	dt001-4-OB
Modul 850x200x2960 mm	dt001-5-OB



D-timmer slampfärgsmålät

Modul 170x200x2960 mm	dt001-1-målat
Modul 340x200x2960 mm	dt001-2-målat
Modul 510x200x2960 mm	dt001-3-målat
Modul 680x200x2960 mm	dt001-4-målat
Modul 850x200x2960 mm	dt001-5-målat

Infra bullerskydd

Buller är ett växande samhällsproblem, och med den nödvändiga expansionen av väg- och motorvägsnätet drabbs många. Det byggs allt fler bullerplank som har stor effekt, men för större projekt krävs också en smidig installation för att skapa kostnadseffektivitet.

Infra är framtaget med större infrastrukturprojekts behov i åtanke. Bullerskyddet har mycket bra bullerdämpande egenskaper, och är dessutom mycket smidiga att montera vilket minimerar onödiga avspärmingar som stör trafiken. Infra finns i tre modeller – Infr Green, Infra Alu och Infra clear – och i flera varianter. Gemensamt för alla modeller är att de byggs i moduler och kan måttanpassas och kombineras med varandra eller dörrsektioner.

Infra har mycket bra tekniska parametrar med hög akustisk isolering och mycket bra ljudabsorption.



Specifikation Infra Green

- Korrosionsbeständiga (galvaniserad ram)
- Hög hållbarhet – i minst 15 år
- UV-strålningsbeständiga (10 års garanti)
- Möjlighet att återvinna material
- Ekologi: struktur anpassad till vegetation
- Tjocklek: 129 mm standard.
- CE märkta
- Fullständig dokumentation och testresultat.

Specifikation Infra Alu

- Korrosionsbeständiga (aluminium)
- Hög hållbarhet – i minst 30 år
- UV-strålningsbeständiga (10 års garanti)
- 100% återvinningsbart material
- Tjocklek: 125 mm standard.
- CE märkta
- Fullständig dokumentation och testresultat.
- Släta eller bockade aluminium-fasader
- Valfri RAL eller NCS-färg

Specifikation Infra Clear

- Korrosionsbeständiga
- Hög hållbarhet – i minst 15 år
- UV-strålningsbeständiga (10 års garanti)
- Återvinningsbart material
- ”Fågelskydd” ränder är standard
- CE märkta
- Ram i aluminium

Ljudabsorberande egenskaper Typ 1

Rw = 33 dB
ΔLR = 28 dB (klass B3)
ΔL□ = 18 dB (klass A4)

Ljudabsorberande egenskaper Typ 2

Rw = 31 dB
ΔLR = 25 dB (klass B3)
ΔL□ = 12 dB (klass A4)

Ljudabsorberande egenskaper INFRA clear

PC 12 mm – RW = 34 dB
Dlr = 30 dB (klass B3)

Ljudabsorberande egenskaper INFRA clear

PC 15 mm – RW = 35 dB
Dlr = 31 dB (klass B3)

Infra Bullerskydd - Typ T1

Modul T1 500x1960mm	infra010
Modul T1 500x2960mm	infra011
Modul T1 500x3960mm	infra012
Modul T1 1000x1960mm	infra007
Modul T1 1000x2960mm	infra004
Modul T1 1000x3960mm	infra001
Modul T1 1500x1960mm	infra008
Modul T1 1500x2960mm	infra005
Modul T1 1500x3960mm	infra002
Modul T1 2000x1960mm	infra009
Modul T1 2000x2960mm	infra006
Modul T1 2000x3960mm	infra003

Infra Bullerskydd - Typ T2

Modul T2 500x1960mm	infra010-T2
Modul T2 500x2960mm	infra011-T2
Modul T2 500x3960mm	infra012-T2
Modul T2 1000x1960mm	infra007-T2
Modul T2 1000x2960mm	infra004-T2
Modul T2 1000x3960mm	infra001-T2
Modul T2 1500x1960mm	infra008-T2
Modul T2 1500x2960mm	infra005-T2
Modul T2 1500x3960mm	infra002-T2
Modul T2 2000x1960mm	infra009-T2
Modul T2 2000x2960mm	infra006-T2
Modul T2 2000x3960mm	infra003-T2

Infra Clear 12 mm

Infra clear 500x1960mm	INC02-001
Infra clear 500x2960mm	INC02-002
Infra clear 500x3960mm	INC02-003
Infra clear 1000x1960mm	INC02-004
Infra clear 1000x2960mm	INC02-005
Infra clear 1000x3960mm	INC02-006
Infra clear 1500x1960mm	INC02-007
Infra clear 1500x2960mm	INC02-008
Infra clear 1500x3960mm	INC02-009
Infra clear 2000x1960mm	INC02-010
Infra clear 2000x2960mm	INC02-011
Infra clear 2000x3960mm	INC02-012

Infra Clear 15 mm

Infra clear 500x1960mm	INC03-001
Infra clear 500x2960mm	INC03-002
Infra clear 500x3960mm	INC03-003
Infra clear 1000x1960mm	INC03-004
Infra clear 1000x2960mm	INC03-005
Infra clear 1000x3960mm	INC03-006
Infra clear 1500x1960mm	INC03-007
Infra clear 1500x2960mm	INC03-008
Infra clear 1500x3960mm	INC03-009
Infra clear 2000x1960mm	INC03-010
Infra clear 2000x2960mm	INC03-011
Infra clear 2000x3960mm	INC03-012

Storlek på sektioner kan anpassas efter önskemål

Storlek på sektioner kan anpassas efter önskemål

Storlek på sektioner kan anpassas efter önskemål

Storlek på sektioner kan anpassas efter önskemål



Ljudabsorberande egenskaper för absorberande modul

DL3 absorbtionsklass: 14 dB, klass A4
DLR isolering av luftburet ljud: DLR = 28 dB, klass B3

Ljudabsorberande egenskaper för reflekterande modul

DL3 absorbtionsklass: N/A
DLR isolering av luftburet ljud: DLR = 21 dB, klass B2

Ljudabsorberande egenskaper för refl./abs. modul

DL3 absorbtionsklass: 16 dB, klass A4
DLR isolering av luftburet ljud: DLR = 27 dB, klass B3

Infra Alu - absorberande

Alu200 - 500x960mm	ALU-201
Alu200 - 500x1960mm	ALU-202
Alu200 - 500x2960mm	ALU-203
Alu200 - 500x3960mm	ALU-204

Infra Alu - reflekterande

Alu300 - 500x960mm	ALU-301
Alu300 - 500x1960mm	ALU-302
Alu300 - 500x2960mm	ALU-303
Alu300 - 500x3960mm	ALU-304

Infra Alu - abs./refl.

Alu100 - 500x960mm	ALU-101
Alu100 - 500x1960mm	ALU-102
Alu100 - 500x2960mm	ALU-103
Alu100 - 500x3960mm	ALU-104





Ekerum hög

Ekerum, hög/stående - VIT
POL02-101
Ekerum, hög/liggande - VIT
POL02-201
Färdig sektion, levereras utan stolpar



Ekerum hög

Ekerum, hög/stående - GRÅ
POL02-103
Ekerum, hög/liggande - GRÅ
POL02-203
Färdig sektion, levereras utan stolpar



Borgholm hög

Borgholm, hög/stående - VIT
POL01-101
Borgholm, hög/liggande - VIT
POL01-201
Färdig sektion, levereras utan stolpar



Borgholm hög

Borgholm, hög/stående - GRÅ
POL01-103
Borgholm, hög/liggande - GRÅ
POL01-203
Färdig sektion, levereras utan stolpar



Ekerum hög

Ekerum, hög/stående - SVART
POL02-104
Ekerum, hög/liggande - SVART
POL02-204
Färdig sektion, levereras utan stolpar



Ekerum hög

Ekerum, hög/stående - RÖD
POL02-102
Ekerum, hög/liggande - RÖD
POL02-202
Färdig sektion, levereras utan stolpar



Ekerum hög

Ekerum, hög/stående - GRÖN
POL02-106
Ekerum, hög/liggande - GRÖN
POL02-206
Färdig sektion, levereras utan stolpar



Ekerum hög

Ekerum, hög/stående - GUL
POL02-105
Ekerum, hög/liggande - GUL
POL02-205
Färdig sektion, levereras utan stolpar



Borgholm hög

Borgholm, hög/stående - SVART
POL01-104
Borgholm, hög/liggande - SVART
POL01-204
Färdig sektion, levereras utan stolpar



Borgholm hög

Borgholm, hög/stående - RÖD
POL01-102
Borgholm, hög/liggande - RÖD
POL01-202
Färdig sektion, levereras utan stolpar



Borgholm hög

Borgholm, hög/stående - GRÖN
POL01-106
Borgholm, hög/liggande - GRÖN
POL01-206
Färdig sektion, levereras utan stolpar



Borgholm hög

Borgholm, hög/stående - GUL
POL01-105
Borgholm, hög/liggande - GUL
POL01-205
Färdig sektion, levereras utan stolpar



Ekerum låg

Ekerum, låg/stående - VIT
POL04-101
Ekerum, låg/liggande - VIT
POL04-201
Färdig sektion, levereras utan stolpar



Ekerum låg

Ekerum, låg/stående - GRÅ
POL04-103
Ekerum, låg/liggande - GRÅ
POL04-203
Färdig sektion, levereras utan stolpar

Miljöplank i komposit

Våra miljöplank tillverkas i ett miljösmart alternativ till trä, som passar utmärkt för plank. Kompositprofilerna är helt utan tillsatser, är helt återvinningsbara och har lång livslängd. De tar inte skada av bevuxning och påverkar inte heller natur och växter omkring.

Du sågar och skruvar i profilerna precis som i trä, och kan lätt anpassa sektionernas höjd och form, skapa sluttande partier eller anpassa efter lutande mark.


Det är lätt att hålla ytan ren med hjälp av högtryckstvätt. Materialet är näst intill underhållsfritt.

Miljöspaljé med färdiga sektioner i komposit

Våra miljöspaljéer tillverkas i samma kompositmaterial som miljöplanken, Skärmen Borgholm är en luftig konstruktion med profiler och distanser i aluminium som ger den en modern känsla. Den finns i två höjder som kan kombineras och fogas ihop med sneda sektioner. Borgholm levereras prefabricerad, vilket betyder att den är klar att monteras direkt vid leveransen.

Platsbyggd spaljé

Vi har flera färdiga modeller av spaljéer, och bygger också efter dina önskemål. En spaljé fungerar perfekt som avgränsare, insynsskydd eller vindskydd. Den kan monteras antingen mot en husvägg eller fristående mellan stolpar. Med rätt ytbehandling är spaljén underhållsfri i många år, och alla detaljer är galvaniserade alt. i rostfritt utförande.



Ekerum låg

Ekerum, låg/stående - SVART
POL04-104
Ekerum, låg/liggande - SVART
POL04-204
Färdig sektion, levereras utan stolpar



Ekerum låg

Ekerum, låg/stående - RÖD
POL04-102
Ekerum, låg/liggande - RÖD
POL04-202
Färdig sektion, levereras utan stolpar



Ekerum låg

Ekerum, låg/stående - GRÖN
POL04-106
Ekerum, låg/liggande - GRÖN
POL04-206
Färdig sektion, levereras utan stolpar



Ekerum låg

Ekerum, låg/stående - GUL
POL04-105
Ekerum, låg/liggande - GUL
POL04-205
Färdig sektion, levereras utan stolpar



Spaljé Fri

Spaljé Fri	spalje003
En modern och lätt spaljé för trädgård och uteplats. Byggs på plats av impregnerat eller obehandlat virke. Säljs endast med montage!	



Spaljé Luftig

Spaljé Luftig	Spalje001
En tidlös och elegant spaljé för trädgård och uteplats, byggs på plats av obehandlat eller impregnerat virke. Säljs endast med montage!	



Spalje Ledig

Spaljé Ledig	spalje002
En spaljé som är plank och insynsskydd i ett. Passar trädgård och uteplats, byggs på plats av impregnerat eller obehandlat virke. Säljs endast med montage!	

“Paneler ger extra säkerhet. Vi
tyckte också att det var bra att
det ser lite mer exklusivt ut”

RIKARD, INGENJÖR

Industristängsel,
paneler & palissader



Industristängsel MG

25 m 2000x50x3,0	STP01-021
50 m 2000x50x3,0	STP02-004
75 m 2000x50x3,0	STP03-005
100m 2000x50x3,0	STP04-005
Komplett paket med stolpar, nät och alla detaljer.	



Industristängsel OG

25 m 2000x50x3,0	STP01-022
50 m 2000x50x3,0	STP02-009
75 m 2000x50x3,0	STP03-011
100 m 2000x50x3,0	STP04-011
Komplett paket med stolpar, nät och alla detaljer.	



Industristängsel SV

25 m 2000x50x3,0	STP01-014
50 m 2000x50x3,0	STP02-014
75 m 2000x50x3,0	STP03-017
100 m 2000x50x3,0	STP04-017
Komplett paket med stolpar, nät och alla detaljer.	



Industristängsel VFZ

25 m 2000x50x3,0	STP01-019
50 m 2000x50x3,0	STP02-019
75 m 2000x50x3,0	STP03-023
100 m 2000x50x3,0	STP04-023
Komplett paket med stolpar, nät och alla detaljer.	



Industristängsel i proffskvalitet
Industristängsel gjuts med galvaniserade stolpar direkt i marken för att stå stadigt i många år, och alla detaljer är rostskyddade.

Nät, stolpar och detaljer följer svensk standard, och du kan välja till taggtråd för extra säkerhet. För fler detaljer, se avsnittet Stängsel.

Köp komplett i färdiga paket
I våra kompletta paket ingår allt du behöver för 25, 50, 75 eller 100 meters montage. Lätt att beställa och du slipper missa något!



Industrinät MG

2000x50x3,0 mm 25m	ST03-013
3000x50x3,0 mm 20m	ST03-017
Dimensioner: 50x50/3,0mm	
Längd: 25m/rulle	
Galvanisering: 36my	



Industrinät OG

2000x50x3,0 mm 25m	ST03-014
3000x50x3,0 mm 20m	ST03-020
Dimensioner: 50x50/3,0mm	
Längd: 25m/rulle	
Galvanisering: 36my	



Industrinät SV

2000x50x3,0 mm 25m	ST03-015
3000x50x3,0 mm 20m	ST03-018
Dimensioner: 50x50/3,0mm	
Längd: 25m/rulle	
Galvanisering: 36my	



Industrinät VFZ

2000x50x3,0 mm 25m	ST03-016
3000x50x3,0 mm 20m	ST03-019
Dimensioner: 50x50/3,0mm	
Längd: 25m/rulle	
Galvanisering: 36my	



Komplett stagrör MG

2000xØ40	DT08-002
3500xØ44	DT08-004



Komplett stagrör OG

2000xØ40	DT08-014
3500xØ44	DT08-006



Komplett stagrör SV

2000xØ40	DT08-008
3500xØ44	DT08-010



Komplett stagrör VFZ

2000xØ40	DT08-016
3500xØ44	DT08-012



Stagrör/överliggare MG

2000xØ40	DT08-001
3500xØ44	DT08-003



Stagrör/överliggare OG

2000xØ40	DT08-013
3500xØ44	DT08-005



Stagrör/överliggare SV

2000xØ40	DT08-007
3500xØ44	DT08-009



Stagrör/överliggare VFZ

2000xØ40	DT08-015
3500xØ44	DT08-011



Mellanstolpe MG

2000x50	ST05-125 -Tagg
2000x50	ST05-117
3000x50	ST05-121
4000x60	ST05-130
Endast stolpe	



Mellanstolpe OG

2000x50	ST05-126 -Tagg
2000x50	ST05-118
3000x50	ST05-122
4000x60	ST05-131
Endast stolpe	



Mellanstolpe SV

2000x50	ST05-127 -Tagg
2000x50	ST05-119
3000x50	ST05-123
4000x60	ST05-132
Endast stolpe	



Mellanstolpe VFZ

2000x50	ST05-128 -Tagg
2000x50	ST05-120
3000x50	ST05-124
4000x60	ST05-133
Endast stolpe	

Komplett mellanstolpe	
2000x50	ST09-013 -Tagg
2000x50	ST09-017
3000x50	ST09-018

Förborrad mellanstolpe för villa- och industristängsel, komplett med detaljer och lock.

Komplett mellanstolpe	
2000x50	ST09-014 -Tagg
2000x50	ST09-026
3000x50	ST09-019

Förborrad mellanstolpe för villa- och industristängsel, komplett med detaljer och lock.

Komplett mellanstolpe	
2000x50	ST09-015 -Tagg
2000x50	ST09-027
3000x50	ST09-020

Förborrad mellanstolpe för villa- och industristängsel, komplett med detaljer och lock.

Komplett mellanstolpe	
2000x50	ST09-016 -Tagg
2000x50	ST09-028
3000x50	ST09-021

Förborrad mellanstolpe för villa- och industristängsel, komplett med detaljer och lock.



Kombistolpe (höm+ände) MG

2000x60	ST05-225 -Tagg
2000x60	ST05-217
3000x60	ST05-221
4000x60	ST05-230
Endast stolpe	

Kombistolpe (höm+ände) OG

2000x60	ST05-226-Tagg
2000x60	ST05-218
3000x60	3000x60
4000x60	ST05-231
Endast stolpe	

Kombistolpe (höm+ände) SV

2000x60	ST05-227 -Tagg
2000x60	ST05-219
3000x60	ST05-223
4000x60	ST05-232
Endast stolpe	

Kombistolpe (höm+ände) VFZ

2000x60	ST05-128 -Tagg
2000x60	ST05-120
3000x60	ST05-124
4000x60	ST05-133
Endast stolpe	

Komplett hörnstolpe (ej stag)

2000x60	ST08-002 -Tagg
2000x60	ST08-001
3000x60	ST08-006

Förborrad hörnstolpe. Stolplock, popnit, klammer och sträckskruv ingår.

Komplett hörnstolpe (ej stag)

2000x60	ST08-008 -Tagg
2000x60	ST08-026
3000x60	ST08-012

Förborrad hörnstolpe. Stolplock, popnit, klammer och sträckskruv ingår.

Komplett hörnstolpe (ej stag)

2000x60	ST08-014 -Tagg
2000x60	ST08-027
3000x60	ST08-018

Förborrad hörnstolpe. Stolplock, popnit, klammer och sträckskruv ingår.

Komplett hörnstolpe (ej stag)

2000x60	ST08-020 -Tagg
2000x60	ST08-028
3000x60	ST08-024

Förborrad hörnstolpe. Stolplock, popnit, klammer och sträckskruv ingår.

Komplett ändstolpe (ej stag)

2000x60	ST10-013 -Tagg
2000x60	ST10-017
3000x60	ST10-018

Förborrad ändstolpe. Stolplock, popnit, klammer, sträckskruv och nättlinjal ingår.

Komplett ändstolpe (ej stag)

2000x60	ST10-014 -Tagg
2000x60	ST10-026
3000x60	ST10-019

Förborrad ändstolpe. Stolplock, popnit, klammer, sträckskruv och nättlinjal ingår.

Komplett ändstolpe (ej stag)

2000x60	ST10-015 -Tagg
2000x60	ST10-015
3000x60	ST10-020

Förborrad ändstolpe. Stolplock, popnit, klammer, sträckskruv och nättlinjal ingår.

Komplett ändstolpe (ej stag)

2000x60	ST10-016 -Tagg
2000x60	ST10-028
3000x60	ST10-021

Förborrad ändstolpe. Stolplock, popnit, klammer, sträckskruv och nättlinjal ingår.



Nättlinjal

Nättlinjal 6mm, L=2000mm
DT06-004
Nättlinjal 6mm, L=3000mm
DT06-005



Popnit

Popnit RF 1st. DT03-003
Popnit RF 100st. DT03-002
Popnit RF 500st. DT03-004
Popnit RF 1000st. DT03-001



Klammer

Klammer RF - 1st DT05-002
Klammer RF - 100st. DT05-003
Klammer RF 500st. DT05-004
Klammer RF 1000st DT05-001-



Staghylsa

Staghylsa Ø44mm 1st/förp. DT07-002
Staghylsa Ø44mm 5 st/förp. DT07-004
Staghylsa Ø44mm 10 st/förp. DT07-003



Spännskruv

Sträckskruv M8x150mm 1st DT13-007
Sträckskruv M8x150mm 10st DT13-008
Sträckskruv M8x250mm 1st DT13-003
Sträckskruv M8x250mm 10st DT13-005



Stagtråd

MG 52m DT09-001
OG 52m DT09-002
SV 52m DT09-003
VFZ 52m DT09-004



Taggtråd

Taggtråd 250M MG DT14-001
Taggtråd 250M OG DT14-002
Taggtråd 250M SV DT14-003

Taggtråd 250M VFZ DT14-004
Taggtråd 50 m VFZ DT14-005

Handlar du ofta?

Då kan du bli avtalskund och handla med rabatt. Som avtalskund ser du alltid dina egna priser jämfört med ordinarie priser – ansök på vår hemsida!



Palissader, MG

30 m/1000mm MG - spetsig topp	PS02-001
30 m/1400mm MG - spetsig topp	PS02-004
30 m/1750mm MG - spetsig topp	PS02-007
30 m/2000mm MG - spetsig topp	PS02-010
30 m/2300mm MG - spetsig topp	PS02-013
30 m/1000mm MG - rak topp	PS02-101
30 m/1400mm MG - rak topp	PS02-104
30 m/1750mm MG - rak topp	PS02-107
30 m/2000mm MG - rak topp	PS02-110
30 m/2300mm MG - rak topp	PS02-113

Finns även i komplett paket för 60 m.



Palissader, SV

30 m/1000mm SV - spetsig topp	PS02-002
30 m/1400mm SV - spetsig topp	PS02-005
30 m/1750mm SV - spetsig topp	PS02-008
30 m/2000mm SV - spetsig topp	PS02-011
30 m/2300mm SV - spetsig topp	PS02-014
30 m/1000mm SV - rak topp	PS02-102
30 m/1400mm SV - rak topp	PS02-105
30 m/1750mm SV - rak topp	PS02-108
30 m/2000mm SV - rak topp	PS02-111
30 m/2300mm SV - rak topp	PS02-114

Finns även i komplett paket för 60 m.



Palissader, VFZ

30 m/1000mm VFZ - spetsig topp	PS02-003
30 m/1400mm VFZ - spetsig topp	PS02-006
30 m/1750mm VFZ - spetsig topp	PS02-009
30 m/2000mm VFZ - spetsig topp	PS02-012
30 m/2300mm VFZ - spetsig topp	PS02-015
30 m/1000mm VFZ - rak topp	PS02-103
30 m/1400mm VFZ - rak topp	PS02-106
30 m/1750mm VFZ - rak topp	PS02-109
30 m/2000mm VFZ - rak topp	PS02-112
30 m/2300mm VFZ - rak topp	PS02-115

Finns även i komplett paket för 60 m.



Palissadsektion, MG

1000mm MG - spetsig topp	PS01-001
1400mm MG - spetsig topp	PS01-004
1750mm MG - spetsig topp	PS01-007
2000mm MG - spetsig topp	PS01-010
2300mm MG - spetsig topp	PS01-013
1000mm MG - rak topp	PS01-101
1400mm MG - rak topp	PS01-104
1750mm MG - rak topp	PS01-107
2000mm MG - rak topp	PS01-110
2300mm MG - rak topp	PS01-113

Bredd: 3000 mm



Ledad plissadsektion, MG

1000mm MG - spetsig topp	PS01-301
1400mm MG - spetsig topp	PS01-307
1750mm MG - spetsig topp	PS01-313
2000mm MG - spetsig topp	PS01-319
2300mm MG - spetsig topp	PS01-325
1000mm MG - rak topp	PS01-201
1400mm MG - rak topp	PS01-207
1750mm MG - rak topp	PS01-213
2000mm MG - rak topp	PS01-219
2300mm MG - rak topp	PS01-225

Bredd: 3000 mm



Palissadsektion, SV

1000mm SV - spetsig topp	PS01-002
1400mm SV - spetsig topp	PS01-005
1750mm SV - spetsig topp	PS01-008
2000mm SV - spetsig topp	PS01-011
2300mm SV - spetsig topp	PS01-014
1000mm SV - rak topp	PS01-102
1400mm SV - rak topp	PS01-105
1750mm SV - rak topp	PS01-108
2000mm SV - rak topp	PS01-111
2300mm SV - rak topp	PS01-114

Bredd: 3000 mm



Ledad palissadsektion, SV

1000mm SV - spetsig topp	PS01-303
1400mm SV - spetsig topp	PS01-309
1750mm SV - spetsig topp	PS01-215
2000mm SV - spetsig topp	PS01-321
2300mm SV - spetsig topp	PS01-327
1000mm SV - rak topp	PS01-209
1400mm SV - rak topp	PS01-209
1750mm SV - rak topp	PS01-215
2000mm SV - rak topp	PS01-221
2300mm SV - rak topp	PS01-227

Bredd: 3000 mm



Palissadsektion, VFZ

1000mm VFZ - spetsig topp	PS01-003
1400mm VFZ - spetsig topp	PS01-006
1750mm VFZ - spetsig topp	PS01-009
2000mm VFZ - spetsig topp	PS01-012
2300mm VFZ - spetsig topp	PS01-015
1000mm VFZ - rak topp	PS01-103
1400mm VFZ - rak topp	PS01-106
1750mm VFZ - rak topp	PS01-109
2000mm VFZ - rak topp	PS01-112
2300mm VFZ - rak topp	PS01-115

Bredd: 3000 mm



Ledad palissadsektion, VFZ

1000mm VFZ - spetsig topp	PS01-305
1400mm VFZ - spetsig topp	PS01-311
1750mm VFZ - spetsig topp	PS01-317
2000mm VFZ - spetsig topp	PS01-323
2300mm VFZ - spetsig topp	PS01-329
1000mm VFZ - rak topp	PS01-205
1400mm VFZ - rak topp	PS01-211
1750mm VFZ - rak topp	PS01-217
2000mm VFZ - rak topp	PS01-223
2300mm VFZ - rak topp	PS01-229

Bredd: 3000 mm



Palissader

Palissader består av svetsade stående och liggande stålprofiler, vilket gör dem till ett bra val då höga krav ställs på områdesskyddet: den kraftiga konstruktionen är avskräckande samtidigt som den ger ett exklusivt intryck.

Palissader består av svetsade stående och liggande stålprofiler. Ofta används de kring bilfirmor och andra anläggningar där kraven på säkerhet och god design är höga. Palissader är ett säkert områdesskydd som uppfyller försäkringsförbundets krav enligt mekaniska skydd RUS200:3.

Palissadsektionerna kan fås med rak eller spetsig topp, och för lutande underlag kan ledade sektioner användas. Monteras enkelt med palissadfäste och stolpar 60x60 mm.



Palissadstolpar

1000/60 MG-1st	PS04-001
1400/60 MG-1st	PS04-007
1750/60 MG-1st	PS04-013
2000/60 MG-1st	PS04-019
2300/60 MG-1st	PS04-025

1000/60 SV-1st	PS04-003
1400/60 SV-1st	PS04-009
1750/60 SV-1st	PS04-015
2000/60 SV-1st	PS04-021
2300/60 SV-1st	PS04-027

1000/60 VFZ-1st	PS04-005
1400/60 VFZ-1st	PS04-011
1750/60 VFZ-1st	PS04-017
2000/60 VFZ-1st	PS04-023
2300/60 VFZ-1st	PS04-029

Köp 10 st i bunt för bättre pris!

Palissadfäste

Pallisadfäste - komplett
PS05-001
Skarvfästen för palissader, passar alla palissadsektioner och palissadstolpar.

Lutande mark?

Ledbara palissadsektioner går lätt att anpassa efter sluttande underlag, vilket gör dem säkra även när det finns ojämna nivå-skillnader. Sektionerna kan utan problem kombineras med fasta sektioner och monteras med palissadstolpar och fästen.

Både fasta och ledbara palissader finns med rak topp eller spetsig topp.





Panelstolpar, MG

Speed stolpe 1030/60x40/2mmMG
A6260
Speed stolpe 1230/60x40/2mmMG
A6263
Speed stolpe 1430/60x40/2mmMG
A6265
Speed stolpe 1630/60x40/2mmMG
A6266
Speed stolpe 1830/60x40/2mmMG
A6268
Speed stolpe 2030/60x40/2mmMG
A6270X
Speed stolpe 2030/60x40/2mmMG tagg
A6270
Speed stolpe 2230/60x40/2mmMG
A6271
Speed stolpe 2430/60x40/2mmMG
A6273

Panelstolpar, OG

Speed stolpe 1030/60x40/2mmOG
A6362
Speed stolpe 1230/60x40/2mmOG
A6363
Speed stolpe 1430/60x40/2mmOG
A6364
Speed stolpe 1630/60x40/2mmOG
A6366
Speed stolpe 1830/60x40/2mmOG
A6368
Speed stolpe 2030/60x40/2mmOG
A6370X
Speed stolpe 2030/60x40/2mmOG tagg
A6370
Speed stolpe 2230/60x40/2mmOG
A6371
Speed stolpe 2430/60x40/2mmOG
A6373

Panelstolpar, SV

Speed stolpe 1030/60x40/2mmSV
A6462
Speed stolpe 1230/60x40/2mmSV
A6463
Speed stolpe 1430/60x40/2mmSV
A6464
Speed stolpe 1630/60x40/2mmSV
A6466
Speed stolpe 1830/60x40/2mmSV
A6468
Speed stolpe 2030/60x40/2mmSV
A6470X
Speed stolpe 2030/60x40/2mmSV tagg
A6470
Speed stolpe 2230/60x40/2mmSV
A6471
Speed stolpe 2430/60x40/2mmSV
A6473

Panelstolpar, VFZ

Speed stolpe 1030/60x40/2mmVFZ
A6162
Speed stolpe 1230/60x40/2mmVF
A6163
Speed stolpe 1430/60x40/2mmVFZ
A6164
Speed stolpe 1630/60x40/2mmVFZ
A6166
Speed stolpe 1830/60x40/2mmVFZ
A6168
Speed stolpe 2030/60x40/2mmVFZ
A6170X
Speed stolpe 2030/60x40/2mmVFZ tagg
A6170
Speed stolpe 2230/60x40/2mmVFZ
A6171
Speed stolpe 2430/60x40/2mmVFZ
A6173



Stålnätspanel 25 m, MG

S-panel 25m 1030/6-5-6	SP01-001
S-panel 25m 1030/8-6-8	SP01-004
S-panel 25m 1230/6-5-6	SP01-007
S-panel 25m 1230/8-6-8	SP01-010
S-panel 25m 1630/6-5-6	SP01-013
S-panel 25m 1630/8-6-8	SP01-016
S-panel 25m 2030/6-5-6	SP01-019
S-panel 25m 2030/8-6-8	SP01-022
S-panel Tagg 25m 2330/6-5-6	SP01-025
S-panel Tagg 25m 2330/8-6-8	SP01-028

Komplett paket finns också för 50, 75 eller 100 m. Innehåller allt material som behövs.



Stålnätspanel 25 m, OG

S-panel 25m 1030/6-5-6	SP01-031
S-panel 25m 1030/8-6-8	SP01-032
S-panel 25m 1230/6-5-6	SP01-033
S-panel 25m 1230/8-6-8	SP01-034
S-panel 25m 1630/6-5-6	SP01-035
S-panel 25m 1630/8-6-8	SP01-036
S-panel 25m 2030/6-5-6	SP01-037
S-panel 25m 2030/8-6-8	SP01-038
S-panel Tagg 25m 2330/6-5-6	SP01-039
S-panel Tagg 25m 2330/8-6-8	SP01-040

Komplett paket finns också för 50, 75 eller 100 m. Innehåller allt material som behövs.



Stålnätspanel 25 m, SV

S-panel 25m 1030/6-5-6	SP01-002
S-panel 25m 1030/8-6-8	SP01-005
S-panel 25m 1230/6-5-6	SP01-008
S-panel 25m 1230/8-6-8	SP01-011
S-panel 25m 1630/6-5-6	SP01-014
S-panel 25m 1630/8-6-8	SP01-017
S-panel 25m 2030/6-5-6	SP01-020
S-panel 25m 2030/8-6-8	SP01-023
S-panel Tagg 25m 2330/6-5-6	SP01-026
S-panel Tagg 25m 2330/8-6-8	SP01-029

Komplett paket finns också för 50, 75 eller 100 m. Innehåller allt material som behövs.



Stålnätspanel 25 m, VFZ

S-panel 25m 1030/6-5-6	SP01-003
S-panel 25m 1030/8-6-8	SP01-006
S-panel 25m 1230/6-5-6	SP01-009
S-panel 25m 1230/8-6-8	SP01-012
S-panel 25m 1630/6-5-6	SP01-015
S-panel 25m 1630/8-6-8	SP01-018
S-panel 25m 2030/6-5-6	SP01-021
S-panel 25m 2030/8-6-8	SP01-024
S-panel Tagg 25m 2330/6-5-6	SP01-027
S-panel Tagg 25m 2330/8-6-8	SP01-030

Komplett paket finns också för 50, 75 eller 100 m. Innehåller allt material som behövs.



Panelfäste modell 1

1 st
PF01-001
10 st
PF01-002

Panelfäste - mod 3 BETA

Skarvfäste Trappning
PF03-003
Skarvbleck
PF03-002
Krokskruv + Brytmutter
PF03-001

PanelfästeSpeedfix

SpeedFix fäste-Mellan
PF02-002
SpeedFix fäste-Hörn
PF02-001

Taggtrådsförlängare

Finns i MG, OG, SV eller VFZ
50x50 mm eller 60x60 mm
Mellan eller hörn

Taggtråd

Rulle, 250m: MG, OG, SV, VFZ
Rulle 50 m: VFZ

Stålnätspaneler med hög säkerhet

Stålnätspaneler är en typ av högsäkerhetsskydd med mycket kraftig konstruktion,som passar i många miljöer.

Stålnätspaneler monteras med direktgjutna stolpar och färdiga sektioner som byggs upp av punktsvetsade ramar av galvaniserat stål, vilket ger dem slitstyrka och livslängd utöver det vanliga.

Bunt för bästa pris!

Köp våra stålnätspaneler i bunt om 30 st för bästa pris!



Panelsektion, MG

S-panel 1030/6-5-6	SP01-001
S-panel 1030/8-6-8	SP01-005
S-panel 1230/6-5-6	SP01-009
S-panel 1230/8-6-8	SP01-013
S-panel 1430/6-5-6	SP01-017
S-panel 1430/6-6-8	SP01-021
S-panel 1630/6-5-6	SP01-058
S-panel 1630/8-6-8	SP01-057
S-panel 1830/6-5-6	SP01-029
S-panel 1830/6-6-8	SP01-025
S-panel 2030/6-5-6	SP01-037
S-panel 2030/8-6-8	SP01-041
S-panel 2430/6-5-6	SP01-053
S-panel 2430/6-6-8	SP01-049

Köp styckvis eller i bunt om 30.



Panelsektion, OG

S-panel 1030/6-5-6	SP01-002
S-panel 1030/8-6-8	SP01-006
S-panel 1230/6-5-6	SP01-010
S-panel 1230/8-6-8	SP01-014
S-panel 1430/6-5-6	SP01-018
S-panel 1430/6-6-8	SP01-022
S-panel 1630/6-5-6	SP01-059
S-panel 1630/8-6-8	SP01-058
S-panel 1830/6-5-6	SP01-030
S-panel 1830/6-6-8	SP01-026
S-panel 2030/6-5-6	SP01-038
S-panel 2030/8-6-8	SP01-042
S-panel 2430/6-5-6	SP01-054
S-panel 2430/6-6-8	SP01-050

Köp styckvis eller i bunt om 30.



Panelsektion, SV

S-panel 1030/6-5-6	SP01-003
S-panel 1030/8-6-8	SP01-007
S-panel 1230/6-5-6	SP01-011
S-panel 1230/8-6-8	SP01-015
S-panel 1430/6-5-6	SP01-019
S-panel 1430/6-6-8	SP01-023
S-panel 1630/6-5-6	SP01-060
S-panel 1630/8-6-8	SP01-059
S-panel 1830/6-5-6	SP01-031
S-panel 1830/6-6-8	SP01-027
S-panel 2030/6-5-6	SP01-039
S-panel 2030/8-6-8	SP01-043
S-panel 2430/6-5-6	SP01-055
S-panel 2430/6-6-8	SP01-051


Köp styckvis eller i bunt om 30.



Panelsektion, VFZ


S-panel 1030/6-5-6	SP01-004
S-panel 1030/8-6-8	SP01-008
S-panel 1230/6-5-6	SP01-012
S-panel 1230/8-6-8	SP01-016
S-panel 1430/6-5-6	SP01-020
S-panel 1430/6-6-8	SP01-024
S-panel 1630/6-5-6	SP01-061
S-panel 1630/8-6-8	SP01-060
S-panel 1830/6-5-6	SP01-032
S-panel 1830/6-6-8	SP01-028
S-panel 2030/6-5-6	SP01-040
S-panel 2030/8-6-8	SP01-044
S-panel 2430/6-5-6	SP01-056
S-panel 2430/6-6-8	SP01-052

Köp styckvis eller i bunt om 30.




Sträckmetall VFZ

4218/4030-1250x2500mm
SMG002
4218/4030-1500x2250mm
SMG007
6228/4530-1250x2500mm
SMG009
6228/4530-1500x2250mm
SMG010
6927/5030-1250x2500mm
SMG011
11544/4530-1250x2500mm
SMG012



Perforerad plåt VFZ

2000x1000-3/5/1,0mm
PPG003
2000x1000-3/5/1,0mm
PPG003
2000x1000-3/5/1,0mm
PPG003
2000x1000-5/8/0,7mm
PPG001
2000x1000-5/8/1,0mm
PPG009
2000x1000-10/15/1,0mm
PPG006
2000x1000-10/14/1,0mm
PPG002
2000x1000-10/14/2,0mm
PPG007
2000x1000-15/21/1,5mm
PPG008



Gallerdurk VFZ

3000x1000/25x3/34x38mm
GDG008
3000x1000/30x3/34x38mm
GDG009
3000x1000/25x3/33x75mm
GDG003
3000x1000/30x3/33x75mm
GDG005



“Vi har hög trafik till vårt företag
så snabb och driftsäker öppning
var bland det viktigaste”

KENT, FÖRETAGARE

Industrigrindar &
bommar

Slaggrindar för effektiv passage

Slaggrindar för industrin finns som enkel- och dubbelgrind och kan användas med eller utan motordrift. Slaggrindarna kan fås med öppningar på upp till tolv meters bredd.

Grindarna säljs kompletta med låsöglor för hänglås, avhängningsskydd och marksprint, och de är godkända enligt försäkringsförbundets standard.



Dubbel slaggrind, MG

Slaggrind DGT 2000x2000 MG
IG11-013
Slaggrind DGT 2000x3000 MG
IG11-017
Slaggrind DGT 2000x4000 MG
IG11-021
Slaggrind DGT 2000x5000 MG
IG11-025
Slaggrind DGT 2000x6000 MG
IG11-029
Slaggrind DGT 2000x7000 MG
IG11-033
Slaggrind DGT 2000x8000 MG
IG11-038
Slaggrind DGT 2000x9000 MG
IG11-042
Slaggrind DGT 2000x10000 MG
IG11-002
Slaggrind DGT 2000x11000 MG
IG11-006
Slaggrind DGT 2000x12000 MG
IG11-009
Komplett med grindstolpar och detaljer!
Kan tillverkas i andra storlekar och detaljer!



Dubbel slaggrind, OG

Slaggrind DGT 2000x2000 OG
IG11-014
Slaggrind DGT 2000x3000 OG
IG11-018
Slaggrind DGT 2000x4000 OG
IG11-022
Slaggrind DGT 2000x5000 OG
IG11-026
Slaggrind DGT 2000x6000 OG
IG11-030
Slaggrind DGT 2000x7000 OG
IG11-035
Slaggrind DGT 2000x8000 OG
IG11-039
Slaggrind DGT 2000x9000 OG
IG11-043
Slaggrind DGT 2000x10000 OG
IG11-003
Slaggrind DGT 2000x11000 OG
IG11-007
Slaggrind DGT 2000x12000 OG
IG11-010
Komplett med grindstolpar och detaljer!
Kan tillverkas i andra storlekar och detaljer!



Dubbel slaggrind, SV

Slaggrind DGT 2000x2000 SV
IG11-015
Slaggrind DGT 2000x3000 SV
IG11-019
Slaggrind DGT 2000x4000 SV
IG11-023
Slaggrind DGT 2000x5000 SV
IG11-027
Slaggrind DGT 2000x6000 SV
IG11-031
Slaggrind DGT 2000x7000 SV
IG11-036
Slaggrind DGT 2000x8000 SV
IG11-040
Slaggrind DGT 2000x9000 SV
IG11-044
Slaggrind DGT 2000x10000 SV
IG11-004
Slaggrind DGT 2000x11000 SV
IG11-008
Slaggrind DGT 2000x12000 SV
IG11-011
Komplett med grindstolpar och detaljer!
Kan tillverkas i andra storlekar och detaljer!



Dubbel slaggrind, VFZ

Slaggrind DGT 2000x2000 VFZ
IG11-016
Slaggrind DGT 2000x3000 VFZ
IG11-020
Slaggrind DGT 2000x4000 VFZ
IG11-024
Slaggrind DGT 2000x5000 VFZ
IG11-028
Slaggrind DGT 2000x6000 VFZ
IG11-032
Slaggrind DGT 2000x7000 VFZ
IG11-037
Slaggrind DGT 2000x8000 VFZ
IG11-041
Slaggrind DGT 2000x9000 VFZ
IG11-045
Slaggrind DGT 2000x10000 VFZ
IG11-001
Slaggrind DGT 2000x11000 VFZ
IG11-005
Slaggrind DGT 2000x12000 VFZ
IG11-012
Komplett med grindstolpar och detaljer!
Kan tillverkas i andra storlekar och detaljer!



Dubbel palissadgrind, MG

Palissadgrind DG 1000x4000 MG
IG13-201
Palissadgrind DG 1400x4000 MG
IG13-202
Palissadgrind DG 1750x4000 MG
IG13-203
Palissadgrind DG 2000x4000 MG
IG13-204
Palissadgrind DG 2300x4000 MG
IG13-205
Komplett med grindstolpar och detaljer!
Kan tillverkas i andra storlekar och andra kulörer



Dubbel palissadgrind, SV

Palissadgrind DG 1000x4000 SV
IG13-101
Palissadgrind DG 1400x4000 SV
IG13-102
Palissadgrind DG 1750x4000 SV
IG13-103
Palissadgrind DG 2000x4000 SV
IG13-104
Palissadgrind DG 2300x4000 SV
IG13-105
Komplett med grindstolpar och detaljer!
Kan tillverkas i andra storlekar och andra kulörer




Dubbel palissadgrind, VFZ

Palissadgrind DG 1000x4000 VFZ
IG13-001
Palissadgrind DG 1400x4000 VFZ
IG13-002
Palissadgrind DG 1750x4000 VFZ
IG13-003
Palissadgrind DG 2000x4000 VFZ
IG13-004
Palissadgrind DG 2300x4000 VFZ
IG13-005
Komplett med grindstolpar och detaljer!
Kan tillverkas i andra storlekar och andra kulörer



Panelgrind Gardia, MG

Med svetsade stålåtnäspaneler. Inbyggt lås med nyckel ingår.
Höjd: 800-2000 mm, bredd 2000-3500m
Kan tillverkas i andra kulörer och storlekar
från H600xB2000mm till H2400xB8000mm.



Panelgrind Gardia, VFZ

Med svetsade stålåtnäspaneler. Inbyggt lås med nyckel ingår.
Höjd: 800-2000 mm, bredd 2000-3500m
Kan tillverkas i andra kulörer och storlekar
från H600xB2000mm till H2400xB8000mm.



Enkel panelgrind, MG

Med svetsade stålåtnäspaneler. Inbyggt lås med nyckel ingår.
Höjd: 800-2000 mm, bredd 1000-2000m
Kan tillverkas i andra storlekar och andra kulörer



Enkel panelgrind, VFz

Med svetsade stålåtnäspaneler. Inbyggt lås med nyckel ingår.
Höjd: 800-2000 mm, bredd 1000-2000m
Kan tillverkas i andra storlekar och andra kulörer



Enkel slaggrind, MG

Slaggrind EGT 2000x1000 MG
IG10-001
Slaggrind EGT 2000x2000 MG
IG10-005
Slaggrind EGT 2000x3000 MG
IG10-009
Slaggrind EGT 2000x4000 MG
IG10-013
Slaggrind EGT 2000x5000 MG
IG10-017
Slaggrind EGT 2000x6000 MG
IG10-021
Komplett med grindstolpar och detaljer!
Kan tillverkas i andra storlekar och kulörer



Enkel slaggrind, OG

Slaggrind EGT 2000x1000 OG
IG10-002
Slaggrind EGT 2000x2000 OG
IG10-006
Slaggrind EGT 2000x3000 OG
IG10-010
Slaggrind EGT 2000x4000 OG
IG10-014
Slaggrind EGT 2000x5000 OG
IG10-018
Slaggrind EGT 2000x6000 OG
IG10-022
Komplett med grindstolpar och detaljer!
Kan tillverkas i andra storlekar och kulörer



Enkel slaggrind, SV

Slaggrind EGT 2000x1000 SV
IG10-003
Slaggrind EGT 2000x2000 SV
IG10-007
Slaggrind EGT 2000x3000 SV
IG10-011
Slaggrind EGT 2000x4000 SV
IG10-015
Slaggrind EGT 2000x5000 SV
IG10-019
Slaggrind EGT 2000x6000 SV
IG10-023
Komplett med grindstolpar och detaljer!
Kan tillverkas i andra storlekar och kulörer



Enkel slaggrind, VFZ

Slaggrind EGT 2000x1000 VFZ
IG10-004
Slaggrind EGT 2000x2000 VFZ
IG10-008
Slaggrind EGT 2000x3000 VFZ
IG10-012
Slaggrind EGT 2000x4000 VFZ
IG10-016
Slaggrind EGT 2000x5000 VFZ
IG10-020
Slaggrind EGT 2000x6000 VFZ
IG10-024
Komplett med grindstolpar och detaljer!
Kan tillverkas i andra storlekar och kulörer



Enkel palissadgrind MG

Palissadgrind EG 1000x1000 MG
IG12-201
Palissadgrind EG 1400x1000 MG
IG12-202
Palissadgrind EG 1750x1000 MG
IG12-203
Palissadgrind EG 2000x1000 MG
IG12-204
Palissadgrind EG 2300x1000 MG
IG12-205
Komplett med grindstolpar och detaljer!
Kan tillverkas i andra storlekar och kulörer



Enkel palissadgrind SV

Palissadgrind EG 1000x1000 SV
IG12-101
Palissadgrind EG 1400x1000 SV
IG12-102
Palissadgrind EG 1750x1000 SV
IG12-103
Palissadgrind EG 2000x1000 SV
IG12-104
Palissadgrind EG 2300x1000 SV
IG12-105
Komplett med grindstolpar och detaljer!
Kan tillverkas i andra storlekar och kulörer



Enkel palissadgrind VFZ

Palissadgrind EG 1000x1000 VFZ
IG12-001
Palissadgrind EG 1400x1000 VFZ
IG12-002
Palissadgrind EG 1750x1000 VFZ
IG12-003
Palissadgrind EG 2000x1000 VFZ
IG12-004
Palissadgrind EG 2300x1000 VFZ
IG12-005
Komplett med grindstolpar och detaljer!
Kan tillverkas i andra storlekar och kulörer

Komplett grind
Våra grindar säljs kompletta som standard. Grindstolpar, låsöglor, avhängningsskydd och marksprintar ingår.

Ingjutningsmått
På Stängselbutiken.se finns montagsanvisningar att ladda ner.





Grindstolpe för nedgjutning, MG

AH Gjutr. H-Lås, 2900/90/3
IG06-005
GJ Gjutr. 2900/90/3 MG
IG06-017
GJ Gjutr. 2900/120/3 MG
IG06-009
GJ Gjutr. 2900/150/4 MG
IG06-013



Grindstolpe med fotplatta, MG

AH Fotpl. H-Lås, 2350/90/3 MG
IG05-005
AH Fotpl. C-lås 2350/90/3 MG
IG05-001
GJ Fotpl. 2350/90/3 MG
IG05-017
GJ Fotpl. 2350/120/3 MG
IG05-009
GJ Fotpl. 2350/150/4 MG
IG05-013



Grindblad industri, MG

Grindblad industri 2000x1000MG
GBI2000x1000 MG
Grindblad industri 2000x1500MG
GBI2000x1500 MG
Grindblad industri 2000x2000MG
GBI2000x2000 MG
Grindblad industri 2000x2500MG
GBI2000x2500 MG
Grindblad industri 2000x3000MG
GBI2000x3000 MG
Grindblad industri 2000x3500MG
GBI2000x3500 MG
Grindblad industri 2000x4000MG
GBI2000x4000 MG
Grindblad industri 2000x5000MG
GBI2000x5000 MG



Ingjutningskorg

Ingjutningskorg
IG07



Grindstolpe för nedgjutning, OG

AH Gjutr. C-Lås 2900/90/3 OG
IG06-002
GJ Gjutr. 2900/90/3 OG
IG06-018
GJ Gjutr. 2900/120/3 OG
IG06-010
GJ Gjutr. 2900/150/4 OG
IG06-014



Grindstolpe med fotplatta, MG

AH Fotpl. H-Lås, 2350/90/3 OG
IG05-006
AH Fotpl. C-lås 2350/90/3 OG
IG05-002
GJ Fotpl. 2350/90/3 OG
IG05-018
GJ Fotpl. 2350/120/3 OG
IG05-010
GJ Fotpl. 2350/150/4 OG
IG05-014



Grindblad industri, OG

Grindblad industri 2000x1000OG
GBI2000x1000 OG
Grindblad industri 2000x1500OG
GBI2000x1500 OG
Grindblad industri 2000x2000OG
GBI2000x2000 OG
Grindblad industri 2000x2500OG
GBI2000x2500 OG
Grindblad industri 2000x3000OG
GBI2000x3000 OG
Grindblad industri 2000x4000OG
GBI2000x4000 OG
Grindblad industri 2000x4000OG
GBI2000x4000 OG
Grindblad industri 2000x5000OG
GBI2000x5000 OG



Gångjärn M16 & M24

Gångjärn M16
M16-GJ-VFZ
Gångjärn M24
M24-GJ-VFZ
IG06-013



Grindstolpe för nedgjutning, SV

AH Gjutr. C-Lås 2900/90/3 SV
IG06-003
GJ Gjutr. 2900/90/3 SV
IG06-019
GJ Gjutr. 2900/120/3 SV
IG06-011
GJ Gjutr. 2900/150/4 SV
IG06-015



Grindstolpe med fotplatta, MG

AH Fotpl. H-Lås, 2350/90/3 SV
IG05-007
AH Fotpl. C-Lås 2350/90/3 SV
IG05-003
GJ Fotpl. 2350/90/3 SV
IG05-019
GJ Fotpl. 2350/120/3 SV
IG05-011
GJ Fotpl. 2350/150/4 SV
IG05-015



Grindblad industri, SV

Grindblad industri 2000x1000SV
GBI2000x1000 SV
Grindblad industri 2000x1500SV
GBI2000x1500 SV
Grindblad industri 2000x2000SV
GBI2000x2000 OG
Grindblad industri 2000x2500SV
GBI2000x2500 SV
Grindblad industri 2000x3000SV
GBI2000x3000 SV
Grindblad industri 2000x3500SV
GBI2000x3500 OG
Grindblad industri 2000x4000SV
GBI2000x4000 SV
Grindblad industri 2000x5000SV
GBI2000x5000 SV



Taggtråd

Rulle, 250m: MG, OG, SV, VFZ
Rulle 50 m: VFZ



Grindstolpe för nedgjutning, VFZ

AH Gjutr. C-Lås 2900/90/3 VFZ
IG06-004
GJ Gjutr. 2900/90/3 VFZ
IG06-020
GJ Gjutr. 2900/120/3 VFZ
IG06-012
GJ Gjutr. 2900/150/4 VFZ
IG06-016



Grindstolpe med fotplatta, MG

AH Fotpl. H-Lås, 2350/90/3 VFZ
IG05-008
AH Fotpl. C-Lås 2350/90/3 VFZ
IG05-004
GJ Fotpl. 2350/90/3 VFZ
IG05-020
GJ Fotpl. 2350/120/3 VFZ
IG05-012
GJ Fotpl. 2350/150/4 VFZ
IG05-016



Grindblad industri, VFZ

Grindblad industri2000x1000VFZ
GBI2000x1000 VFZ
Grindblad industri2000x1500VFZ
GBI2000x1500 VFZ
Grindblad industri2000x2000VFZ
GBI2000x2000 SV
Grindblad industri2000x2500VFZ
GBI2000x2500 VFZ
Grindblad industri2000x3000VFZ
GBI2000x3000 VFZ
Grindblad industri2000x3500VFZ
GBI2000x3500 VFZ
Grindblad industri2000x4000VFZ
GBI2000x4000 VFZ
Grindblad industri2000x4500VFZ
GBI2000x4500 VFZ
Grindblad industri2000x5000VFZ
GBI2000x5000 VFZ



Stolplock, UV-beständigt

Fyrkantslock 90x90 mm SV
DT12-007
Fyrkantslock 120x120 mm SV
DT12-001
Fyrkantslock 150x150 mm SV
DT12-002




Manuell skjutgrind Viking Strong

PI 95 Viking S 2000x4000mm,VFZ
PI95-004
PI 95 Viking S 2000x4500mm,VFZ
PI95-008
PI 95 Viking S 2000x5000mm,VFZ
PI95-012
PI 95 Viking S 2000x5500mm,VFZ
PI95-016
PI 95 Viking S 2000x6000mm,VFZ
PI95-020
PI 95 Viking S 2000x6500mm,VFZ
PI95-024



Manuell skjutgrind Viking Heavy

PI 130 Viking H 2000x6000mm,VFZ
PI130-004
PI 130 Viking H 2000x6500mm,VFZ
PI130-008
PI 130 Viking H 2000x7000mm,VFZ
PI130-012
PI 130 Viking H 2000x7500mm,VFZ
PI130-016
PI 130 Viking H 2000x8000mm,VFZ
PI130-020
PI 130 Viking H 2000x8500mm,VFZ
PI130-024



Manuell skjutgrind Viking Maximus

PI 200 Viking M 2000x8000mm,VFZ
PI200-004
PI 200 Viking M 2000x8500mm,VFZ
PI200-008
PI 200 Viking M 2000x9000mm,VFZ
PI200-012
PI 200 Viking M 2000x9500mm,VFZ
PI200-016
PI 200 Viking M 2000x10000mm,VFZ
PI200-020

Skjutgrinden sparar utrymme

En skjutgrind har fördelen att den kräver mindre utrymme för öppning eftersom den öppnas i sidled. Det gör den till ett bra val när utrymmet framför och bakom grinden är begränsat. Skjutgrinden kan vara frigående eller markgående.

Skjutgrindsserie Viking är framtagen av Skandinaviska Områdesskydd med fokus på driftsäkerhet. Viking kan kompletteras med automatik.

Henderson

Henderson är en manuell, markgående skjutgrind i varmgalvaniserat utförande. Grinden är ett prisvärt och säkert val som sparar viktigt utrymme jämfört med den vanliga slaggrinden, och den finns i enkelt eller dubbelt utförande.

Henderson levereras med låsöglor som standard. Grinden kan inte motoriseras.



Motoriserad slaggrind EGTM

Industrigrind-EM 2300x4000mm EGTM01-005
Industrigrind-EM 2300x2500mm EGTM01-002
Industrigrind-EM 2300x3000mm EGTM01-003
Industrigrind-EM 2300x3500mm EGTM01-004
Industrigrind-EM 2300x4000mm EGTM01-005



Motoriserad slaggrind DGTM

Industrigrind DGTM2300x3000mm VFZ DGTM01-003
Industrigrind DGTM2300x4000mm VFZ DGTM01-004
Industrigrind DGTM2300x5000mm VFZ DGTM01-005
Industrigrind DGTM2300x6000mm VFZ DGTM01-006
Industrigrind DGTM2300x7000mm VFZ DGTM01-007
Industrigrind DGTM2300x8000mm VFZ DGTM01-008

Motoriserad industrigrind
EGTM och DGTM är en pålitlig och prisvärd motordriven grind som funkar lika bra för den lilla fastigheten som den som vill ha ett kontrollerat trafikflöde. Med en användnings-frekvens på 50% räcker den gott och väl till för de flesta användnings-områden.

Våra motoriserade slaggrindar är utrustad med grindmotor Zippo, och har en öppningstid på 8 sekunder.

Grinden kommer i Varmförzinkat utförande men kan lackas i valfri RAL-kulör.



Automatisk skjutgrind Viking Strong

PI 95 Viking S 2000x4000mm,VFZ-Auto PI95-104
PI 95 Viking S 2000x4500mm,VFZ-Auto PI95-108
PI 95 Viking S 2000x5000mm,VFZ-Auto PI95-112
PI 95 Viking S 2000x5500mm,VFZ-Auto PI95-116
PI 95 Viking S 2000x6000mm,VFZ-Auto PI95-120
PI 95 Viking S 2000x6500mm,VFZ-Auto PI95-124



Automatisk skjutgrind Viking Heavy

PI 130 Viking H 2000x6000mm,VFZ-Auto PI130-104
PI 130 Viking H 2000x6500mm,VFZ-Auto PI130-108
PI 130 Viking H 2000x7000mm,VFZ-Auto PI130-112
PI 130 Viking H 2000x7500mm,VFZ-Auto PI130-116
PI 130 Viking H 2000x8000mm,VFZ-Auto PI130-120
PI 130 Viking H 2000x8500mm,VFZ-Auto PI130-124



Automatisk skjutgrind Viking Strong

PI 200 Viking M 2000x8000mm,VFZ-Auto PI200-104
PI 200 Viking M 2000x8500mm,VFZ-Auto PI200-108
PI 200 Viking M 2000x9000mm,VFZ-Auto PI200-112
PI 200 Viking M 2000x9500mm,VFZ-Auto PI200-116
PI 200 Viking M 2000x10000mm,VFZ-Auto PI200-120



Vikgrind enkelbladig

Jet-gate 3000mm VFZ Jet-G E3 VFZ
Jet-gate 3500mm VFZ Jet-G E3,5 RAL
Jet-gate 4000mm VFZ Jet-G E4 VFZ
Finns även som lackad - se www.stängselbutiken.se



Vikgrind enkelbladig

V-King 2000mm-VFZ V-King-E2000-V
V-King 2500mm VFZ V-King E2,5 VFZ
V-King 3000mm VFZ V-King E3 VFZ
V-King 3500mm VFZ V King E3,5 VFZ
V-King 4000mm-VFZ V-King-E4000-V
Finns även som lackad - se www.stängselbutiken.se



Vikgrind dubbelbladig

Jet-gate 4000mm VFZ Jet-G D4 VFZ
Jet-gate 5000mm VFZ Jet-G D5 VFZ
Jet-gate 6000mm VFZ Jet-G D6 VFZ
Jet-gate 7000mm VFZ Jet-G D7 VFZ
Finns även som lackad - se www.stängselbutiken.se



Vikgrind dubbelbladig

V-King 4000mm VFZ V-King D4 VFZ
V-King 5000mm VFZ V-King D5 VFZ
V-King 6000mm VFZ V-King D6 VFZ
V-King 7000mm VFZ V-King D7 VFZ
V-King 8000mm VFZ V-King E8 VFZ
Finns i fler mått och även som lackad - se www.stängselbutiken.se

Snabb och driftsäker vikgrind
Vikgrinden är optimal när snabbhet, driftsäkerhet och utrymme är viktiga faktorer. Grinden är fullt utrustad med klämskydd samt fotoceller, och levereras med 20x20mm profiler som standard.

Vikgrindens grindblad tar liten plats eftersom de viks på mitten när grinden öppnas. Grindbladen är profilfyllda som standard men kan också fås med stål-nätspaneler.

Grinden är utrustad med marknadens pålitligaste motor som är hårt testad i svenskt klimat. Grinden kan utrustas med all styrning marknaden har att erbjuda och leveretas komplett med fot-plattestolpar.



Skjutgrinden sparar utrymme
En skjutgrind har fördelen att den kräver mindre utrymme för öppning eftersom den öppnas i sidled. Det gör den till ett bra val när utrym-met framför och bakom grinden är begränsat. Skjutgrinden kan vara frigående eller markgående,

Skjutgrindsserie Viking är framtagen av Skandinaviska Områdesskydd med fokus på driftsäkerhet.

De motoriserade grindarna är utrus-tade med motor från BFT redan vid leveransen - det ger snabb drift-sättning..





Staketlarm

Ett elstängsellarm ger en hög nivå av skydd och säkerhet för områden som är utsatta eller i extra behov av att skyddas. Staketlarm är utan tvekan den mest välfungerande och kostnadseffektiva formen av skalskydd som finns idag, och det är lämpligt för såväl viktig infrastruktur som verksamhet inom produktion, lager, logistik och handel. Det är också ett mycket flexibelt system med säkerhetslösningar som är enkla att anpassa när din verksamhet förändras eller växer.

Funktion

Staketlarm har en avskräckande funktion som i sig ofta räcker långt när det gäller att hålla oönskade personer på avstånd. Utöver det är staketlarmet ett effektivt sätt att hindra en inkräktare, eftersom en elstöt på upp till 10 000 Volt gör ordentligt ont även om det inte är farligt. Dessutom utlöses larmet av all typ av beröring, överklättring, manipulation eller försök till sabotage. Det är mycket svårt att passera utan larmutlösning, och falsklarm är ovanliga tack vare avancerad elektronik.

Utförande

Ett staketlarm består av elstängselaggregat, isolatorer, galvaniserade t-profiler som montagehållare för isolatorerna, elektrifierade larmtrådar, komponenter för ändterminering och trådsträckning, jordspett, anslutningskablar för högspänning och diverse montage tillbehör. Staketlarm kan monteras på ett befintligt stängsel, och fungerar lika bra för modeller av flätverk som för paneler eller pallisader. Systemet är enkelt att installera och diskret utformat samtidigt som det utan problem följer även oregelbundna staketlinjer. Elstängslet är uppbyggt av elslingor av varvade plus- och minustrådar på cirka 15 cm avstånd med en inbördes pulserande spänning.

Montage och service

Du behöver inget tillstånd för att montera eller använda ett staketlarm, men det krävs kunskaper för ett bra resultat. Vi följer noga de säkerhetsregler och -rekommendationer som finns i SS-EN 60335-2-76. För ökad säkerhet kan du välja till ett serviceavtal, där vi regelbundet kontrollerar ditt staket.



Elstängselstolpar

Komplett Mellanstolpe Omega 2400mm EL-EY-PRHDIP2400
Komplett Mellanstolpe Omega 3000mm EL-EY-PRHDIP3000

Komplett Ändstolpe Omega 2400mm EL-E-PRHDIP2400
Komplett Ändstolpe Omega 3000mm EL-E-PRHDIP3000

Komplett Hömstolpe Omega 2400mm EL-H-PRHDIP2400
Komplett Hömstolpe Omega 3000mm EL-H-PRHDIP3000



Hömkrok

Hömkrok 90 grader ES-HK/EP/90DEG
Hömkrok 180grader ES-HK/EP/DS



Knappsatser

EL01-002
Druid 4 zons knappsats



Infästning till stolpar

Omega infästning Mellanstolpe 2400 EY-PRHDIP2400/1
Omega infästning Höm/Ände 2400 EY-PRHDIP2400/2



Isolator Omega

Isolator Omega EL-EI-OB/C



Grindkontakt

Grindkontakt skjut/slaggrind EL-EA-SGC07



Kontroll FenceScope

EL-TL-FS



Aggregat Merlin

Merlin 5J Dual zone 16 Mhz Stealth ELS-E-M25S/16/V1
Merlin Stealth Master-M25SM-ind. 20zKP ELS-E-M25SM/V1



Isolator Ultra

Ultra isolator EL01-011



Ändspännare

Ändspännare ES-CNT3



Kabel under mark

Kabel (under mark) 100m EL01-018



Aggregat Druid

Druid 28LCD aggregat EL01-001



Hömhjul

Hömhjul med fäste - Komplett EI-BTL2



Avstängare

Avstängare - Heavy Duty EL-AA-COS



Spinning Jenny 224mm

Spinning Jenny 2.24mm wire dis EL-EW-JENNY

Elstängsellarm med möjligheter

- Volt justerbart: 2 000-10 000 volt
- Antal möjliga zoner: 1-64
- Maxlängd per zon: 250m
- Brett urval av tillvalsprodukter
- Fler och större säkerhetszoner
- Extern styrning
- Videoövervakning
- Sirener
- Belysning
- Passagesystem
- Direktkoppling mot larmbolag

Fler delar

På www.stängselbutiken.se hittar du många fler produkter inom segmentet Staketlarm. Vi hjälper dig gärna att plocka ihop ett välfungerande elstängsellarm!




Styrning av elstängsellarm

Ett elstängsel kan styras på flera sätt, och du väljer själv om du vill sköta av- och påkoppling manuellt eller genom ett styrsystem med exempelvis fjärrkontroll eller koppling till annat befintligt larmsystem. Som tillval kan utgående larm kopplas till larmcentral, GSM-uppringare eller sirener och strålkastare, och en extern larmcentral kan få tillgång till alla driftuppgifter utan problem. Du kan också välja att koppla ihop staketlarmet med övervakningskameror (CCTV).

“GSM-styrning har gjort vardagen
enklare och vi har bättre kontroll
än innan på all trafik”

KENNETH, FÖRETAGARE



Automatik

Motorer för slaggrindar och skjutgrindar, villa och industri

Med en grindmotor ökar du smidigheten och säkerheten kring din grind. Det kan handla om att hålla grinden stängd för obehöriga, eller att slippa gå ur bilen för att öppna grinden i dåligt väder eller hög trafik.

Våra grindmotorer kan också utrustas med all typ av styrning, till exempel kodlås, tidur, GSM-modul eller fjärrkontroll. Styrning och tillbehör för extra säkerhet hittar du några sidor längre fram. Vi har fler tillbehör i Stängselbutiken.se.





Villamotor Easykit

EasyKit MOT05
Stark och driftsäker motor, passar dubbelgrindar med grindblad upp till fem meter.



Villamotor Karm2000B

Karm 2000B MOT06
Stabil och driftsäker motor, passar slaggrindar med grindblad upp till tre meter.



R40 motorpaket

R40 MOT03
Osynlig grindmotor som läggs under mark. Passar dubbelgrindar upp till sju meter.



ZIPPO industrigrindmotor

ZIPPO industrigrindmotor MOT08
Stabil och driftsäker motor, passar slaggrindar med grindblad upp till tre meter.



Skjutgrindsmotor BFT Deimos

BFT Deimos komplett
Motor från BFT som tillval till villaskjutgrind. Förinstalleras och testkörs i fabrik. Kan även monteras på befintlig grind.
Passar skjutgrindar 3000-5000 mm

Köpa smidesgrind?

När du köper en skjutgrind i smide kan du få motorn monterad och testkörd direkt från fabriken. Det gör att installationen blir extra snabb när grinden väl är på plats.

Du kan också eftermontera Deimos på en befintlig skjutgrind.



Skjutgrindsmotor BFT Icaros

BFT Icaros Ultra ac230 PAS07-011
Stark skjutgrindsmotor som finns förinstallerad på Viking automatiska skjutgrindar.




ZIPPO industrigrindmotor XL

ZIPPO industrigrindmotor MOT01
Stabil och driftsäker motor med kraftigare länkkarm, passar slaggrindar med grindblad upp till åtta meter.

Driftsäkert för villagrinden

Karm 2000 är vår mest populära grindmotor för villa-grindar. Det är en driftsäker och pålitlig elektromekanisk grindöppnare med tidlös och diskret design som passar slaggrindar med grindblad upp till tre meter. Kärnan av brons ger en stark men tystgående motor. Grindmotorn går att montera på så gott som alla grindar och är lätt att installera. Ingen svetsning är nödvändig då fästen för såväl grindramar som grindstolpar medföljer.



Easy länkkarm

Easy länkkarm Höger P150BAED
Länkkarm Easy Vänster P-150BAES



Länkkarm Zippo

Länkkarm MOT08-001



Länkkarm Zippo XL

Länkkarm Zippo XL MOT01-02



Koppling

Vattentät koppling för 5-ledad12V kabel MOT03-08



Justerbart stopp

Justerbart stopp för R40 MOT03-07



Motorkapsling

R40 motorkapsling IP67 MOT03-04



Motorfäste

Motorfäste Karm MOT11



Karmöverföring

Karmöverföring 1001-05



Mekaniska stopp

Mekaniska stosp Karm MOT09



Mekaniska stopp

Mekaniska stop EASY MOT10



Automatsk pollare B-LOCK140AP

Automatisk pollare 500/Ø140/4mm, 56 000 (J) POL05-001
Automatisk pollare 700/Ø140/4mm, 56 000 (J) POL05-002
Automatisk pollare 500/Ø140/4mm-INOX, 70 000 (J) POL05-003
Automatisk pollare 700/Ø140/4mm-INOX, 70 000 (J) POL05-004
Automatisk pollare 500/Ø140/12mm, 112 000 (J) POL05-005
Automatisk pollare 700/Ø140/12mm, 112 000 (J) POL05-006
Med B-LOCK140-serien erbjuder vi en prisvärd och flexibel helhetslösning med kollisionsmotstånd upp till 112.000 Joule och en öppnngstid på 3.9 sekunder.

B-LOCK140

- Öppningstid: 3,9/5,2 sekunder
- Stängningstid: 3/4/5 sekunder
- Cylinder diameter: 140 mm
- Cylinder tjocklek: 4-12,5 mm
- Höjd ovan mark: 500/700 mm
- Material:
Stål FE360/Inox304/FE510
- Total vikt: 51-86 kg
- Rostskydd cylinder:
Varmgalvanisering
- Ytbehandling:
Polyesterlackerad
- Kollisionsmotstånd:
56.000/70.000/112.000 (J)
- Statiskt motstånd öppet läge:
40.000kg
- Öppningsfrekvens: 2000/dygn (testat)
- Cykler mellan service: 1.500.000 (testat)
- IP-Klass: IP67
- Matning: 230V 50Hz
- Arbetstemperatur: -20/+60

Automatisk, semiautomatisk eller fast pollare?

B-LOCK är en komplett pollarserie med fokus på funktion, driftsäkerhet och pris. Det finns stora möjligheter att anpassa styrningen av pollarna efter behov, och de kan även seriekopplas för att användas synkront tillsammans med våra automatiska grindar eller bommar för en säker passagelösning. Du kan också välja tillbehör som tryckkänslig topp, solenoid, larmsirém och värmeelement.



Automatsk pollare B-LOCK200AP

Automatisk pollare 500/Ø200/4mm, 111.000 (J) POL05-001-1
Automatisk pollare 700/Ø200/4mm, 111.000 (J) POL05-002-1
Automatisk pollare 500/Ø200/4mm-INOX, 180.000 (J) POL05-003-1
Automatisk pollare 700/Ø200/4mm-INOX, 180.000 (J) POL05-004-1
Automatisk pollare 500/Ø200/12mm, 242.000 (J) POL05-005-1
Automatisk pollare 700/Ø200/12mm, 242.000 (J) POL05-006-1
Med B-LOCK200-serien erbjuder vi en prisvärd och flexibel helhetslösning med kollisionsmotstånd upp till 242.000 Joule och en öppningstid från 3.9 sekunder.

B-LOCK200

- Öppningstid: 3,9/5,2 sekunder
- Stängningstid: 3/4 sekunder
- Cylinder diameter: 200mm
- Cylinder tjocklek: 4-12mm
- Höjd ovan mark: 500/700mm
- Material:
Stål FE360/Inox304/FE510
- Total vikt: 68-117 kg
- Rostskydd cylinder:
Varmgalvanisering
- Ytbehandling:
Polyesterlackerad
- Kollisionsmotstånd:
111.000/180.000/242.000 (J)
- Statiskt motstånd öppet läge:
40.000kg
- Öppningsfrekvens: 2000/dygn (testat)
- Cykler mellan service: 1.500.000 (testat)
- IP-Klass: IP67
- Matning: 230V 50Hz
- Arbetstemperatur: -20/+80

Semi-automatisk pollare B-LOCK

Halv-automatisk pollare 700/Ø140/4mm POL08-004
Halv-automatisk pollare 700/Ø140/4mm-INOX POL08-006
Halv-automatisk pollare 700/Ø140/12mm POL08-005
Halv-automatisk pollare 700/Ø200/4mm POL08-104
Halv-automatisk pollare 700/Ø200/4mm-INOX POL08-106
Halv-automatisk pollare 700/Ø200/12mm POL08-105
Halv-automatisk pollare 700/Ø300/4mm POL08-204
Halv-automatisk pollare 700/Ø300/4mm-INOX POL08-206
Halv-automatisk pollare 700/Ø300/12mm POL08-205



Automatsk pollare B-LOCK275AP

Automatisk pollare 500/Ø275/4mm-INOX, 250.000 (J) POL05-003-2
Automatisk pollare 700/Ø275/4mm-INOX, 250.000 (J) POL05-004-2
Automatisk pollare 800/Ø275/4mm-INOX, 250.000 (J) POL05-007-2
Automatisk pollare 500/Ø275/12mm, 482.000 (J) POL05-005-2
Automatisk pollare 700/Ø275/12mm, 482.000 (J) POL05-006-2
Automatisk pollare 800/Ø275/12mm, 482.000 (J) POL05-008-2
Med B-LOCK275-serien erbjuder vi en prisvärd och flexibel helhetslösning med kollisionsmotstånd upp till 482.000 Joule och en öppningstid från 5.2 sekunder.

B-LOCK300

- Öppningstid: 3,9/5,2 sekunder
- Stängningstid: 3 sekunder
- Cylinder diameter: 200mm
- Cylinder tjocklek: 4/12,5mm
- Höjd ovan mark: 500/700mm
- Material:
Stål FE360/Inox304/FE510
- Total vikt: 87-160 kg
- Rostskydd cylinder:
Varmgalvanisering
- Ytbehandling:
Polyesterlackerad
- Kollisionsmotstånd:
111.000/180.000/242.000 (J)
- Statiskt motstånd öppet läge:
40.000kg
- Öppningsfrekvens: 2000/dygn (testat)
- Cykler mellan service: 1.500.000 (testat)
- IP-Klass: IP67
- Matning: 230V 50Hz
- Arbetstemperatur: -20/+80

Fast pollare B-LOCK

Fast pollare 700/Ø140/4mm POL07-004
Fast pollare 700/Ø140/4mm-INOX POL07-006
Automatisk pollare 700/Ø140/12mm POL07-005
Fast pollare 700/Ø200/4mm POL07-104
Fast pollare 700/Ø200/4mm-INOX POL07-106
Fast pollare 700/Ø200/12mm POL07-105
Fast pollare 700/Ø300/4mm POL07-204
Fast pollare 700/Ø300/4mm-INOX POL07-206
Fast pollare 700/Ø300/12mm POL07-205



Antiterroristpollare hydraulisk

OAK 1200.12 OAK 1200.12 EFO
Antiterrorismstandard: IWA14-1:2013 7200[N3C]/80/90; PAS68:2010 7500/80/N3 ASTM2656:2007 M50 (equivalent to K12)



Antiterroristpollare fast

OAK 1200.12-F OAK 1200.12-F light
Antiterrorismstandard: IWA14-1:2013 7200[N3C]/80/90; PAS68:2010 7500/80/N3 ASTM2656:2007 M50 (equivalent to K12)



Antiterroristpollare hydraulisk

OAK 800.4 STD OAK 800.4 SCT
Antiterrorismstandard: IWA14-1:2013 V/7200 [N2A]/48/90; PAS68:2013 V/7500 [N2]/48/90 (equivalent to K4)



Antiterroristpollare fast

OAK 800.4-F OAK 800.4-F light
Antiterrorismstandard: IWA14-1:2013 V/7200 [N2A]/48/90; PAS68:2013 V/7500 [N2]/48/90 (equivalent to K4)



GRIZZLY 800

- Öppningstid ≤ 7.0 s (50Hz)
- Stängningstid ~4.0 s (50Hz)
- Brytmotstånd 667 000 J
- Referensstandarder PAS68:2010 7500/50/N2; ASTM F2656:2007 M30
- Godstjocklek 10 mm
- Spänning 230 Vac ±10%, 50-60 Hz
- Funktion Trygghet / Säkerhet
- Öppningsfrekvens 2 000 op./dag
- MCBF (Mean Cycles Between Failures) 3 000 000
- Absorbed power 0.50 W för varje pollare
- Styrenhet CDS-K
- Kontrollerbara pollare Max 4 för varje styrenhet
- Arbetstemperatur -40 °C (med inbyggd värmare) to 60 °C
- Säkerhetsklass IP 67



Antiterroristpollare hydraulisk


GRIZZLY 800/10 STD GRIZZLY 800/10 SCT
Antiterrorismstandard: PAS68:2010 7500/50/N2; ASTM F2656:2007 M30 Grizzly 800/10 SCT (equivalent to K4)

Automatiska vägbommar

Luxe är en rejäl, automatisk vägbom som är mycket enkel att installera. Det finns ett stort utbud av tillvalsutrustning och styrning.

Rapid är en snabböppnande automatisk vägbom som är idealisk att använda på högt trafikerade infarter där köbildning lätt uppstår. Bommen har en lägsta öppningstid på 1,9 sekunder!

Extreme är den nya generationens bommar som klarar kontinuerlig drift utan frekventa serviceintervaller. De lämpar sig för mycket högtrafikerade områden, exempelvis parkeringshus, vägtullar och platser där funktionen är kritisk.





Luxe automatisk bom	Rapid automatisk bom
Bom Luxe 4m - BOM05-004	Bom Rapid 2000mm - BOM04-002
Bom Luxe 5m - BOM05-005	Bom Rapid 3000mm - BOM04-003
Bom Luxe 6m - Bom05-006	Bom Rapid 4000mm - BOM04-004
Bom Luxe 7m - Bom05-007	
Automatisk vägbom med hög driftsäkerhet och många tillval. Enkel installation.	Snabböppnande automatisk vägbom. Driftsäker, lättinstallerad och med många tillval.



Bomstöd	Bomklyka	Mottagarklyka
Bomstöd BOM08	Bomklyka 800AT: BOM09	Mottagarklyka med magnetlås 50kg BOM01-007
Används istället för bomklyka. Vitlackerad.	Bomklyka för bom, förberedd för infälld fotocell.	



Bomrör	Bomrör led	Bomkoppling
Bomrör för RAPID BOM07	Bomrör 2m - tau00-01	Bomkoppling bomrör BOM01-006
Bomrör för CITY BOM06	Bomrör 3m - tau00-02	
	Bomrör 4m - tau00-03	
	Bomrör 5m - tau00-04	
	Ändlock bomrör - tau00-00	



Automatisk bom Xtreme 36	Automatisk bom Xtreme 68
Xtreme Bom 4 m Bom22-001	Xtreme Bom 6-8 m Bom23-001
Xtreme Bom 6 m Bom22-001-1	



Bomfjäder	Batteribackup
Bomfjäder Gul - BOM01-001	Batteribackup Kam/Rapid tau0003
Bomfjäder Röd - BOM01-002	Batteribackup Luxe BOM05-02
Bomfjäder Blå - BOM01-003	
Bomfjäder Grön - BOM01-004	Möjliggör drift vid strömbortfall.
Bomfjäder Olivgrön - Bom01-008	Levereras med kablage för snabbkoppling



Bomkoppling	Bommotor
Bomkoppling (längre än 5m) BOM01-005	Bommotor RAPID BOM16
	Bommotor City BOM14



Kommunikationsrelä

Bom kommunikationsrelä Bom01-010



Ledlist

Ledlist bomhus tau0020

Tillbehör och reservdelar

Vi har ett stort utbud av tillbehör och reservdelar om du skulle behöva det. Prata med vår kunniga automatikavdelning! För snabbast hjälp rekommenderar vi att du tecknar vårt serviceavtal.



Kollisionsarm

Kollisionsarm Luxebom BOM01-011



Ingjutningsplatta

Ingjutningsplatta Rapid BOM05-03



Ingjutningsplatta

Ingjutningsplatta LUXE BOM05-01



Radioantenn

Radioantenn 250ANTD1 250ANTD1



Bomjalusi

Jalusi 1600mm bom17
Jalusi 1950mm bom18



Rotationsgrind ör smidig passage

Rotationsgrindar är trygga och driftsäkra lösningar för att reglera persontrafiken både inomhus och utomhus. Cobra kan styras via knappsats, kortläsare, ID06 och andra elektroniska enheter.

Strömstyrka: 210/220 V
Driftström: 24v DC
Manöverering: Enkel eller dubbelriktad rotation
Panik funktion: Fri rotation
Passagebredd: Ca 600mm (enligt Svensk standard)
Mått: 1490 x 1240 x 2215mm



Rotationsgrind Cobra

Cobra - Rotationsgrind Auto RO02-001
Dubbelriktad rotationsgrind för tillträde till områden med begränsad behörighet. Rotationsgrind ger säkerhet och säkerställer effektivt tillträde.
Kan styras via knappsats, kortläsare, ID06 och andra elektroniska enheter.



Styrning
Vi har ett stort urval av produkter för styrning, som gör det möjligt att anpassa automa- tiken efter dina behov. Se mer på www.stangsel-butiken.se



Kodlås

Kodlås SK2, inbyggd låsare 1001SK2



Kodlås

Kodlås: Profil100/EINT 007-008



Proxikort

Proxikort 1001-08



Proxiläsare

Proxibricka PAS04-004



Batteribackup

Batteribackup Karm/Rapid tau0003



Batteri

Batteri 12v 27AH BOM03-005



Ljus

Blinkkljus 12-18V UA tau0004
Trafikljus Röd/Grön tau0022

Säkerhet

Säkerheten är viktig för att eliminera risken för olyckor vid motoriserade grindar och bommar.

Klämskydd och fotoceller är vanliga tillbehör för ökad trygghet och säkerhet. Extra batteribackup garanterar driften även vid strömavbrott.



Tryckknapp

Tryckknapp PAS06
Rostfri tryckknapp 1001-04



Stoppknapp

Stoppknapp BOM15



Fjärrkontroll

Fjärrkontroll SLIMRP 250K-SLIMC
Fjärrkontroll SLIM 250K-SLIM



Fjärrkontroll

Fjärrkontroll, universal PAS07-013



Nyckelbrytare

Nyckelbrytare PAS03
Nyckelbrytare tau0012



Fotocellskolonn

10cm TAU-01
2 st / föp



Fotocellskolonn

Enkel 48cm tau0009
Dubbel 50cm tau0008
2 st / föp



Fotocell

900OPTIC tau0007
1 par / föp



Fotocell

Reflex PAS10-001
1 st / föp



Fotocellsbeslag

Rostfritt PAS10-002
1 st / föp



Tidur

Årsur TR642 PAS05-002



Radiosändare

Radiosändare RTA2 PAS07-006
Radiosändare RTA-4Y PAS07-004



Radiosändare

BFT Radiosändare PAS07-010



Radiomottagare

Radiomottagare extern tau0013



Radiomottagare

Radiomottagare RRA100 PAS07-003



Klämskydd

TAU 900KITCF15
900KITCF15



Fordonsdetektor

Fordonsdetektor Tau tau0006



Magnetlås

250 kg PAS09-005
500 kg PAS09-006
1 st / föp



Elslutbleck

GL04
1 st / föp



Modulec Elslutbleck

LOC04-02
1 st / föp



Radiosändare

Radiosändare RTA1TB PAS07-015



Radioantenn

Radioantenn 250ANTD1
Radioantenn SEA433 PAS07-001



Radiomottagare

Universal 2 relä PAS07-016



Styrenhet för solceller

Styrenhet för solceller BOM03-006



Solceller

Solceller 40W BOM03-004

Öppna grinden med mobilen

Med FlexyKey / FlexyGate och en mobiltelefon kan du enkelt öppna/stänga och få larm från bommar, grindar, portar och dörrar. Du slipper hanteringen av nycklar och passerkort. Då kan du agera på distans vilket är både smidigt och sparar tid. Endast behöriga användare kan styra enheten, och den administreras enkelt via web.

FlexyKey är en svenskutvecklad programvara, tillverkad i Sverige.

Fördelar - FlexyGate

- Lås upp grindar, bommar och dörrar.
- Styr via uppringning eller app.
- Behörigheter och veckokalendrar.
- Inställningarna kan ändras på distans
- Enkel att installera
- Uppkoppling via gsm/wi-fi/ethernet
- Förberedd för trådlösa lås
- Kompatibel med ID06 samt SSG



Ringklocka

Ringklocka - Kabel 1001-06



Styrenhet

Styrenhet 750D/760 MOT08-002



Styrkort

Styrkort D749MA tau0019



Encoder

Encoder, belastningsvakt TAU tau0021



Stymingskabel

Stymingskabel 12V EL01-019



GSM-modul

FlexyKey GSM-modul Flex001



GSM-modul

FlexyGate GSM-modul Flex002



”Byggstängslet är nödvändigt för att ha en säker arbetsplats både för oss som jobbar och för de som bara passerar”

ALEX, ARBETSLEDARE

Avspärrning



BEKO-Vridbom

BEKO-Vridbom 4-7m
A6131
BEKO-Vridbom 3-5m
A61312



Bas-vridbom

Bas-vridbomar 4-7m
A6132
Bas-vridbomar 8-11m
52222



Fällbom Alu

Alu Fällbom 3-6,4m
8000-807
Alu Fällbom 7-9m
8008-8012

Manuell bom - snabbt & säkert
En manuell bom ger enkelt kontroll över trafik, spärrar av områden för obehöriga och markerar privata vägar. En rejäl bom stoppar det mesta och väl tilltagna ståldimensioner står emot en direkt kollision med personbil. Bommen är lätt att montera med stolpar för direktgjutning, och kan tas i bruk på en gång.



Har du bråttom?
Vår bom Bas är en lagervara som vi kan leverera till din adress på bara några dagar. Du kan också hämta ditt material direkt hos oss!



Bilspärr 48

1150x1000	BOM10-001
1650x1000	BOM10-002
2000x1000	BOM10-003

Bilspärren är tillverkad av stålror och varmförzinkad. Grindblad Ø60 mm, stolpe Ø102 mm.



Bilspärr 60

1500x1000 - Trekantslås	BOM10-101
1500x1000 - Assalås	BOM10-121
1500x1000 - Brandkärslås	BOM10-111

Säker bilspärr för bostadsområden. Ø60 mm grindblad. Flera mått och låsval finns!

Bilspärr stoppar trafiken
Bilspärr används som hinder mot obehörig trafik på gång- och cykelvägar. Bommen fungerar som utkörningsskydd och fartdämpare för cyklar och mopeder och är lätt att öppna med trekantnyckel om säkerheten tillåter.

Lås för trekantsnyckel är standard. Tillval med ASSA-lås eller Brandkärslås kan göras.

2000x1000 - Trekantslås	BOM10-102
2000x1000 - Assalås	BOM10-122
2000x1000 - Brandkärslås	BOM10-112

Säker bilspärr för bostadsområden. Ø60 mm grindblad. Flera mått och låsval finns!

3000x1000 - Trekantslås	BOM10-104
3000x1000 - Assalås	BOM10-124
3000x1000 - Brandkärslås	BOM10-114

Säker bilspärr för bostadsområden. Ø60 mm grindblad. Flera mått och låsval finns!



Bultkorg

Bultkorg för bilspärr Bultkorg M12
BOM10-202



Fundament

Fundament, betong
BOM10-301



Fundament

Fundament stål, centrerat
BOM10-302
Fundament stål, assymetrisk
BOM10-303



Fundament

Fundament, ingjutning bilspärr
BOM10-304



Byggstängsel komplett

Byggstängsel Strong - Komplet 99 kr lpm.
BS-Strong-K



Byggstängsel komplett

Byggstängsel Heavy - Komplet 119 kr lpm.
BS-Heavy-K



Byggstängsel komplett

Byggstängsel Roundtop - Komplet 129 kr lpm.
BS-Roundtop-K



Byggram Strong

Byggram 3,5x2,0m - Strong
BS02-003
Byggstängsel Strong - 105m i ställ.
BS-Strong-105



Byggram Heavy

Byggram 3,5x2,0m - Heavy
BS02-001
Byggstängsel Heavy - 105m i ställ
BS-Heavy-105




Byggram Roundtop

Byggram 3,5x2,0m - Roundtop
BS02-002
Byggstängsel Roundtop - 105m i ställ
BS-Roundtop-105




Gånggrind Heavy

Gånggrind Heavy 1,2m - komplett
BS03-004
Gånggrind Heavy 1,2m - mottagarstolpe
BS03-006
Gånggrind Heavy 1,2m - grinddel
BS03-005



Fordonsgrind Heavy

Fordonsgrind Heavy 4,4m - komplett
BS03-001
Fordonsgrind Heavy 2,2m - låsdel
BS03-002
Fordonsgrind Heavy 2,2m - mottagardel
BS03-003



Fordonsgrind Mega

Fordonsgrind MEGA 7m
1100 MEGA
Fordonsgrind MEGA Låsdel 3,5m
1100 MEGA-L
Fordonsgrind MEGA mottagardel 3,5m
1100 MEGA-M



Betongfot

Byggstaket fot/ Betong
BS01-004



Gummifot

Byggstaket fot/ Gummi 20 kg
BS01-001



Kopplingsögla

Kopplingsögla (standard)
BS01-005



Transportställ

Transportställ TP29
BS01-006

Transportställ BR-Light
BS01-002



Löphjul

Mindre Löphjul till byggram
20006



Löphjul

Löphjul till byggram
42905



Pivotlänk

Pivotlänk till byggram
42916



Markankare

Markankare till byggram
42918

Vridled

Vridled till byggram
42912

Byggram Strong
Strong är en standard-byggram. Köp endast byggramen, eller komplett med koppling och fot till löpmeterspris.

Byggram Heavy
Heavy har en grov dimension för extra hållbarhet. Köp bara byggramen, eller komplett med koppling och fot till löpmeterspris.


Byggram Roundtop
Heavy har förstärkta hörn för extra hållbarhet. Köp bara byggramen, eller komplett med koppling och fot till löpmeterspris.



Mobil slaggrind

Mobil slaggrind 4m	BS04-101
Mobil slaggrind 5m	BS04-102
Mobil slaggrind 6m	BS04-103
Mobil slaggrind 7m	BS04-104
Mobil slaggrind 6m	BS04-103

Alla mobila slaggrindar är GALV-FE varmförzinkade som standard. Mobila slaggrindar kan fås Z-LACK pulverlackerade i alla RAL-kulörer.



Mobil skjutgrind

Mobil Skjutgrind 4m	BS04-311
Mobil Skjutgrind 5m	BS04-312
Mobil Skjutgrind 6m	BS04-313
Mobil Skjutgrind 7m	BS04-314
Mobil Skjutgrind 8m	BS04-315

Alla mobila skjutgrindar är GALV-FE varmförzinkade som standard. Mobila skjutgrindar kan fås Z-LACK pulverlackerade i alla RAL-kulörer



Mobil vikgrind

Mobil Vikgrind 4m	BS04-002
-------------------	----------

Alla mobila vikgrindar är GALV-FE varmförzinkade som standard. Mobila vikgrindar kan fås Z-LACK pulverlackerade i alla RAL-kulörer.



Mobil rotationsgrind

Mobil Rotationsgrind	BS04-200
----------------------	----------

Dubbelriktad rotationsgrind för tillträde till områden med begränsad behörighet.

Går att styra via knappsets, kortläsare, ID06 och andra elektroniska enheter.



Mobil gånggrind

Mobil ID06 Gånggrind Elslutbleck	BS04-400
----------------------------------	----------

Öppningsbredd: 1000mm
Totalhöjd: 2250mm
90°

Alla mobila gånggrindar är GALV-FE varmförzinkade som standard. Mobil gånggrind kan fås förberedd för kod/kortläsare där man begränsar tillträdet, och kopplad till ett passersystem



Mobil gånggrind

Mobil Gånggrind ASSA Lås	BS04-500
--------------------------	----------

Grind med elslutbleck och dörrstängare
Öppningsbredd: 1000mm
Totalhöjd: 2250mm
90°

Alla mobila gånggrindar är GALV-FE varmförzinkade som standard.



Specifikation mobil slaggrind

- 2st Motorspel
- 2st Armsystem
- 2st Konsoller
- 2st Klämskydd
- 2st Nödstopp
- 2st Varselskyltar
- Godkänd för nordiskt klimat
- Alla typer av impulsgivare och säkerhetsutrustning kan kopplas till styrenheten.
- Skyddsgrad 2
- CE-märkt och TÜV Certifikat
- Körplåt

Specifikation mobil skjutgrind

- Utanpåliggande motor
- 4st Klämskydd (1st trådlöst)
- 2st Nödstopp
- 2st Varselskyltar
- Godkänd för nordiskt klimat
- Alla typer av impulsgivare och säkerhetsutrustning kan kopplas till styrenheten.
- Stark konstruktion och estetiskt tilltalande utseende
- Skyddsgrad 4
- CE-märkt
- Special framtagen Balk / C-profil
- Grindram utav stålrör

Specifikation mobil vikgrind

- 2st Motorspel
- 1st Styrautomatik
- 1st Fotocell Sändare/mottagare
- 4st Klämskydd
- 2st Stoppknapp med Varnings-skylt
- Godkänd för nordiskt klimat
- Alla typer av impulsgivare och säkerhetsutrustning kan kopplas till styrenheten
- Skyddsgrad 4
- CE-märkt och TÜV certifikat




Mobil automatisk bom

Mobil Automatisk Bom 4,0m	BS04-601
Mobil Automatisk Bom 5,0m	BS04-602
Mobil Automatisk Bom 6,0m	BS04-602
Mobil Automatisk Bom 6,5m	BS04-603

Specifikation mobil bom

- Matningsspänning: 230 V AC
- Motorspänning: 24 V AC
- Effekt: 300 W
- Max vridmoment: 600 Nm
- Spärrbredd: 4,5 – 6,5 m
- Öppningstid: 4 – 8 s
- Arbetstemperatur: -20° – +55°






Sektionsräcke 48 låg

Sektionsräcke 48, 1000x1000 mm
SEK01-001
Sektionsräcke 48, 2000x1000 mm
SEK01-002
Sektionsräcke 48, 3000x1000 mm
SEK01-003

Sektionsräcke 76 låg

Sektionsräcke 76, 1000x1000 mm
SEK05-001
Sektionsräcke 76, 2000x1000 mm
SEK05-002
Sektionsräcke 76, 3000x1000 mm
SEK05-003



Sektionsräcke 48 hög

Sektionsräcke 48, 1000x1400 mm
SEK03-001
Sektionsräcke 48, 2000x1400 mm
SEK03-002
Sektionsräcke 48, 3000x1400 mm
SEK03-003

Sektionsräcke 76 hög

Sektionsräcke 76, 1000x1400 mm
SEK07-001
Sektionsräcke 76, 2000x1400 mm
SEK07-002
Sektionsräcke 76, 3000x1400 mm
SEK07-003




Kulräcke
Vårt kulräcke är ett lättmonterat räcke för offentliga miljöer. Infästningen av mellanliggarna ör det möjligt att montera räcket i svagt sluttande terräng. Vid stor höjdskillnad används handledarhylsor för trappning, och dessa används också för avvinkling av räcket. Stolparna kan gjutas fast eller monteras i markfundament. Handledarhylsorna monteras med medföljande självgående skruv.

Kulräcket är som standard varmförzinkat, men kan ocksockså fås lackat enligt RAL-skalan.

Kulräcke Flex
Kulräcke Flex är ett lättmonterat och flexibelt räcke för offentliga miljöer. Dess flexibilitet gör att det kan monteras i trappor, sluttningar och ojämn terräng. Räcket har förborrade hål för handledarkroken, vilket gör det enkelt och snabbmonterat.

Konstruktionen är mycket robust och räcket har lång livslängd och tål stora påfrestningar.



Kulräcke

Universalstolpe ø76	KR01-001
Mittstolpe ø76	KR01-002
Ändstolpe ø76	KR01-003
Handledare ø48 1950 mm	KR01-004
Handledarhylsa	KR01-005

Räcket är tillverkat av stålrör och är varmförzinkat. Det kan erhållas pulverlackerat i svart färg som standard, andra färger på begäran.

Kulräcke Flex

Stolpe ø48	KR02-001
Stolpe ø76	KR02-002
Handledare ø46, 2000 mm	KR02-003
Handledare ø46, 3000 mm	KR02-004
Handledare ø46, 4000 mm	KR02-005
Handledare ø48, 6000 mm	KR02-006
Handledaravslut	KR02-007

Handledare monteras enkel eller dubbel. Varmförzinkat utförande som kan erhållas pulverlackerat i svart färg som standard, andra färger på begäran.



Handledare

Handledarhylsa för kulräcke	KR01-006
Handledarkrok för kulräcke Flex	KR02-008
Handledaravslut för kulräcke Flex	KR02-009



”Offentliga miljöer ska vara både
säkra och estetiskt tilltalande.
Räcket var en bra lösning”

KATARINA, ARKITEKT

Stålstaket &
pollare



Sphere stålpollare

Sphere stålpollare Ø76/Ral900
206402-R06
Sphere stålpollare Ø114/Ral900
206496-R06



City stålpollare

City stålpollare Ø76mm/Ral:9005
206320-R05
City stålpollare Ø114mm/Ral9005
206493-R06



Agora stålpollare

Agora stålpollare Ø76/Ral9005
206304-R06
Agora stålpollare Ø114/Ral9005
206497-R06



City gjutjärnspollare

City 550 S
206442 Svart
City 650 S
206443 Svart



Agora gjutjärnspollare

Agora 550 S
206302 Svart



Stålpollare

Stålpollare Ø 60/Ral: VFZ
204320
Stålpollare Ø 76/Ral: VFZ
204360
Stålpollare Ø 90/Ral: VFZ
204350
Stålpollare Ø 114/Ral: VFZ
204391-R08
Stålpollare Ø 168/Ral: VFZ
204399-R01



Stålpollare med rundad svetsad topp. Passar väg-korsningar. Flera färger och dimensioner.



Fundamentsystem

Fundamentsystem Lockbloc 21-Ø114mm
206558
Fundamentsystem för Ø 114 stålpollare. Gör pol-laren flyttbar.



Fundamentsystem

Fundamentsystem Lockbloc 21-Ø76mm
206557
Fundamentsystem för Ø 76 stålpollare. Gör pollaren flyttbar.

Fasta pollare i stå eller gjutjärn

Pollare skapar effektivt bättre fotgängarsäkerhet utan att stänga in. Våra fasta pollare har mycket hög slag-tålighet och finns i flera olika mått och modeller. Välj mellan modern och traditionell design för att fram-häva olika stadsmiljöer. Pollarna är grundmålade och lackade. Permanent fastgjutning i betong.

Nedsänkbara pollare

Våra nedsänkbara pollare tillverkas i grundmålat och lackat gjutjärn, och kan fås i utvalda RAL-färger. När nyckeln vrids om reser och låser sig pollaren automatiskt i upprätt läge. För att sänka ned pollaren vrider du nyckeln och tar bort den, och trycker sedan pollaren nedåt med foten på toppkåpan tills den låser. Tillämpad kraft på 45 kg krävs för att sänka ned pol-laren.

Fundamentsystem för flyttbara pollare

Lockbloc fundamentalsystem kan användas till våra fasta pollare i gjutjärn eller stål för att göra dem flyttbara. 100 % galvaniserad invändig låsmekanism för ett full-gott korrosionsskydd. Dräneras naturligt genom gruset i marken. Samtliga delar ovan mark är svartlackade.



Stålstaket Jersey

Stålstaket Jersey
206216
Stilrent och tidlöst staket i zinkpläterat stål, finns i flera färger.



Stålstaket Lisbon

Stålstaket Lisbon 1000x1000mm
206200
Stålstaket med ledstäng, i zinkpläterat stål. Finns i flera färger.



Stålstaket Trio Sphere

Stålstaket Trio, Sphere
206181
Funktionellt och robust staket i zinkpläterat stål. Finns i flera färger.



Stålstaket Jersey

Stålstaket Jersey-Barnsäker
206217
Barnsäkert säkerhetsstaket i zinkpläterat stål. Finns i flera färger!



Stålstaket Trio Sphere

Fundamentsystem Lockbloc - Jersey
204291
Fundamentsystem Lockbloc - Trio & Linea
204294
Fundamentsystem Lockbloc - Lisbon
203400



Stålstaket Trio Sphere

Fundamentsystem Lockbloc - Pagoda
203401
Fundamentsystem Lockbloc - Diamond
203403



Stålstaket Diamond

Stålstaket Diamond
206203
Klassisk & elegant modell i zinkpläterat stål, perfekt lösning utanför skolor. Finns i flera färger!



Stålstaket Pagoda

Stålstaket Pagoda 1000x1080mm
206210
Allsidigt och tidlöst staket i zinkpläterat stål. Finns i flera färger.



Stålstaket Trio City

Stålstaket Trio-nät, CITY
206185
Funktionellt stålstaket med nät för ökad säkerhet. Finns i flera färger.



Stålstaket Linea

Stålstaket Linea
206800
Kraftig staketmodul som tål det mesta, i zinkpläterat stål. Finns i flera färger!

Stålstaket i moduler

Modulstaket i stål är eleganta, effektiva och robusta och finns i flera olika modeller. De säljs i färdiga sektioner som monteras invid varandra. Modulstake-ten tillverkas i zinkpläterat stål och kan fås lackade i flera olika RAL-färger.

Fundamentsystem för flyttbart staket

Fundamenten är 100 % galvaniserade för att ge ett fullgott korrosionsskydd. Det unika låssystemet garanterar fullständig stabilitet, formsäkerhet och intrångsskydd. Stolpen fästs/lossas med en 11 mm trekantsnyckel och flyttas enkelt vid behov. Monteras med två Lockbloc fundament per sektion.





“När vi bygger för barn och unga
måste vi tänka på att göra det
extra hållbart, och att det ska se
inbjudande ut och vara säkert”

LOTTA, LANDSKAPSARKITEKT

Idrotts-
anläggningar



Stängselnät 50x50 maskor

Nät 2000x50x3,0 mm 25m/MG
ST03-013
Nät 3000x50x3,0 mm 20m/MG
ST03-017



Mellanstolpe MG

2000x50	ST05-117
3000x50	ST05-121
4000x60	ST05-130
5000x60	ST05-134
6000x60	ST05-138



Kombistolpar MG

2000x50	ST05-217
3000x50	ST05-221
4000x60	ST05-230
5000x60	ST05-234
6000x60	ST05-238



Stängselnät 50x50 maskor

Nät 2000x50x3,0 mm 25m/OG
ST03-014
Nät 3000x50x3,0 mm 20m/OG
ST03-020



Mellanstolpe OG

2000x50	ST05-118
3000x50	ST05-122
4000x60	ST05-131
5000x60	ST05-135
6000x60	ST05-139



Kombistolpar OG

2000x50	ST05-218
3000x50	ST05-222
4000x60	ST05-231
5000x60	ST05-235
6000x60	ST05-239



Stängselnät 50x50 maskor

Nät 2000x50x3,0 mm 25m/SV
ST03-015
Nät 3000x50x3,0 mm 20m/SV
ST03-018



Mellanstolpe SV

2000x50	ST05-119
3000x50	ST05-123
4000x60	ST05-132
5000x60	ST05-136
6000x60	ST05-140



Kombistolpar SV

2000x50	ST05-219
3000x50	ST05-223
4000x60	ST05-232
5000x60	ST05-236
6000x60	ST05-240



Stängselnät 50x50 maskor

Nät 2000x50x3,0 mm 25m/VFZ
ST03-016
Nät 3000x50x3,0 mm 20m/VFZ
ST03-019




Mellanstolpe VFZ

2000x50	ST05-120
3000x50	ST05-124
4000x60	ST05-133
5000x60	ST05-137
6000x60	ST05-141



Kombistolpar VFZ

2000x50	ST05-220
3000x50	ST05-224
4000x60	ST05-233
5000x60	ST05-237
6000x60	ST05-241



ProSport stolpe, MG

ProSport stolpe 3100/70x50/2mmMG
A7004
ProSport stolpe 4100/70x50/2mmMG
A7005
ProSport stolpe 5170/70x50/2mmMG
A7006
ProSport stolpe 6170/70x50/2mmMG
A7007

ProSport stolpe , SV

ProSport stolpe 3100/70x50/2mmSV
A7012
ProSport stolpe 4100/70x50/2mmSV
A7013
ProSport stolpe 5170/70x50/2mmSV
A7014
ProSport stolpe 6170/70x50/2mmSV
A7015

ProSport stolpe, VFZ

ProSport stolpe 3100/70x50/2mmVFZ
A7000
ProSport stolpe 4100/70x50/2mmVFZ
A7001
ProSport stolpe 5170/70x50/2mmVFZ
A7002
ProSport stolpe 6170/70x50/2mmVFZ
A7003

Flätverksstängsel för flexibilitet

Flätverksstängsel finns i fyra färger och flera mått. Nätet går lätt att skarva även för höga höjder.

Stålnätspaneler för stadga

Stålnätspanel vid bollplanen ger ett gediget och stilrent intryck, och håller även vid hård belastning.



Nylonnät

Bollfångarnät är bra komplement till bollplanen. Polythenetråden är samma som används i exempelvis fotbollsmål, och näten stoppar effektivt bollar från att hamna utanför planen.



Infästningar

Panelsektioner förankras mot ProSportstolparna med våra panelfästen, se sid 87.



Panelsektion, MG

Höjd 1030, 1230, 1630, 2030 eller 2330 mm.
Utförande 5-6-5 eller 8-6-8
Köp styckvis eller i bunt om 30.
Se alla artiklar på www.stangselbutiken.se



Panelsektion, OG

Höjd 1030, 1230, 1630, 2030 eller 2330 mm.
Utförande 5-6-5 eller 8-6-8
Köp styckvis eller i bunt om 30.
Se alla artiklar på www.stangselbutiken.se




Panelsektion, SV

Höjd 1030, 1230, 1630, 2030 eller 2330 mm.
Utförande 5-6-5 eller 8-6-8
Köp styckvis eller i bunt om 30.
Se alla artiklar på www.stangselbutiken.se



Panelsektion, VFZ

Höjd 1030, 1230, 1630, 2030 eller 2330 mm.
Utförande 5-6-5 eller 8-6-8
Köp styckvis eller i bunt om 30.
Se alla artiklar på www.stangselbutiken.se



Panelstolpar, MG

Speed stolpe 2030/60x40/2mmMG
A6270X
Speed stolpe 2230/60x40/2mmMG
A6271
Speed stolpe 2430/60x40/2mmMG
A6273

Idrottsanläggningar

Idrottsanläggningar inhägnas normalt av klassiskt flätverksstängsel eller, vid hård belastning, med stålnätspanel. Stålnätspanel är punktsvetsade ramar av galvaniserat stål och finns i höjder från en meter och uppåt.

Komplettera vid behov med bollfångarnät av Polythene tråd.

Panelstolpar, OG

Speed stolpe 2030/60x40/2mmOG
A6370X
Speed stolpe 2230/60x40/2mmOG
A6371
Speed stolpe 2430/60x40/2mmOG
A6373

Panelstolpar, SV

Speed stolpe 2030/60x40/2mmSV
A6470X
Speed stolpe 2230/60x40/2mmSV
A6471
Speed stolpe 2430/60x40/2mmSV
A6473

Panelstolpar, VFZ

Speed stolpe 2030/60x40/2mmVFZ
A6170X
Speed stolpe 2230/60x40/2mmVFZ
A6171
Speed stolpe 2430/60x40/2mmVFZ
A6173

Bollfångarnät 100/100/3

100x100/ 3mm Höjd 1,0m
scan002
100x100/ 3mm Höjd 1,5m
scan003
100x100/ 3mm Höjd 2,0m
scan004
100x100/ 3mm Höjd 2,5m
scan005

--



Skyddsnät

Skyddsnät tillverkat av 2,3, mm garn grovlek, 20 mm maska.
Finns i höjd 1000-4000 mm

Näten tillverkas efter ditt önskemål avseende storlek och utförande. Alla nät har en förstärkt avslutningskant.
Pris per kvadratmeter

100x100/ 3mm Höjd 3,0m
scan006
100x100/ 3mm Höjd 3,5m
scan007
100x100/ 3mm Höjd 4,0m
scan008

--



Skyddsnät

Skyddsnät tillverkat av 2,3, mm garn grovlek, 20 mm maska.
Finns i höjd 1000-4000 mm

Näten tillverkas efter ditt önskemål avseende storlek och utförande. Alla nät har en förstärkt avslutningskant.
Pris per kvadratmeter

Bollfångarnät 150/150/3

150x150/ 3mm Höjd 1,0m
scan009
150x150/ 3mm Höjd 1,5m
scan010
150x150/ 3mm Höjd 2,0m
scan011
150x150/ 3mm Höjd 2,5m
scan012

--



Skyddsnät


Skyddsnät - 45/45/3
Finns i höjd 1000-4000 mm

Näten tillverkas efter ditt önskemål avseende storlek och utförande. Alla nät har en förstärkt avslutningskant.
Pris per kvadratmeter

--

150x150/ 3mm Höjd 3,0m
scan013
150x150/ 3mm Höjd 3,5m
scan014
150x150/ 3mm Höjd 4,0m
scan015

Knutet polythen nät.
Maskhållfasthet 1,25 kN



Nylonring/plastögla

Nylonring för nät
scan016

--

--

”Med fel utrustning tar jobbet både mer tid och energi. Det kan verka som småsaker men är verkligen viktigt”

THOMAS, MONTÖR

Verktyg & utrustning



Popnitstång

Popnitstång Verk00
Popnitstång för att fästa nät och tråd i stängselstolpen med hjälp av popnit.



Farmartång

Farmartång 24-810
För montering av nät med spikmärlor. Smidig för utdragning av krampor.



AccuBird

AccuBird verktyg för nitar VE05-01
Batteriverktyg för alla nitar upp till ø 4,8 mm.

Nita som ett proffs

Gesipa® AccuBird® Pro är den senaste innovationen för nitar, idealisk för montering av tunga industriella arbeten. Popnitsmaskinen har ergonomiskt handtag, justerbar ledbelysning, och behållare för uppsamling av använda nålar.

Vill du nita för hand finns vår populära popnitstång som effektivt fördelar kraf-ten och gör jobbet.



Utmärknings pinnar

Utmärknings pinnar 25x25mm 003-006
Slås enkelt ner i backen för att markera hörn och ändar.



Murarsnöre

Murarsnöre VE02-002
Murarsnöre för att få en rät stolplinje. Rulle på 100 meter.



Spray

Spray Markör Markor
Tydlig och röd markörspray för utmärkning.



Spray

Svart RAL9005	003-001R004
Mörkgrön RAL6005	003-001R002
Olivgrön RAL6013	003-001R003
Kallgalvanisering	003-001R001



Gripplestång

Spännond 90000005
För skarvning av tråd med gripples. Inställbar maxsträckning av tråd.



Kapskiva HILTI

125x1x22,2mm 003-004
125x1x22,2mm VE02-003



Betongborr

SDS MAX borrar för betong och armerad betong, kalksandsten och tegel. Ø 8mm upp till Ø45mm.



Metalborrar Hilti

4,2x75mm VE05-001
6,5x101mm VE05-002
8,5x117mm VE05-003
10,0x133mm VE05-004



Montagehandske Geten

Geten, stil 8	KL01-104
Geten, stil 9	KL01-102
Geten, stil 10	KL01-101
Geten, stil 11	KL01-103



Montagehandske varsel

Geten, stil 8	KL01-104
Geten, stil 9	KL01-102
Geten, stil 10	KL01-101
Geten, stil 11	KL01-103



Montagehandske vinter

Geten, stil 8	KL01-104
Geten, stil 9	KL01-102
Geten, stil 10	KL01-101
Geten, stil 11	KL01-103

Utsättning och
sprayfärg

Tydlig utsättning är grunden för ett lyckat arbete. Spray för kallgalvanisering och för att bättra på lack är andra självklara inslag i montörbilen.

Plintspade

Plintspade - Grävsax Verk01
Grävsax / plintspade av svenskt härdat stål. Mycket enkel att gräva djupa hål med!

Elverk

Elverk KVM H3000 VE06-01
Pålitligt elverk med hög kvalitet.

Trådvinda

Trådvinda 24-805
Varmgalvaniserad trådvinda som passar till exempel high tensile tråd.

Iborrhningshylsa

Iborrhningshylsa 24-812
Iborrhningshylsa för ringisolator. Trä över isolatorn och skruva fast.

Tumstock

Tumstock 2 m VE03-001

Rätt klädd
för jobbet

Hos oss hittar du handskar för montage året om. Rätt handskar ger bra känsla i montaget samtidigt som de skyddar.

Glöm inte heller att se över behovet av skyddsutrustning, såsom hjälmar, hörselkåpor, skyddsglasögon, och varselkläder.



Hjälm

Hjälm GUL	02-1624
Hjälm VIT	KL02-101



Varselkeps

Keps, varsel	02-1506
--------------	---------



Varselväst

KOS-5 - XXL PORTWEST -	02-0154-L L/XL
Uppfyller kraven i EN471	



Stolpnedslagare

Stolpnedslagare Ø950mm STOLPN 70



Gummiklubba

Gummiklubba till Jordankare/ träpålar VE10-005
--

Rätt utrustning
för effektivt
arbete

Med rätt utrustning går jobbet snabbare och blir bättre utfört.

Vi har det du behöver för att stängsla både säkert och proffsigt, stolpnedslagare och grävsax till borrar och elverk.



Vad är trygghet för dig?

Ett områdesskydd är många gånger en stor investering som påverkar vardagen på flera sätt. Det är viktigt att allt blir rätt och därför ser vi på alla projekt med nyfikna ögon. Vi vill hjälpa dig på vägen mot en tryggare vardag.

Vi strävar efter att alltid förstå dina behov, inte bara för att ge dig den bästa servicen utan för att också kunna ge dig den bästa lösningen.

När du kontaktar oss får du prata med en säljare som har ordentliga kunskaper och som kan hjälpa dig med såväl beställningar och produktinformation som förberedelser med bygglovsansökan och ritningar. Vi tar hand om dig hela vägen.

Välkommen till Skandinaviska Områdesskydd!

Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att besöka oss, eller ringa till oss.

08-500 11 530

Följ oss på sociala media!



Logga in!

Du vet väl att du som handlar ofta kan bli avtalskund, med bättre priser?

När du loggar in i Stängselbutiken kan se dina priser i jämförelse med ordinarie priser.

Vill du ha hjälp att se över din rabatt?

Prata med någon av våra säljare!

www.stangselbutiken.se

